

# ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® - ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GLD/GLD SCREW

Experience the fastest resetting trigger on the market when you add the I.T.T.S. aka Improved Tyrant Trigger System for the Glock 43, 43x, 48 to your arsenal. This powerful trigger for the compact frame Glock platforms is equipped with high-performing features, making for an ultra-effective tool with a greater level of efficiency and precision than other standard carry triggers. Aggressive Trigger Resets Launch a rapid-fire session at any time with the Glock 43/43x/48 compatible trigger's superior trigger resets. The I.T.T.S. is armed with a 30 percent power spring to ensure lightning-fast resets after every shot. When this power spring is in use, the trigger and the sear become re-engaged and you can fire the pistol again with full force. Overall, the I.T.T.S. boasts a stronger reset over other standard triggers, making it one of the best performing Glock triggers that you can find. Optimize every shot you take with the precision, efficiency and durability of the I.T.T.S. Trigger for the Glock 43, 43x, or 48. Flat Faced Trigger Features Get the most out of your Glock 43, 43x, 48 trigger with this high-performing hybrid model. The Tyrant Designs CNC I.T.T.S. is a cross between a curved trigger and a flat faced trigger, letting you enjoy the best of both worlds. With help from flat faced features, their Glock trigger helps ensure a uniform trigger pull with every shot. Curved Trigger Features Reap the benefits of a curved trigger along with a flat faced trigger when you use their Glock compatible trigger. This trigger is intentionally designed with some of the best elements of a curved trigger to make every shot as efficient and direct as possible. One of the most notable benefits of the I.T.T.S. ergonomic design. Because this Glock compatible trigger is highly influenced by the setup of a curved trigger, the trigger's lip has an enhanced curve feature that helps create consistency on initial and follow up shots. Additionally, you have the opportunity to benefit from the comfortable, intuitive setup of the I.T.T.S. The curved features of this product allow for a taller trigger, which helps provide a greater sense of comfort for users with larger hands. High Durability Enjoy your Glock 43 / 43x / 48 trigger for years to come with help from its highly durable design. Every feature of this product is built to ensure that it lasts for an extended period of time, even with continued use. The I.T.T.S. is also made with set screws in lieu of pins to boost the strength and sturdiness of the trigger. Not only do these screws improve the overall performance of the product, but they also simplify every step of the maintenance process for optimal ease of use. Platform: Glock Designed For Models: G43, G43X, G48 Glock Generation: Generation 3, Generation 4, Generation 5, Crossover



## Attributes

- Name: ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GLD/GLD SCREW
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109417
- Mfr. No.: TD-G43TRIG-GOLD
- Finish: Gold
- Make: Glock
- Model: 43,48,43X
- Style: Shoe
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Adjustable Trigger mit Trigger Bar für Glock® Tyrant CNC ITTS Trigger](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Grilletto ADJUSTABLE TRIGGER CON TRIGGER BAR PER GLOCK® TYRANT CNC ITTS](#)
- [Suomi: ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GLD/GLD SCREW Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48 GLD/GLD SCREW](#)

# Sicherheitshinweise für den Adjustable Trigger mit Trigger Bar für Glock® Tyrant CNC ITTS Trigger

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Adjustable Trigger mit Trigger Bar für Glock® Tyrant CNC ITTS Trigger! Dieser Trigger wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Glock 43, 43X und 48 zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Trigger korrekt installiert ist und einwandfrei funktioniert.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung tragen, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Trigger nur mit kompatiblen GlockModellen (G43, G43X, G48).
- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation des Triggers entladen ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Trigger ordnungsgemäß funktioniert und keine Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie die Finger während des Ladens oder Entladens der Waffe vom Abzug fern.
- Führen Sie keine Modifikationen am Trigger oder an der Waffe durch, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist. Entfernen Sie das Magazin und überprüfen Sie den Kammerbereich.
2. **Abzug entfernen:** Entfernen Sie den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers für Ihre spezifische GlockGeneration.
3. **Neuen Trigger installieren:** Setzen Sie den Adjustable Trigger mit Trigger Bar an der vorgesehenen Stelle ein. Stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt und die SetSchrauben festgezogen sind.
4. **Überprüfung:** Testen Sie den neuen Trigger, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Achten Sie auf einen reibungslosen Abzugsmechanismus.

### Nutzung

- Schießen Sie nur auf dafür vorgesehenen Schießständen.
- Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Verwenden Sie den Trigger nur in Verbindung mit der entsprechenden Handhabungstechnik und schulung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenzubehör.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Triggers sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weiteren Support

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, die Sicherheit für sich selbst und andere zu gewährleisten. Nutzen Sie den Adjustable Trigger mit Trigger Bar für Glock® Tyrant CNC ITTS Trigger verantwortungsbewusst und genießen Sie die verbesserte Leistung Ihrer Glock.

# Safety Instruction Guide for the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger

## Introduction

Thank you for choosing the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger. This product is designed to enhance your shooting experience with improved performance and precision. However, it is important to use this product safely and responsibly. This guide provides essential safety instructions, precautions, and information to ensure the safe use of this trigger system.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is installed by a qualified gunsmith or experienced individual.
- Always handle firearms with care and follow all safety regulations.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Store the firearm and trigger system securely, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger system for wear or damage before each use.
- If you notice any irregularities or malfunctions, cease use immediately and consult a qualified professional.

## Specific Safety Precautions for Use

- Only use this trigger with Glock models G43, G43X, and G48.
- Do not modify or alter the trigger system in any way, as this may compromise safety and performance.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
- Be aware of the increased sensitivity and responsiveness of the trigger; practice safe handling techniques.
- Use appropriate eye and ear protection while shooting.
- Keep your fingers off the trigger until you are ready to fire.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation Instructions

#### 1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver and any other tools recommended by the manufacturer.

#### 2. Remove the Factory Trigger

- Follow the manufacturer's instructions to safely disassemble the firearm and remove the factory trigger.

#### 3. Install the ITTS Trigger

- Align the ITTS trigger with the trigger bar and gently insert it into the trigger housing.
- Secure the trigger using the provided set screws, ensuring a tight fit.

#### 4. Reassemble the Firearm

- Carefully reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Ensure all components are properly fitted and secured.

#### 5. Function Check

- Perform a function check to ensure the trigger operates correctly.
- Test the trigger in a safe environment, ensuring it resets properly after each shot.

## Usage Instructions

- Familiarize yourself with the trigger's features, including the aggressive reset and flatfaced design.
- Practice shooting in a controlled environment to become accustomed to the trigger's sensitivity.
- Adjust your grip to accommodate the taller trigger for optimal comfort and control.
- Regularly clean and maintain the trigger system to ensure longevity and performance.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, ensure it is rendered unusable before disposal.
- Recycle components where applicable, following local recycling guidelines.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or support regarding the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

Remember, safety is paramount when handling firearms and related accessories. Always prioritize safe practices and stay informed about any product recalls or safety alerts. Thank you for your attention to these important safety instructions.

# Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock

## Introduction

Merci d'avoir choisi la détente à réinitialisation rapide I.T.T.S. pour votre Glock 43, 43X ou 48. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la détente est installée correctement avant de l'utiliser.
- Ne manipulez jamais votre arme à feu sans avoir pris les précautions de sécurité nécessaires.
- Gardez la détente et l'arme hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la détente et remplacez-la si nécessaire.
- Ne modifiez pas la détente sans l'avis d'un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des munitions appropriées pour votre modèle de Glock.
- Ne tirez pas si la détente présente des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'arme chargée si vous ne l'utilisez pas.
- Lors de l'utilisation, maintenez toujours le doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes autour de vous lorsque vous tirez.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la Détente I.T.T.S.

- Retirez la glissière de votre Glock conformément au manuel d'utilisation de votre arme.
- Retirez la détente d'origine en suivant les instructions fournies par le fabricant.
- Installez la détente I.T.T.S. en suivant les étapes inverses de désinstallation.
- Assurez-vous que toutes les vis de réglage sont bien serrées pour garantir la solidité de la détente.

### 2. Utilisation de la Détente I.T.T.S.

- Chargez votre Glock avec des munitions appropriées.
- Testez la détente en effectuant des tirs à vide pour vous familiariser avec la réinitialisation rapide.
- Pratiquez les techniques de tir en respectant les règles de sécurité.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la détente I.T.T.S. avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits d'armement.
- Contactez un professionnel pour la destruction sécurisée de la détente si nécessaire.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter votre revendeur ou un professionnel qualifié. Assurez-vous de toujours suivre les directives de sécurité et de rester informé des mises à jour concernant les produits.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser la détente I.T.T.S. de manière sécurisée et efficace. En suivant ces recommandations, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre arme à feu.

# Guida di Sicurezza per il Grilletto ADJUSTABLE TRIGGER CON TRIGGER BAR PER GLOCK® TYRANT CNC ITTS

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto ADJUSTABLE TRIGGER CON TRIGGER BAR PER GLOCK® TYRANT CNC ITTS. Questo prodotto è progettato per migliorare la performance della tua pistola Glock 43, 43X, o 48. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il grilletto in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danni o usura.
- Mantieni il grilletto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto con munizioni non appropriate o danneggiate.
- Effettua controlli regolari per garantire che tutte le parti siano in buone condizioni.
- Non modificare il grilletto in alcun modo non autorizzato dal produttore.
- Indossa sempre occhiali di protezione e altre attrezzature di sicurezza durante l'uso.
- Assicurati che la tua Glock sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Grilletto Originale:**
  - Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto originale.
3. **Installazione del Nuovo Grilletto:**
  - Posiziona il grilletto I.T.T.S. nella posizione corretta.
  - Utilizza le viti di fissaggio fornite per fissare il grilletto in modo sicuro.
  - Assicurati che tutte le parti siano correttamente allineate e fissate.
4. **Controllo Finale:**
  - Verifica che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare la pistola.

### Uso

- Segui sempre le procedure di sicurezza standard durante l'uso della pistola.
- Pratica regolarmente per migliorare la tua familiarità con il nuovo grilletto.
- Non forzare il grilletto; utilizza una pressione uniforme e controllata.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non gettare il grilletto nel normale spazzatura; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali pericolosi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si consiglia di contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.



## Conclusione

La sicurezza è la priorità numero uno nell'uso di armi e accessori. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Grilletto ADJUSTABLE TRIGGER CON TRIGGER BAR PER GLOCK® TYRANT CNC ITTS.

# ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GLD/GLD SCREW Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GLD/GLD SCREW tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen liipaisimen asentamista tai säätämistä.
- Käytä aina suojalaseja ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita, kun käsittelet asetta.
- Ole erityisen varovainen, kun käytät tuotetta ampumaharjoituksissa tai kilpailuissa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Poista alkuperäinen liipaisin Glockista huolellisesti.
- Asenna ADJUSTABLE TRIGGER liipaisin seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Tarkista, että liipaisin toimii oikein ennen käyttöä.

### 2. Käyttö

- Aseta ase turvalliseen asentoon ennen laukaisua.
- Käytä liipaisinta vain silloin, kun olet valmis ampumaan.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai ampumaharjoituksia.

## Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen joukkoon.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi tietoa oikeasta hävittämisestä.

## Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi koskee tuotteen turvallisuutta tai käyttöä.

## Yhteenveto

Seuraamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että käytät ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GLD/GLD SCREW tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja että on tärkeää olla tietoinen kaikista mahdollisista riskeistä ja noudattaa valmistajan ohjeita.

# Säkerhetsanvisningar för ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48 GLD/GLD SCREW

## Introduktion

Tack för att du har valt ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant. Denna guide är utformad för att ge dig viktig information om säkerhet, installation och användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet, som beskrivs i produktinformationen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon vid installation och hantering av avtryckaren.
- Se till att vapnet är oladdat före installation eller justering av avtryckaren.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning av produkten.
- Använd avtryckaren endast med kompatibla Glockmodeller (G43, G43X, G48).
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan du använder vapnet.

## Instruktioner för installation och användning

### Installation

1. Kontrollera att ditt Glockvapen är oladdat.
2. Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
3. Installera den nya ADJUSTABLE TRIGGER genom att följa dessa steg:
  - Placera avtryckaren på avtryckarens axel.
  - Fäst avtryckaren med de medföljande skruvarna.
  - Kontrollera att avtryckaren rör sig smidigt och inte blockerar några andra delar.
4. Testa avtryckaren utan ammunition för att säkerställa korrekt funktion.

### Användning

- När du använder avtryckaren, se till att du är i en säker och kontrollerad miljö.
- Utför alltid säkerhetskontroller innan du avfyrar.
- Använd avtryckaren med en säker och korrekt greppteknik.
- Om du upplever några problem med avtryckaren, avbryt användningen omedelbart och kontakta en kvalificerad tekniker.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av skjutvapenutrustning.
- Om produkten är skadad eller inte längre kan användas, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för att få snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer.