

ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® - ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/BLK SCREW

Experience the fastest resetting trigger on the market when you add the I.T.T.S. aka Improved Tyrant Trigger System for the Glock 43, 43x, 48 to your arsenal. This powerful trigger for the compact frame Glock platforms is equipped with high-performing features, making for an ultra-effective tool with a greater level of efficiency and precision than other standard carry triggers. Aggressive Trigger Resets Launch a rapid-fire session at any time with the Glock 43/43x/48 compatible trigger's superior trigger resets. The I.T.T.S. is armed with a 30 percent power spring to ensure lightning-fast resets after every shot. When this power spring is in use, the trigger and the sear become re-engaged and you can fire the pistol again with full force. Overall, the I.T.T.S. boasts a stronger reset over other standard triggers, making it one of the best performing Glock triggers that you can find. Optimize every shot you take with the precision, efficiency and durability of the I.T.T.S. Trigger for the Glock 43, 43x, or 48. Flat Faced Trigger Features Get the most out of your Glock 43, 43x, 48 trigger with this high-performing hybrid model. The Tyrant Designs CNC I.T.T.S. is a cross between a curved trigger and a flat faced trigger, letting you enjoy the best of both worlds. With help from flat faced features, their Glock trigger helps ensure a uniform trigger pull with every shot. Curved Trigger Features Reap the benefits of a curved trigger along with a flat faced trigger when you use their Glock compatible trigger. This trigger is intentionally designed with some of the best elements of a curved trigger to make every shot as efficient and direct as possible. One of the most notable benefits of the I.T.T.S. ergonomic design. Because this Glock compatible trigger is highly influenced by the setup of a curved trigger, the trigger's lip has an enhanced curve feature that helps create consistency on initial and follow up shots. Additionally, you have the opportunity to benefit from the comfortable, intuitive setup of the I.T.T.S. The curved features of this product allow for a taller trigger, which helps provide a greater sense of comfort for users with larger hands. High Durability Enjoy your Glock 43 / 43x / 48 trigger for years to come with help from its highly durable design. Every feature of this product is built to ensure that it lasts for an extended period of time, even with continued use. The I.T.T.S. is also made with set screws in lieu of pins to boost the strength and sturdiness of the trigger. Not only do these screws improve the overall performance of the product, but they also simplify every step of the maintenance process for optimal ease of use. Platform: Glock Designed For Models: G43, G43X, G48 Glock Generation: Generation 3, Generation 4, Generation 5, Crossover



Attributes

- Name: ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/BLK SCREW
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109418
- Mfr. No.: TD-G43TRIG-GREY
- Finish: Gray
- Make: Glock
- Model: 43X,48,43
- Style: Shoe
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÜR GLOCK 43/43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/BLK SCREW](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto I.T.T.S. per Glock](#)
- [Suomi: ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/BLK SCREW Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Justerbart Avtryckare med Avtryckarstång för Glock® Tyrant CNC ITTS Avtryckare](#)

Sicherheitshinweise für den ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÜR GLOCK 43/43X/48

Einleitung

Willkommen! Dieser Sicherheitshinweis soll dir helfen, den ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR für deine Glock sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für die angegebenen GlockModelle (G43, G43X, G48) verwendet wird.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Komponenten auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge und Ersatzteile für Installation und Wartung.
- Achte darauf, dass die Waffe beim Installieren des Triggers immer entladen ist.
- Betätige den Trigger nur in einer sicheren Umgebung, fern von Menschen und Tieren.
- Vermeide es, den Trigger bei extremen Temperaturen oder in feuchten Umgebungen zu verwenden.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen, wie z.B. unregelmäßigem Rücksetzen, stoppe die Nutzung sofort und kontaktiere einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und alle Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden.
2. **Werkzeuge:** Bereite die notwendigen Werkzeuge vor, einschließlich Schraubendreher und gegebenenfalls einer Zange.
3. **Trigger entfernen:** Entferne den bestehenden Trigger gemäß der Bedienungsanleitung deiner Glock.
4. **Neuen Trigger installieren:**
 - Setze den ADJUSTABLE TRIGGER in die vorgesehene Position ein.
 - Verwende die mitgelieferten SetSchrauben, um den Trigger sicher zu befestigen.
 - Stelle sicher, dass alle Teile fest sitzen und keine Spielräume vorhanden sind.
5. **Funktionstest:** Überprüfe die Funktion des Triggers, indem du die Waffe in einer sicheren Umgebung testest.

Nutzung

- Achte darauf, dass der Trigger nicht übermäßig belastet wird.
- Halte den Abzug sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.
- Führe regelmäßige Wartungen durch, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Bitte beachte, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen.

Bitte behalte diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenzen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer ist von größter Bedeutung.

Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/BLK SCREW

Introduction

Thank you for purchasing the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock ITTS Trigger for Glock 43/43X/48. This product is designed to enhance your shooting experience with improved efficiency and precision. However, to ensure your safety and the safety of others, please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that your firearm is unloaded before installing or handling the trigger.
- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Store the trigger and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for signs of wear or damage.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use this trigger with Glock models G43, G43X, and G48.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using the trigger.
- Do not modify the trigger or any components beyond the manufacturer's specifications.
- If you experience any malfunctions, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.
- When firing, maintain a proper grip and stance to ensure control of the firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and placed on a stable surface.
- Gather the necessary tools, including a screwdriver and any other tools specified by the manufacturer.

2. Installation Steps

- Remove the existing trigger from your Glock firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the Adjustable Trigger with the trigger bar and ensure all components are correctly positioned.
- Secure the trigger in place using the provided screws, ensuring they are tightened properly but not overtorqued.
- Reassemble your firearm according to the manufacturer's instructions.

3. Usage Instructions

- Before using the firearm with the new trigger, perform a function check to ensure proper operation.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.
- Familiarize yourself with the trigger's reset and pull characteristics to optimize performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If you need to dispose of the trigger or any components, check local laws for proper disposal methods, especially if the item is damaged or defective.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock ITTS Trigger, please refer to the manufacturer's website or contact their support team.

Note: This guide is intended to provide essential safety information and instructions for the use of the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock ITTS Trigger for Glock 43/43X/48. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling firearms and accessories.

Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente I.T.T.S. pour votre Glock 43, 43X ou 48. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. La sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la détente.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de manipuler ou d'installer la détente.
- Ne laissez pas d'enfants ou des personnes non autorisées accéder à votre arme ou à ses composants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la détente et de votre arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la détente ou ses composants de manière non autorisée.
- Utilisez uniquement des pièces et accessoires compatibles avec votre modèle de Glock.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation de l'Arme** : Lorsque vous manipulez l'arme, utilisez toujours les quatre règles de sécurité des armes à feu :
 - Traitez chaque arme comme si elle était chargée.
 - Ne pointez jamais une arme sur quelque chose que vous ne voulez pas détruire.
 - Gardez votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
 - Soyez conscient de votre cible et de ce qui se trouve derrière elle.
- **Utilisation de la Détente** :
 - Familiarisez-vous avec le fonctionnement de la détente avant de l'utiliser en situation de tir.
 - Ne tirez pas si vous n'êtes pas sûr de votre cible ou si vous ressentez un dysfonctionnement.
- **Environnement de Tir** :
 - Assurez-vous de tirer dans un environnement sûr et approprié, en suivant toutes les réglementations locales sur le tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation de la Détente I.T.T.S.

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis adapté.

2. Démonter l'Arme :

- Suivez les instructions du fabricant pour démonter votre Glock en toute sécurité.

3. Remplacer la Détente :

- Retirez l'ancienne détente en suivant les instructions spécifiques de votre modèle.
- Installez la détente I.T.T.S. en vous assurant que tous les composants sont correctement alignés et fixés.

4. Vérification :

- Avant de remonter l'arme, vérifiez que la détente fonctionne correctement en effectuant des tests à vide.
- Remontez votre Glock conformément aux instructions du fabricant.

5. Test de Fonctionnement :

- Effectuez un test de tir dans un environnement de tir sécurisé pour vous assurer que la détente fonctionne comme prévu.

Utilisation de la Détente

- Utilisez la détente I.T.T.S. uniquement avec les modèles Glock spécifiés (G43, G43X, G48).
- Apprenez à connaître le ressenti de la détente et la réponse de votre arme avant de l'utiliser dans des situations de tir critiques.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la détente ou ses composants dans des décharges ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu et des accessoires.
- Si vous devez vous débarrasser de la détente, contactez un professionnel de la gestion des déchets dangereux ou un armurier pour des conseils appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre détente I.T.T.S., veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Nous vous remercions d'avoir choisi la détente I.T.T.S. pour votre Glock. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales. Utilisez ce produit de manière responsable et conforme aux lois en vigueur.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto I.T.T.S. per Glock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto I.T.T.S. per Glock. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza e la precisione della tua arma. Tuttavia, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del grilletto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva il grilletto e tutti i componenti in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Utilizza solo il Grilletto I.T.T.S. progettato specificamente per i modelli Glock 43, 43X e 48.
- Evita di utilizzare il grilletto in condizioni avverse, come umidità eccessiva o temperature estreme.
- Segnala immediatamente eventuali malfunzionamenti o anomalie al prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso del grilletto.
- Non modificare il grilletto o i suoi componenti in alcun modo.
- Assicurati che l'arma sia sempre in modalità di sicurezza quando non è in uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali relative all'uso delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica il contenuto della confezione:** Assicurati che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il grilletto originale dal tuo modello Glock seguendo le istruzioni del produttore.
 - Posiziona il Grilletto I.T.T.S. nel telaio dell'arma.
 - Fissa il grilletto utilizzando le viti di fissaggio fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
3. **Controllo di Sicurezza:**
 - Dopo l'installazione, controlla che il grilletto funzioni correttamente senza resistenza o giochi eccessivi.
 - Esegui un controllo di sicurezza dell'arma prima di ogni utilizzo.
4. **Uso:**
 - Tieni sempre l'arma in modo sicuro e controllato.
 - Spara solo in aree designate e sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali di armi.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Utilizzando il Grilletto I.T.T.S. per Glock in modo responsabile e seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/BLK SCREW Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockpistoolisi suorituskykyä ja tarkkuutta. On tärkeää, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Tämä käyttöohje tarjoaa tietoa turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty ennen liipaisimen vaihtamista.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ampumista varten.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Harjoittele turvallista ampumista ja liipaisimen käyttöä säännöllisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty.
- Poista vanha liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna uusi I.T.T.S. liipaisin ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiinnitä liipaisin asennusruuveilla varmistaaksesi sen vakauden.
- Tarkista, että liipaisin liikkuu sujuvasti ja että kaikki osat ovat oikein asennettu.

2. Käyttö

- Ota huomioon liipaisimen herkkyys ja reagointi.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät tuotetta tositilanteessa.
- Käytä liipaisinta vain, kun olet valmis ampumaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, vaan etsi erityisiä kierrätysmahdollisuuksia.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on käytettävissäsi kaikki tarvittavat tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för Justerbart Avtryckare med Avtryckarstång för Glock® Tyrant CNC ITTS Avtryckare

Introduktion

Tack för att du har valt Tyrant CNC ITTS avtryckare för din Glock 43, 43X eller 48. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda snabbare återställning och ökad precision. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer utan erfarenhet av skjutvapen.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av skjutvapen och tillbehör.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot något som du inte avser att skjuta.
- Använd avtryckaren endast med kompatibla Glockmodeller (G43, G43X, G48).
- Undvik att använda produkten om du är trött, stressad eller under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Verktyg som behövs:** Se till att du har rätt verktyg för installationen (skruvmejsel, eventuell annan nödvändig utrustning).
2. **Demontering av originalavtryckare:**
 - Ta bort magasinet och kontrollera att vapnet är avsäkrat.
 - Följ tillverkarens anvisningar för att ta bort den gamla avtryckaren.
3. **Installation av I.T.T.S. avtryckaren:**
 - Placera den nya avtryckaren på plats och säkerställ att alla skruvar är korrekt åtdragna.
 - Kontrollera att avtryckaren rör sig fritt och inte blockerar andra delar av vapnet.

Användning

1. **Förberedelse:** Kontrollera att vapnet är i gott skick och att ammunition är korrekt laddad.
2. **Skjutning:**
 - Använd avtryckaren för att avfira vapnet som vanligt.
 - Observera avtryckarens återställning och justera din teknik om det behövs för att optimera prestanda.
3. **Underhåll:**
 - Rengör avtryckaren regelbundet för att säkerställa långvarig funktion och prestanda.
 - Kontrollera skruvar och fästen för att säkerställa att de är i gott skick.

Avfallshantering

- Avfallshantering ska ske i enlighet med lokala och nationella miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Tyrant CNC ITTS avtryckare. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.