

SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 - SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK 43X/48 GOLD

The Tyrant Designs Glock 43x & Glock 48 compatible slide cover plate is a 3D CNC machined back plate with a chevron design and chamfered edges. Meant for the Glock 43x & Glock 48 and made from aerospace grade aluminum, this anodized back plate adds a subtle but sophisticated appearance to your Glock. Mix and match it with their other Glock components, or let it stand alone as the final touch to your Glock 43x or Glock 48. Platform: Glock Designed For Models: G43X, G48 Glock Generation: Crossover FEATURES Chevron Pattern texture Perfect profile match Smooth chamfered edges NO TOOLS NECESSARY



Attributes

- Name: SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK 43X/48 GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109420
- Mfr. No.: TD-G43X-48SP-GO
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SLIDE COVER PLATE FÜR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [English: SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Plaque de Couverture SLIDE COVER PLATE POUR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Copertura SLIDE COVER PLATE PER GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Suomi: SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLIDE COVER PLATE FÖR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE](#)

Sicherheitshinweise für die SLIDE COVER PLATE FÜR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SLIDE COVER PLATE FÜR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC entschieden hast. Diese Rückplatte wurde speziell für die Modelle Glock 43X und Glock 48 entwickelt. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Rückplatte nur an den vorgesehenen Modellen (Glock 43X und Glock 48) verwendest.
- Überprüfe die Rückplatte vor der Installation auf Beschädigungen oder Mängel.
- Bewahre die Rückplatte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Beachte alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende die Rückplatte nicht, wenn du dir über den Zustand deiner Waffe oder der Rückplatte unsicher bist.
- Achte darauf, dass die Rückplatte fest sitzt und keine Lockerheit aufweist, bevor du die Waffe benutzt.
- Verwende die Rückplatte nicht in Verbindung mit anderen nicht kompatiblen Komponenten.
- Halte die Rückplatte und die Waffe stets sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation der Rückplatte beginnst.
- Reinige die Kontaktflächen der Waffe, um eine optimale Passform zu gewährleisten.

2. Installation:

- Entferne die vorhandene Rückplatte von der Glock 43X oder Glock 48 vorsichtig.
- Setze die neue SLIDE COVER PLATE in die vorgesehene Position ein.
- Drücke die Rückplatte sanft nach unten, bis sie vollständig einrastet.
- Überprüfe, ob die Rückplatte fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

3. Verwendung:

- Nach der Installation kannst du deine Glock 43X oder Glock 48 wie gewohnt verwenden.
- Achte darauf, die Rückplatte regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rückplatte gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn die Rückplatte beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der SLIDE COVER PLATE FÜR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC wende dich bitte an den Verkäufer oder Hersteller. Sie können dir bei Fragen oder Bedenken weiterhelfen.

Bitte beachte diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Wenn du Fragen hast, zögere nicht, dich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48. This product is designed to enhance the appearance and functionality of your Glock firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the slide cover plate is compatible with your specific Glock model (G43X or G48) before installation.
- Always handle your firearm in a safe manner, following all standard firearm safety practices.
- Keep the slide cover plate and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide cover plate for any signs of wear or damage before use.
- If you suspect that the slide cover plate is damaged or malfunctioning, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not modify the slide cover plate or any other components of your firearm.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or remove the slide cover plate.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the slide cover plate or the firearm.
- Be aware of the potential for sharp edges during installation. Handle with care to avoid injury.
- If you experience any difficulties during installation or usage, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools (if any) for installation.

2. Installation:

- Remove the existing slide cover plate by gently prying it off with a suitable tool if necessary.
- Align the new slide cover plate with the mounting area on your Glock.
- Press the slide cover plate into place until it fits securely. Ensure there are no gaps.
- Doublecheck that the slide cover plate is properly installed and does not interfere with the operation of the firearm.

3. Usage:

- Once installed, the slide cover plate can be used as a decorative element on your Glock.
- Mix and match with other Glock components as desired, but ensure compatibility and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the slide cover plate becomes damaged beyond repair, dispose of it responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official website for support resources.

Thank you for prioritizing safety and performance with your Glock firearm. Enjoy your new slide cover plate!

Guide de Sécurité pour la Plaque de Couverture SLIDE COVER PLATE POUR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de couverture arrière SLIDE COVER PLATE POUR GLOCK® 43X/48 de TYRANT CNC. Ce produit a été conçu pour améliorer l'apparence de votre Glock tout en assurant une utilisation sécurisée. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de la plaque de couverture.

Directives Générales de Sécurité

Pour garantir une utilisation sûre de votre plaque de couverture, veuillez suivre ces directives :

- Assurez-vous que la plaque est compatible avec votre modèle de Glock (G43X ou G48).
- Vérifiez régulièrement l'état de la plaque pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la plaque de couverture de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Si vous remarquez un défaut ou un problème de sécurité, cessez immédiatement l'utilisation et signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque vous utilisez la plaque de couverture, veuillez prendre les précautions suivantes :

- Ne jamais utiliser la plaque si elle est endommagée ou si des pièces sont manquantes.
- Évitez de toucher la plaque avec des mains humides ou sales pour éviter toute contamination.
- Ne pas exposer la plaque à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour installer et utiliser correctement la plaque de couverture, suivez ces étapes :

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Glock est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires (aucun outil n'est requis pour l'installation).

2. Installation :

- Retirez la plaque de couverture d'origine de votre Glock.
- Alignez la nouvelle plaque de couverture TYRANT CNC avec les points de fixation.
- Appuyez doucement pour la mettre en place jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

3. Vérification :

- Vérifiez que la plaque est correctement installée et qu'elle ne bouge pas.
- Assurez-vous que tous les composants fonctionnent normalement après l'installation.

4. Utilisation :

- Utilisez votre Glock comme d'habitude. La plaque de couverture ne doit pas interférer avec le fonctionnement de l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque vous n'avez plus besoin de la plaque de couverture, suivez ces instructions pour un retrait approprié :

- Ne jetez pas la plaque dans des déchets non recyclables.
- Renseignez-vous sur les systèmes de recyclage locaux pour les métaux.
- Si la plaque est endommagée ou usée, suivez les directives de votre municipalité pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les autorités compétentes en matière de sécurité des produits dans votre région.

Merci de suivre ces directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sûre de votre plaque de couverture SLIDE COVER PLATE POUR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Copertura SLIDE COVER PLATE PER GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Introduzione

Benvenuto! Grazie per aver scelto la Piastra di Copertura SLIDE COVER PLATE PER GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per le pistole Glock 43X e 48.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la piastra di copertura in conformità con le istruzioni del produttore.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto in modo non autorizzato.
- Evita l'uso di strumenti abrasivi o chimici durante la pulizia.
- Indossa sempre occhiali protettivi se si effettuano operazioni di installazione o rimozione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi eventuali componenti esistenti della Glock che potrebbero ostacolare l'installazione della piastra di copertura.

2. Installazione:

- Posiziona la piastra di copertura sulla parte posteriore della Glock, allineando i fori con quelli della pistola.
- Spingi delicatamente la piastra in posizione fino a quando non scatta in modo sicuro.
- Non è necessario alcun strumento per completare l'installazione.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che la piastra di copertura sia saldamente fissata.
- Utilizza la Glock normalmente, assicurandoti di seguire tutte le normative e le pratiche di sicurezza relative all'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente senza seguire le linee guida di smaltimento appropriate.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta le autorità locali per le corrette procedure di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto la Piastra di Copertura SLIDE COVER PLATE PER GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat sinua välttämään mahdollisia vaaroja ja varmistamaan tuotteen pitkäaikaisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriöille.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Glockisi on tyhjennetty ennen SLIDE COVER PLATE:n asennusta.
- Käytä vain alkuperäisiä tai hyväksytyjä osia tuotteen asennuksessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi tarkasti Glock 43X tai Glock 48 malleihin.
- Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty kunnolla ennen käyttöä.
- Tarkista, ettei tuote estä aseiden toimintaa tai käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Glock 43X tai Glock 48 on tyhjennetty.
- Puhdista aseiden takalevy alue huolellisesti.

2. Asennus:

- Poista vanha takalevy varovasti.
- Aseta SLIDE COVER PLATE paikalleen.
- Varmista, että takalevy on kunnolla kiinni ja että se on tasaisesti asennettu.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti, että takalevy on kunnolla kiinnitetty.

Poistamisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Huomautus

Tuotteen käyttöön liittyy aina riskejä. Käyttäjän on oltava tietoinen näistä riskeistä ja käytettävä tuotetta vastuullisesti. Noudata aina turvallisuusohjeita ja paikallisia lakeja tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE COVER PLATE FÖR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE

Introduktion

Tack för att du valt Tyrant Designs Slide Cover Plate för Glock 43X/48. Denna produkt är designad för att förbättra utseendet på din pistol samtidigt som den ger säkerhet och funktionalitet. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till försäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Använd alltid skyddande utrustning när du hanterar din Glock med den installerade slide cover plate.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för underhåll och rengöring av produkten.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen. Ingen speciell utrustning krävs.
2. **Ta bort den gamla bakplattan:** Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt ta bort den gamla slide cover plate från din Glock 43X/48.
3. **Installera den nya bakplattan:** Placera den nya Tyrant Designs slide cover plate på plats och tryck försiktigt tills den sitter ordentligt.
4. **Kontrollera installationen:** Kontrollera att bakplattan sitter ordentligt och att inga delar är lösa.

Användning

- Använd din Glock 43X/48 med den installerade slide cover plate enligt tillverkarens anvisningar.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier som kan skada ytan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för Tyrant Designs.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av din Tyrant Designs Slide Cover Plate för Glock 43X/48. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andra användares säkerhet.