

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 - MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 GRAY

Guide your loaded magazine smoothly and quickly into the Glock pistol's grip with the sleek Glock 43x/48 Magwell from Tyrant Designs. Made of 6061 aluminum, and sporting a patent-pending design for the method of attachment, these carefully designed magwells make it so easy that with just a little practice you can load a fresh magazine without ever looking at the pistol. Win competitions or defend yourself better with those added seconds. Works with S15 magazine AND most aftermarket extensions! Increase your reloading speed. In a competition, it can come down to microseconds. Speed is essential, no matter what the scenario, especially the time-lapse between magazine changes. The enhanced ergonomics of their Glock 43x/48 Magwell will increase your loading speeds. Forward relief cuts provide comfort, and an aggressive funnel ensures your reloads will be quick and successful. You'll never fumble a magazine change again. In emergency situations, fumbles are the difference between life and death. In those events, these microseconds are even more important, and you never want to question if being faster might help in a self-defense scenario. How it all works The magwell attaches using an expanding rubber grommet. This grommet goes inside the small opening inside the bottom of your Glock 43x/48. A few twists of the provided screw and the magwell is on secure, and will remain so over time! The magwell itself flairs out to create a wider opening to guide the magazine into the firearm. Shaped like a funnel, it cuts down on the fumbling and the need for an exact aim to get the magazine into the firearm. Less fumbling equals faster reload speed. Their Glock magwells for the Glock 43x/48 line also improve magazine change consistency. Designed to improve reloads Made of high-quality aluminum, these Glock 43x/48 Magwells provide weight to help improve your reloads. This weight also provides balance for your Glock. Never lose parts again with this one-piece design. Retention is more comfortable with a set screw, which is made of anodized aluminum. Functionality and retention are ensured by the underside cuts. Removal of faulty or stuck magazines will never be a problem because of ramp and edge geometry. Magwells made to fit Glock 43x and Glock 48 Designed to work on all, these Glock Magwells offer the tightest fit in the industry. Their Glock magwell is specifically made for the 43x/48 Model and has a patented method for attachment. Perfect for everyday carry The design of these Glock Magwells allows them to be perfect for competition, yet still sleek enough for every day. Because of the high-quality aluminum used, they add little bulk, which means they can still be used for concealed carry. The ergonomic design on these magwells for the Glock 43x/48 also means very little imprinting on your clothes so no one will ever know you are carrying unless you want them to. If you want to ramp up your magazine change speed, cut down on fumbles, or improve your overall consistency, these Glock Magwells are the way to go. You'll never worry about those precious seconds spent making magazine change again."



Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 GRAY
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109427
- Mfr. No.: TD-G48MW-GREY
- Finish: Gray
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Magwell pour Glock® 43X/48 de Tyrant CNC](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitshinweise für MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 von Tyrant CNC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Nachladegeschwindigkeit und die Benutzerfreundlichkeit deiner GlockPistole zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deine spezifische GlockPistole geeignet ist.
- Verwende das Magwell nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Magwell und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Magwell nur mit dem S15 Magazin und den meisten NachrüstErweiterungen.
- Achte darauf, dass das Magwell sicher befestigt ist, bevor du die Waffe benutzt.
- Vermeide es, während des Nachladens auf die Waffe zu schauen, um Ablenkungen zu minimieren.
- Übe das Nachladen regelmäßig, um deine Geschwindigkeit und Präzision zu verbessern.
- In Notfallsituationen kann jede Sekunde entscheidend sein. Sei dir dessen bewusst und handle entsprechend.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magwells:

- Entferne das Magazin aus der Waffe und stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Setze das expandierende Gummigrommet in die kleine Öffnung an der Unterseite deiner Glock 43X/48 ein.
- Drehe die mitgelieferte Schraube im Uhrzeigersinn, bis das Magwell sicher sitzt.
- Überprüfe die Befestigung, um sicherzustellen, dass das Magwell fest sitzt.

2. Nutzung des Magwells:

- Halte die Waffe in einer sicheren Position.
- Führe das Magazin mit einer schnellen, geraden Bewegung in das Magwell ein.
- Achte darauf, dass das Magazin vollständig eingerastet ist, bevor du die Waffe verwendest.
- Übe das Nachladen in einer sicheren Umgebung, um deine Technik zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magwell und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, und recycle, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Händler. Halte alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereit, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Waffen immer oberste Priorität hat. Halte dich an alle gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien, um Risiken zu minimieren.

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48. This product is designed to enhance your magazine loading experience while ensuring safety and efficiency. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or using the magwell.
- Always handle firearms with care and in accordance with standard gun safety practices.
- Keep the magwell and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magwell for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues with the magwell, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always verify that your Glock 43X/48 is compatible with the magwell before installation.
- Do not attempt to modify the magwell or the firearm in any way that is not recommended by the manufacturer.
- Avoid using excessive force when installing or removing the magwell to prevent damage.
- Be cautious of the expanding rubber grommet during installation; ensure it is securely positioned to avoid unexpected detachment.
- Never attempt to reload your firearm while it is pointed at yourself or others.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Prepare the Firearm:

- Ensure that the Glock 43X/48 is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Locate the Opening:

- Identify the small opening at the bottom of your Glock 43X/48 grip.

3. Insert the Grommet:

- Place the expanding rubber grommet inside the opening.

4. Attach the Magwell:

- Align the magwell with the grommet and twist the provided screw to secure it in place.
- Ensure that the magwell is firmly attached and does not wobble.

5. Final Check:

- Inspect the installation to ensure everything is securely fitted and there are no obstructions.

Usage

- When reloading, guide the magazine into the magwell funnel to facilitate a smooth and quick reload.
- Practice reloading with the magwell to improve your efficiency and comfort.

Disposal Instructions

- Dispose of the magwell in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal recycling.
- If the magwell is damaged beyond use, ensure it is properly disposed of to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

By following these guidelines, you can safely and effectively utilize the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48, enhancing your shooting experience while ensuring compliance with safety regulations. Always prioritize safety in all firearmrelated activities.

Guide de Sécurité pour le Magwell pour Glock® 43X/48 de Tyrant CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Magwell pour Glock® 43X/48 de Tyrant CNC. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de chargement tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer d'une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle de Glock avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du Magwell et de votre arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le Magwell à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le Magwell ou n'utilisez pas de pièces non approuvées.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le Magwell uniquement avec des chargeurs compatibles, notamment le chargeur S15 et la plupart des extensions du marché.
- Ne tentez pas de charger votre arme dans des conditions stressantes ou dans des situations d'urgence sans avoir pratiqué au préalable.
- Lors de l'utilisation, gardez toujours la bouche de l'arme pointée dans une direction sûre.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient interférer avec l'utilisation du Magwell.
- En cas de blocage du chargeur, ne forcez pas le chargement et suivez les instructions pour retirer le chargeur.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation du Magwell

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre Glock 43X/48 est déchargé et en sécurité avant de commencer.
2. **Fixation** :
 - Placez le grommet en caoutchouc expansible à l'intérieur de la petite ouverture au bas de votre Glock.
 - Utilisez la vis fournie pour fixer solidement le Magwell en effectuant quelques tours.
3. **Vérification** : Assurez-vous que le Magwell est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation du Magwell

- **Chargement** : Alignez le chargeur avec l'ouverture du Magwell et poussez-le doucement pour le guider dans l'arme.
- **Pratique** : Entraînez-vous à charger des chargeurs sans regarder votre arme pour améliorer votre vitesse et votre précision.
- **Retrait des chargeurs** : Pour retirer un chargeur bloqué, suivez les instructions spécifiques pour éviter d'endommager le Magwell ou l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Magwell avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces directives, vous pouvez profiter en toute sécurité de votre Magwell pour Glock® 43X/48 de Tyrant CNC. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magwell per Glock® 43X/48 di Tyrant CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica e la tua sicurezza durante l'uso della pistola Glock. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il manuale in un luogo accessibile per consultazioni future.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo per cui è stato progettato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il Magwell, assicurati che la pistola sia scarica e sicura.
- Non forzare mai il caricatore durante l'inserimento; segui il design a imbuto del Magwell.
- Non utilizzare il Magwell se presenta segni di danno o usura.
- In caso di emergenze o malfunzionamenti, contatta un professionista qualificato.
- Non tentare di modificare o riparare il Magwell autonomamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua Glock 43X/48 sia scarica.
- Rimuovi eventuali accessori o componenti che potrebbero ostacolare l'installazione.

2. Installazione:

- Inserisci il grommet in gomma espandente nell'apertura situata nella parte inferiore della Glock.
- Utilizza la vite fornita per fissare il Magwell in posizione. Assicurati che sia ben stretto.

3. Uso:

- Per caricare il caricatore, posizionalo all'interno del Magwell.
- Spingi delicatamente fino a quando non scatta in posizione.
- Esegui la ricarica in modo fluido e rapido per massimizzare l'efficienza.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, verifica che il Magwell sia ben fissato e non presenti movimenti.
- Esegui un test di ricarica per assicurarti che il Magwell funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Contatta il tuo comune o un centro di smaltimento autorizzato per le istruzioni specifiche.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti difettosi, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto e una descrizione del problema a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il Magwell per Glock 43X/48 di Tyrant CNC in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità e prestazioni.

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

MAGWELL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELLin käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latausnopeuttasi ja tarkkuuttasi Glockipistoolin käytössä. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock 43X/48 mallien kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoituksessa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että magwell on turvallisesti kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä yritä purkaa tai muokata magwellia, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Käytä magwellia vain hyväksytyjen Glocklippaiden kanssa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä, sillä se voi vahingoittaa magwellia tai pistoolia.
- Pidä magwell puhtaana ja kuivana optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Glock 43X/48 on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista alkuperäinen lipas, jos se on paikallaan.
- Aseta magwell paikalleen Glockin pohjassa olevaan aukkoon.
- Kiinnitä magwell laajenevalla kumigrommetilla ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Käytä mukana tulevaa ruuvia magwellin kiinnittämiseksi. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty, mutta vältä liiallista voimaa.

2. Käyttö

- Lataa uusi lipas magwellin avulla. Suuntaa lippaan suppilomaiseen aukkoon ja paina se kevyesti paikalleen.
- Harjoittele lataamista, jotta voit käyttää magwellia tehokkaasti.
- Varmista, että magwell on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL toimii optimaalisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du valt MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 från Tyrant CNC. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningshastighet och effektivitet vid användning av Glockpistoler. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och att det inte finns några patroner i magasinet innan du installerar eller hanterar magwellen.
- Använd endast produkter som är avsedda för Glock 43X/48. Användning av felaktiga komponenter kan leda till skador.
- Håll produkten och alla tillbehör utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren eller tillverkaren omgående.
- Kontrollera regelbundet för eventuella uppdateringar eller återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid magwellen i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att använda magwellen under påverkan av alkohol eller droger.
- Se till att du har tillräcklig träning och kunskap om hur man hanterar och använder Glockpistoler innan du använder magwellen.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar om det.
- Kontrollera att magwellen är korrekt installerad innan du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

Installation av Magwell

1. **Förberedelse:** Se till att din Glock 43X/48 är avstängd och att magasinet är tomt.
2. **Montering:**
 - Ta den medföljande expanderande gummigrommet och sätt in den i öppningen i botten av din Glock.
 - Använd den medföljande skruven för att fästa magwellen på plats. Vrid skruven tills magwellen sitter säkert men var försiktig så att du inte överdrar och skadar gummigrommet.
3. **Kontroll:** Kontrollera att magwellen är korrekt installerad och att den sitter fast ordentligt.

Användning av Magwell

- Ladda magasinet genom att rikta det mot magwellens öppning. Den trattformade designen hjälper till att styra tidningen på plats.
- Öva omladdning med magwellen i en säker miljö för att förbättra din hastighet och effektivitet.
- I nödsituationer, var medveten om att varje sekund räknas. Träna för att minimera fumlande och öka din reaktionsförmåga.

Avfallshantering

- När magwellen inte längre används eller har upphört att fungera, bör den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Tänk på att vissa delar kan innehålla material som måste hanteras på ett särskilt sätt, så kontrollera alltid med lokala myndigheter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta återförsäljaren där produkten köptes eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48. Tack för att du prioriterar säkerhet!