

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 - MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 RED

Guide your loaded magazine smoothly and quickly into the Glock pistol's grip with the sleek Glock 43x/48 Magwell from Tyrant Designs. Made of 6061 aluminum, and sporting a patent-pending design for the method of attachment, these carefully designed magwells make it so easy that with just a little practice you can load a fresh magazine without ever looking at the pistol. Win competitions or defend yourself better with those added seconds. Works with S15 magazine AND most aftermarket extensions! Increase your reloading speed In a competition, it can come down to microseconds. Speed is essential, no matter what the scenario, especially the time-lapse between magazine changes. The enhanced ergonomics of their Glock 43x/48 Magwell will increase your loading speeds. Forward relief cuts provide comfort, and an aggressive funnel ensures your reloads will be quick and successful. You'll never fumble a magazine change again. In emergency situations, fumbles are the difference between life and death. In those events, these microseconds are even more important, and you never want to question if being faster might help in a self-defense scenario. How it all works The magwell attaches using an expanding rubber grommet. This grommet goes inside the small opening inside the bottom of your Glock 43x/48. A few twists of the provided screw and the magwell is on secure, and will remain so over time! The magwell itself flairs out to create a wider opening to guide the magazine into the firearm. Shaped like a funnel, it cuts down on the fumbling and the need for an exact aim to get the magazine into the firearm. Less fumbling equals faster reload speed. Their Glock magwells for the Glock 43x/48 line also improve magazine change consistency. Designed to improve reloads Made of high-quality aluminum, these Glock 43x/48 Magwells provide weight to help improve your reloads. This weight also provides balance for your Glock. Never lose parts again with this one-piece design. Retention is more comfortable with a set screw, which is made of anodized aluminum. Functionality and retention are ensured by the underside cuts. Removal of faulty or stuck magazines will never be a problem because of ramp and edge geometry. Magwells made to fit Glock 43x and Glock 48 Designed to work on all, these Glock Magwells offer the tightest fit in the industry. Their Glock magwell is specifically made for the 43x/48 Model and has a patented method for attachment. Perfect for everyday carry The design of these Glock Magwells allows them to be perfect for competition, yet still sleek enough for every day. Because of the high-quality aluminum used, they add little bulk, which means they can still be used for concealed carry. The ergonomic design on these magwells for the Glock 43x/48 also means very little imprinting on your clothes so no one will ever know you are carrying unless you want them to. If you want to ramp up your magazine change speed, cut down on fumbles, or improve your overall consistency, these Glock Magwells are the way to go. You'll never worry about those precious seconds spent making magazine change again."



Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 RED
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109429
- Mfr. No.: TD-G48MW-RED
- Finish: Red
- Make: Glock
- Model: 48,43X
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 RED](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock 43X/48](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Magwell per Glock 43X/48 Tyrant CNC](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitshinweise für den MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MAGWELL für GLOCK® 43X/48 von Tyrant Designs. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Nachladegeschwindigkeit zu verbessern und die Benutzerfreundlichkeit Ihrer GlockPistole zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt unbeschädigt ist.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Halten Sie sich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass die Waffe vor der Installation des Magwells entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Verwenden Sie das Magwell nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Achten Sie darauf, dass keine Personen sich in der Nähe der Waffe befinden, während Sie das Magwell installieren oder verwenden.
- Üben Sie den Magazinwechsel in einer sicheren Umgebung, bevor Sie das Produkt in einer realen Situation verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Magwells:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Glock 43X/48 entladen ist.
- Entfernen Sie die Schraube, die das Grommet am Griff der Glock hält.
- Setzen Sie das expandierende Gummigrommet in die kleine Öffnung an der Unterseite des Griffs ein.
- Drehen Sie die mitgelieferte Schraube fest, um das Magwell sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob das Magwell fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

2. Verwendung des Magwells:

- Halten Sie die Glock in einer sicheren Position.
- Führen Sie das Magazin schnell und reibungslos in das Magwell ein.
- Üben Sie, um die Nachladegeschwindigkeit zu verbessern und sicherzustellen, dass Sie das Magazin erfolgreich in die Waffe einsetzen können.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Magwells umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich des MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit oberste Priorität hat. Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EUSicherheitsplattform, um über mögliche Risiken auf dem Laufenden zu bleiben.

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 RED

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 RED by Tyrant Designs. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that this product is used only as intended. Follow all guidelines to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided for returning or remedying the product.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with safety standards similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** If you have safety inquiries, please refer to the EU-based contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Be aware of updates on unsafe products through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Intended Use:** This magwell is designed exclusively for the Glock 43X and 48 models. Do not attempt to use it with other models.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to ensure secure attachment and prevent accidents.
- **Handling:** Always handle the firearm safely and responsibly. Treat every firearm as if it is loaded.
- **Emergency Situations:** In emergencies, practice rapid magazine changes to avoid fumbling. Familiarize yourself with the magwell to ensure quick and efficient use.
- **Inspection:** Regularly inspect the magwell for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the small opening at the bottom of your Glock 43X/48.
- Insert the expanding rubber grommet into the opening.
- Use the provided screw to secure the magwell by twisting it until it is snug. Ensure it is firmly attached before use.
- Check that the magwell flares out properly to create a wider opening for magazine insertion.

2. Usage:

- To load a magazine, align it with the magwell and push it into the grip of the firearm.
- Practice loading the magazine without looking to improve speed and efficiency.
- Ensure that you are in a safe environment while practicing magazine changes.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- If the magwell is damaged or no longer needed, do not throw it in regular trash. Check for recycling options for aluminum materials.
- Ensure all parts are disposed of safely to prevent accidental injury.

Contact Information for Further Support

For any further support or inquiries regarding safety, installation, or usage of the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 RED, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of your MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 RED. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock 43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi le Magwell Tyrant CNC pour votre Glock 43X/48. Ce produit a été conçu pour améliorer la vitesse de chargement et l'ergonomie de votre pistolet. Cependant, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre magwell.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé avant d'installer ou d'utiliser le magwell.
- Ne laissez pas le magwell à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'intégrité de la fixation du magwell pour éviter tout incident.
- En cas de problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.
- Ne modifiez pas le magwell de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser le magwell dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne forcez pas le chargeur lors de l'insertion dans le magwell.
- Gardez le magwell propre et exempt de débris pour assurer un fonctionnement optimal.
- Utilisez uniquement des chargeurs compatibles avec le Glock 43X/48.
- En cas de dysfonctionnement, retirez le magwell et inspectez-le pour des dommages.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation du Magwell

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre Glock 43X/48 est déchargé.
2. **Fixation** : Insérez le grommet en caoutchouc expansible dans la petite ouverture au bas de votre pistolet.
3. **Vis** : Utilisez la vis fournie pour fixer le magwell en effectuant quelques tours jusqu'à ce qu'il soit solidement en place.
4. **Vérification** : Assurez-vous que le magwell est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation du Magwell

- Lorsque vous insérez un chargeur, alignez-le avec l'ouverture élargie du magwell.
- Appliquez une pression douce pour guider le chargeur dans le pistolet.
- Pratiquez le chargement avec le magwell pour améliorer votre vitesse et votre précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le magwell avec les déchets ménagers.
- Si vous devez vous débarrasser du magwell, recherchez les options de recyclage appropriées pour les produits en aluminium.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre magwell, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main pour obtenir une assistance rapide.

Ce guide vise à vous fournir des informations claires et utiles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Magwell Tyrant CNC pour Glock 43X/48. Suivez ces instructions pour profiter pleinement de votre produit tout en respectant les normes de sécurité.

Guida alla Sicurezza per il Magwell per Glock 43X/48 Tyrant CNC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magwell per Glock 43X/48 di Tyrant CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di ricarica della tua pistola Glock, aumentando la velocità e l'affidabilità. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il tuo Magwell sia compatibile con il modello Glock 43X/48 prima dell'installazione.
- Leggi tutte le istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il Magwell se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni il Magwell e la pistola in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di forzare il caricatore nella pistola senza l'uso corretto del Magwell.
- Evita di utilizzare il Magwell in condizioni di umidità o bagnato per prevenire scivolamenti o perdite di controllo.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il Magwell.
- Non utilizzare il Magwell se non sei addestrato nell'uso delle armi da fuoco.
- In situazioni di emergenza, agisci con cautela e non mettere a rischio la tua sicurezza o quella degli altri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e pulita.
- Rimuovi eventuali accessori che potrebbero ostacolare l'installazione.

2. Installazione del Magwell:

- Inserisci il grommet in gomma espandente all'interno della piccola apertura nella parte inferiore della Glock 43X/48.
- Fissa il Magwell ruotando la vite fornita fino a quando non è sicuro.
- Controlla che il Magwell sia ben fissato e non si muova.

3. Utilizzo:

- Quando carichi la pistola, orienta il caricatore verso l'apertura del Magwell.
- Spingi il caricatore verso l'interno fino a quando non scatta in posizione.
- Pratica l'uso del Magwell per migliorare la tua velocità e precisione nel caricamento.

4. Rimozione del Magwell:

- Per rimuovere il Magwell, allenta la vite di bloccaggio.
- Estrai il Magwell delicatamente, assicurandoti che non ci siano ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in alluminio.
- Non gettare il Magwell o i suoi componenti nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Il Magwell per Glock 43X/48 di Tyrant CNC è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica. Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami tramite il sistema Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

MAGWELL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain GLOCK 43X/48 pistoolille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että magwell on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat epäjohtonmukaisuuksia lippaan vaihdossa.
- Varmista, että lippaat ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Harjoittele lippaan vaihtoa turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai vakavampaa käyttöä.
- Ole erityisen varovainen hätätilanteissa, joissa nopeus on olennaista.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että Glock 43X/48 pistooli on tyhjennetty ja puhdas.
2. **Magwellin kiinnitys:**
 - Aseta magwell Glock 43X/48:n pohjaan.
 - Käytä laajenevaa kumigrommettia, joka menee pieneen aukkoon pohjassa.
 - Kiinnitä magwell ruuvilla, kunnes se on tukevasti paikallaan.
3. **Tarkistus:** Varmista, että magwell on turvallisesti kiinnitetty ja se ei liiku.

Käyttö

- Lataa lippaat huolellisesti magwellin avulla.
- Harjoittele lippaan vaihtoa, jotta voit parantaa latausnopeuttasi.
- Varmista, että magwellin suppilomaiset leikkaukset ohjaavat lippaat oikein aseeseen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen tiedot ja ostokuitit.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuotesuojasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytät tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du har valt MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 från Tyrant Designs. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningshastighet och säkerhet vid användning av Glockpistoler. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter som kan påverka produktens säkerhet.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller använder din Glockpistol med magwellen.
- Undvik att använda produkten om du är trött, distraherad eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller avlägsnar magwellen.
- Var medveten om att magwellen kan påverka vapnets balans och hantering. Öva med produkten innan du använder den i en stressig situation.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att din Glock 43X/48 är avsäkrad och tom.
2. **Fästa magwellen:**
 - Sätt in den expanderande gummigrommet i det lilla öppningen i botten av din Glock 43X/48.
 - Använd den medföljande skruven för att fästa magwellen på plats. Vrid skruven tills magwellen sitter säkert.
3. **Kontrollera passform:** Se till att magwellen sitter ordentligt och inte kan röra sig.

Användning

- Ladda alltid vapen med magwellen i en säker och kontrollerad miljö.
- När du byter magasin, använd den bredare öppningen av magwellen för att vägleda tidningen in i vapnet.
- Öva omladdningar regelbundet för att förbättra din hastighet och säkerhet.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om magwellen är skadad eller inte längre i bruk, se till att den kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående säkerhet och användning av MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att hjälpa dig att använda MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 på ett säkert och effektivt sätt. Följ alltid dessa riktlinjer för att skydda dig själv och andra när du hanterar och använder din Glockpistol.