

SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BROWNELLS G19 GEN3 RMR W/WINDOW, PORTED BBL & SLIDE COMPLETION KIT

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussstücke](#) > [Verschlussstücke](#)

Brownells hat alle Teile zusammengestellt, die du benötigst, um deinen Slide ganz alleine fertigzustellen! Mit dem Brownells Slide für die Glock® Gen 3, einem kleinen Teileabschlusskit, das den Lauf enthält, und einer RMR-Platte, falls du dir noch nicht sicher bist, welches Red Dot zu dir passt. Integrierter Red Dot Sight Montageslot + einzigartige individuelle Upgrades! Der Brownells RMR Slide für Glock® 19 Gen3 Pistolen ist das ideale Upgrade für deine serienmäßige G19 oder das perfekte "obere Teil" für eine brandneue individuelle Waffe, die auf einem kompatiblen Rahmen eines anderen Herstellers aufgebaut ist. Dieser Slide verfügt über einen vorgefertigten Slot für eine einfache, sichere, flache Montage eines Trijicon RMR oder Holosun Red Dot Sight. Vorne findest du markante Riegelrillen, die dir helfen, den Slide zu manipulieren, um die Kammer zu überprüfen oder einen Stau zu beheben. Und seien wir ehrlich: Die Rillen sehen einfach cool aus! Der RMR Slide hat auch standardmäßige Glock®-Werksvorder- und -hintervisier-Dovetails für Backup "Eisen"-Visiere. Verwende Eisensvisiere in Suppressor-Höhe für eine ordnungsgemäße Co-Witness mit dem Red Dot. Du kannst deinen RMR Slide für Glock® 19 Gen3 mit dem traditionellen soliden Oberteil oder mit einem "Fenster"-Ausschnitt zwischen den vorderen Rillen erhalten, der den Luftstrom verbessert, um den Lauf zu kühlen - ideal für leistungsstarke Wettkampfpistolen. Wenn du einen verbesserten Lauf mit einem kontrastierenden Finish oder einem einzigartigen Außenmuster (Riffelung, Spiralen, Flammen usw.) hast, lässt das Fenster dich ein wenig damit prahlen! Oder installiere unseren portierten Lauf für Glock 19, und die Verbrennungsgase, die durch die Fensteröffnungen aus den Lauföffnungen entweichen, werden den Mündungsanstieg ausgleichen und dir helfen, die Sicht auf das Ziel für nachfolgende Schüsse zu halten - es ist nicht nötig, einen sperrigen Kompensator an der Mündung zu installieren. Passt auf Gen3 Glock® 19 Pistolen & Klone Eingebauter Trijicon RMR Montageslot Akzeptiert auch Holosun HE508T, HS507C & HS407C Red Dot Sights Werksvorder-/hintervisier-Schnitte auch Aus gefrästem, korrosionsbeständigem 17-4 Edelstahl-Billet Verfügbar mit traditionellem solidem Oberteil oder markantem oberem Fenster-Ausschnitt Jeder RMR Slide für Glock® beginnt als Billet aus 17-4 Edelstahl, das nach den Glock®-Werksvorgaben innen bearbeitet wird, sodass er serienmäßige oder nachgerüstete Läufe und interne Teile akzeptiert. Jeder Slide wird auf Rc 41-44 auf der Rockwell C-Skala wärmebehandelt, um eine überlegene Oberflächenhärte und Verschleißfestigkeit zu gewährleisten. RMR Slides sind mit einer verschleißfesten, grundscharzen Nitride-Beschichtung oder einer dünnen, extrem robusten, gut aussehenden physikalischen Dampfabscheidung (PVD) in anderen Farben erhältlich. Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanal-Liner erforderlich für diese Slides. Kanal-Liner ist ein Presspass und benötigt ein Werkzeug zur Installation. Wir empfehlen #777-100-017. Dieser Slide verwendet die patentierte Optik-Ausschnitt-Technologie, die von ZEV Technologies entwickelt wurde (U.S. Patent Nr. RE47335). Die Brownells Abdeckplatte bietet eine einfache Lösung, wenn du das RMR von einem Brownells RMR Slide entfernen möchtest, wenn du Eisensvisiere verwendest. Passt zu allen neuen Brownells RMR-Ausschnitt-Slides für G17, G19 und G26. Aluminium-Konstruktion Anodisiert schwarz Die RMR Abdeckplatte besteht aus leichtem Aluminium und ist schwarz anodisiert. Benötigt die gleichen Schrauben, die mit dem Slide mitgeliefert werden.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS G19 GEN3 RMR W/WINDOW, PORTED BBL & SLIDE COMPLETION KIT](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430109488
- Herst.-Nr.: NONE
- Kaliber: 9 mm Luger
- Modell: 19
- Oberfläche: Black
- Sights: RMR
- Style: Stripped
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.499kg

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das SLIDE COMPLETION KIT FÜR GLOCK®19 GEN 3](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das SLIDE COMPLETION KIT FÜR GLOCK® 19 GEN 3

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SLIDE COMPLETION KIT FÜR GLOCK® 19 GEN 3 von Brownells. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihren Glock® 19 Gen3 Slide sicher und einfach zu vervollständigen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Kits sorgfältig überprüfen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie alle Teile des Kits und Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während der Installation oder Verwendung.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten, sauberen und sicheren Bereich.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob alle Teile korrekt montiert sind und keine Beschädigungen aufweisen.
- Verwenden Sie nur empfohlene Werkzeuge und Techniken zur Installation.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile lose sind, bevor Sie die Waffe verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Legen Sie alle Teile des Kits auf eine saubere, flache Oberfläche.

2. Installation des Slides

- Entfernen Sie den alten Slide von Ihrer Glock® 19 Gen3, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Brownells RMR Slide auf den Rahmen der Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass der integrierte Trijicon RMR Montageslot korrekt ausgerichtet ist.

3. Montage des Laufes

- Installieren Sie den Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie, ob der Lauf sicher und stabil sitzt.

4. Montage der RMR-Platte

- Wenn Sie eine RMR-Platte verwenden, folgen Sie den spezifischen Anweisungen zur Montage.
- Stellen Sie sicher, dass die Platte sicher befestigt ist und keine Bewegungen aufweist.

5. Abschluss und Überprüfung

- Überprüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, keine Teile in die Umwelt zu werfen. Nutzen Sie Recyclingmöglichkeiten, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder den technischen Support des Herstellers. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Brownells.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu beitragen, die sichere Verwendung Ihres SLIDE COMPLETION KIT FÜR GLOCK®19 GEN 3 zu gewährleisten. Halten Sie sich an die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um ein sicheres und effektives Ergebnis zu erzielen.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at