

EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO - EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR SPRINGFIELD HELLCAT GOLD

If you're looking for the best possible magazine release for your Springfield Hellcat, look no further than Tyrant CNC. Their extended magazine release offers a raised surface of 1.95mm and tactical serrations for improved operation and aesthetics, as well as ambidextrous functionality for left-handed shooters. CNC machined from 7075 aerospace grade aluminum (same composition principles as steel), their magazine release is bead blasted then anodized for a smooth, durable finish. Whether you're a competitive shooter or just looking to upgrade your Springfield Armory Hellcat & Hellcat Pro, Tyrant CNC has you covered. What does it do? Besides make your Springfield Hellcat look great, their extended mag release has a raised surface of about 1.95mm. This small but critical change gives the operator more real estate and leverage to drop their mags quickly and effectively. Flip it 180 degrees will allow you to operate the release from the right hand side, perfect for left handed shooters. Why is it the best? Made from 7075 aerospace grade aluminum (same composition and hardness of steel) their extended magazine release for the Hellcat & Hellcat Pro will withstand heavy use better than others. Every time the steel Springfield Armory Hellcat magazine is loaded it rubs slightly against the magazine release. A lesser material will begin to wear away. However, because the material Tyrant Designs use is of similar composition to the Hellcat Magazine, it will resist wear and potentially even outlast the gun! Fitment: Springfield Armory Hellcat
Springfield Armory Hellcat Pro



Attributes

- Name: EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR SPRINGFIELD HELLCAT GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109492
- Mfr. No.: TD-HCATE-GOLD
- Finish: Gold
- Hand: -
- Make: Springfield
- Model: Hellcat, Hellcat Pro
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 612789318674

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den verlängerten Magazinrelease für Springfield® Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le relâchement de chargeur prolongé Tyrant CNC pour Springfield Hellcat](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore per Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Tyrant CNC](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: Pidennetty Patruunavapautin Springfield® Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED MAGAZINE RELEASE FÖR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO](#)

Sicherheitshinweise für den verlängerten Magazinrelease für Springfield® Hellcat/Hellcat Pro

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des verlängerten Magazinrelease für die Springfield® Hellcat/Hellcat Pro von Tyrant CNC. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das verlängerte Magazinrelease nur mit kompatiblen Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Modellen.
- Achte darauf, dass das Magazinrelease sicher montiert ist, bevor du das Produkt verwendest.
- Vermeide es, das Magazinrelease mit übermäßiger Kraft zu betätigen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung aufweist.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne das vorhandene Magazinrelease gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze das verlängerte Magazinrelease an der vorgesehenen Stelle ein und achte darauf, dass es richtig sitzt.
- Teste das Magazinrelease, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

2. Nutzung:

- Betätige das Magazinrelease mit leichtem Druck, um das Magazin zu entleeren.
- Drehe das Magazinrelease um 180 Grad, wenn du es von der linken Seite bedienen möchtest.
- Achte darauf, dass deine Finger nicht im Weg sind, wenn du das Magazinrelease betätigst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Metallabfälle in deiner Region.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern oder schutzbedürftigen Personen gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsrichtlinien dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Die Nichteinhaltung dieser Richtlinien kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Verwende das Produkt verantwortungsbewusst und informiere dich regelmäßig über Sicherheitsupdates.

Safety Instruction Guide for EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO

Introduction

Thank you for choosing the Extended Magazine Release for your Springfield Hellcat or Hellcat Pro. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of the product properly.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction while handling.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the firearm and magazine release in a secure location, out of reach of children and unauthorized individuals.
- Regularly inspect the magazine release for any signs of wear or damage.
- Do not use the magazine release if it is damaged or malfunctioning.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine release is compatible with your Springfield Hellcat or Hellcat Pro before installation.
- Avoid using excessive force when operating the magazine release to prevent damage.
- Do not attempt to modify or alter the magazine release in any way.
- If you experience any difficulty while using the magazine release, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Ensure Safety:** Make sure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Magazine Release:**
 - Use a suitable tool to carefully remove the existing magazine release from the firearm.
3. **Install the Extended Magazine Release:**
 - Align the new extended magazine release with the mounting area.
 - Press it into place gently but firmly until it is securely fitted.
4. **Test Functionality:**
 - Ensure the magazine release operates smoothly without obstruction.
 - Confirm that it can be engaged from both the left and right sides if flipped.

Usage Instructions

- To release the magazine, press the extended magazine release with your thumb or finger.
- For lefthanded shooters, flip the magazine release 180 degrees for optimal operation.
- Practice using the magazine release to become familiar with its functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations concerning the disposal of metal and firearm accessories.
- Do not dispose of the magazine release in regular household waste.
- If the product is damaged beyond use, consider recycling the aluminum material if possible.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries, product support, or to report any concerns regarding the Extended Magazine Release, please reach out to the manufacturer directly. Ensure you have your product details ready for reference.

Conclusion

By following these safety instructions, you will ensure a safe and enjoyable experience with your Extended Magazine Release for Springfield Hellcat and Hellcat Pro. Always prioritize safety and responsible usage when handling firearm accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de sécurité pour le relâchement de chargeur prolongé Tyrant CNC pour Springfield Hellcat

Introduction

Merci d'avoir choisi le relâchement de chargeur prolongé Tyrant CNC pour votre Springfield Hellcat ou Hellcat Pro. Ce produit a été conçu pour améliorer l'expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide afin de comprendre les précautions de sécurité, les instructions d'utilisation et d'installation, ainsi que les informations importantes concernant la disposition.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du relâchement de chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit sans supervision.
- Ne modifiez pas le relâchement de chargeur sans consulter un professionnel qualifié.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel ou le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours le relâchement de chargeur dans un environnement sûr et contrôlé.
- Veillez à ce que l'arme soit déchargée avant d'installer ou de retirer le relâchement de chargeur.
- Ne forcez pas le relâchement de chargeur lors de son utilisation. Cela pourrait entraîner des dommages.
- Si vous ressentez une résistance inhabituelle lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et inspectez-le.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre Springfield Hellcat ou Hellcat Pro est déchargé.
2. **Retrait de l'ancien relâchement** : Utilisez un outil approprié pour retirer le relâchement de chargeur d'origine en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
3. **Installation du nouveau relâchement** :
 - Alignez le nouveau relâchement de chargeur Tyrant CNC avec l'emplacement prévu.
 - Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il soit en place.
 - Assurez-vous qu'il est bien fixé et ne bouge pas.
4. **Test** : Effectuez un test pour vous assurer que le relâchement fonctionne correctement avant de l'utiliser avec des munitions.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le relâchement de chargeur avec votre pouce.
- En fonction de votre main dominante, vous pouvez utiliser le relâchement de chargeur sur le côté gauche ou droit.
- Pratiquez la manipulation du relâchement dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions de disposition

- Ne jetez pas le relâchement de chargeur dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour savoir comment le disposer correctement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre relâchement de chargeur prolongé Tyrant CNC, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore per Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Tyrant CNC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Caricatore per il tuo Springfield Hellcat. Questo prodotto è progettato per migliorare l'operatività e l'estetica della tua pistola. Tuttavia, è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questa guida è in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il rilascio del caricatore in un ambiente sicuro e controllato.
- Non tentare di modificare o alterare il rilascio del caricatore.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il rilascio del caricatore.
- Non utilizzare il rilascio del caricatore se presenta segni di usura o danni.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, neve).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua Springfield Hellcat sia scarica.
- Rimuovi il caricatore esistente dalla pistola.

2. Installazione:

- Posiziona il rilascio del caricatore esteso in corrispondenza del punto di rilascio originale.
- Fissa il rilascio del caricatore seguendo le istruzioni specifiche fornite con il prodotto.
- Verifica che il rilascio sia saldamente installato e funzioni correttamente.

3. Uso:

- Per rilasciare il caricatore, premi il rilascio del caricatore con il pollice.
- Se sei un tiratore mancino, ruota il rilascio di 180 gradi per un accesso più facile.
- Assicurati di esercitarti con il rilascio in un ambiente sicuro prima di utilizzarlo in situazioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il rilascio del caricatore in contenitori di rifiuti non riciclabili.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta per materiali riciclabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza o per segnalare prodotti difettosi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi utilizzare il Rilascio Esteso del Caricatore per Springfield Hellcat in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Turvallisuusohjeet: Pidennetty Patruunavapautin Springfield® Hellcat/Hellcat Pro

Johdanto

Tervetuloa Tyrant CNC:n valmistaman pidennetyn patruunavapauttimemme käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen patruunavapauttimen asennusta tai käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitetuissa aseissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden käytössä.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että patruunavapautin on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Vältä liiallista voimaa vapautinta käytettäessä.
- Käytä vapautinta vain oikealla tavalla, kuten ohjeissa on kuvattu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha patruunavapautin aseestasi.
- Aseta uusi pidennetty patruunavapautin paikalleen.
- Varmista, että vapautin on tiukasti paikallaan ennen aseiden käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä patruunavapautinta normaalisti, varmistaen että ase on tyhjennetty.
- Käännä vapautinta 180 astetta tarvittaessa vasenkätisten ampujien käyttöä varten.
- Testaa vapautinta varmistaaksesi, että se toimii moitteettomasti ennen kilpailua tai muuta käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteys valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia aseiden käytössä. Noudata aina annettuja ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED MAGAZINE RELEASE FÖR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO

Introduktion

Tack för att du valt Tyrant CNC:s förlängda magasinutlösare för din Springfield Hellcat eller Hellcat Pro. Denna guide är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs igenom instruktionerna noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för användning med Springfield Hellcat eller Hellcat Pro.
- Kontrollera att alla delar är intakta och fria från skador innan installation.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar ditt vapen och dess tillbehör.
- Kontrollera att magasinet är tomt innan du installerar eller justerar magasinutlösaren.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några defekter eller skador.
- Använd endast den avsedda produkten med din Springfield Hellcat eller Hellcat Pro för att undvika skador.
- Vänd utlösaren 180 grader för att använda den från höger sida, om du är vänsterhänt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är avstängt och att magasinet är borttaget.
- Rengör området där magasinutlösaren ska installeras för att säkerställa att det inte finns några skräp eller smuts.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga magasinutlösaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera den nya Tyrant CNC magasinutlösaren på rätt plats.
- Fäst utlösaren ordentligt för att säkerställa stabilitet och funktionalitet.

3. Användning:

- När du använder din Springfield Hellcat eller Hellcat Pro med den installerade magasinutlösaren, tryck på utlösaren för att frigöra magasinet.
- Kontrollera att magasinet släpps smidigt och utan hinder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Tyrant CNC:s officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din förlängda magasinutlösare för Springfield Hellcat och Hellcat Pro. Tack för att du prioriterar säkerhet!