

SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO - SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD HELLCAT GOLD

The Tyrant CNC Slide Cover Plate for the Springfield Hellcat and Hellcat Pro is the perfect upgrade for your firearm. This durable plate is made from high-quality CNC machined aluminum, offering exceptional protection and a sleek, stylish look. The design is specifically tailored to fit the Springfield Hellcat and Hellcat Pro, providing a snug, custom fit that enhances your weapon's performance. The plate is easy to install and comes in a variety of colors to match your personal style. Whether you're a seasoned shooter or a new gun owner, the Tyrant CNC Slide Cover Plate is the perfect accessory to upgrade your Springfield Hellcat or Hellcat Pro. The Tyrant CNC Slide Cover Plate is crafted from 7000 series aluminum, making it highly durable and long-lasting. The surface is bead blasted for a smooth, semi-matte finish and then hardcoat anodized for added protection against wear and tear. The result is a product that offers exceptional performance, protection and style for your Springfield Hellcat or Hellcat Pro. Upgrade your firearm today with the Tyrant CNC Slide Cover Plate and experience the difference for yourself! In addition to its strength and protection, the Tyrant CNC Slide Cover Plate is designed to enhance the overall look of your Springfield Hellcat or Hellcat Pro. The plate includes Springfield styling guides that are purpose-built to provide a seamless and cohesive appearance. This attention to detail ensures a perfect fit and improves the overall aesthetic of your weapon. Upgrade your firearm with their Springfield Hellcat/Hellcat Pro Slide Cover Plate and enjoy the perfect combination of performance, protection, and style! FITMENT Platform: Springfield Designed For Models: Hellcat, Hellcat Pro Fits Springfield Hellcat Fits Springfield Hellcat Pro Component: Slide Cover Plate



Attributes

- Name: SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD HELLCAT GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109496
- Mfr. No.: TD-HCATSP-GOLD
- Make: Springfield
- Model: Hellcat Pro,Hellcat
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 612789318957

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Tyrant CNC Slide Cover Plate](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Tyrant CNC Slide Cover Plate](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Plaque de Couverture de Glissière Tyrant CNC pour Springfield® Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Copertura per Slitta Tyrant CNC per Springfield Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [Suomi: SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tyrant CNC Slide Cover Plate för Springfield Hellcat/Hellcat Pro](#)

Sicherheitsanleitung für die Tyrant CNC Slide Cover Plate

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Tyrant CNC Slide Cover Plate für die Springfield Hellcat und Hellcat Pro! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Slide Cover Plate nur in Verbindung mit der Springfield Hellcat oder Hellcat Pro.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie die Slide Cover Plate installieren.
- Verwenden Sie bei der Installation keine übermäßige Kraft, um Beschädigungen an der Waffe oder der Platte zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen, wenn Sie sich unsicher sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich um den Schlitten, um sicherzustellen, dass keine Rückstände oder Schmutz vorhanden sind.

2. Installation der Slide Cover Plate

- Positionieren Sie die Slide Cover Plate so, dass sie genau auf den Schlitten der Waffe passt.
- Drücken Sie die Platte vorsichtig an, bis sie sicher sitzt.
- Überprüfen Sie, ob die Platte korrekt sitzt und keine Lücken aufweist.

3. Nach der Installation

- Überprüfen Sie die Funktionalität der Waffe, um sicherzustellen, dass die Slide Cover Plate die Leistung nicht beeinträchtigt.
- Führen Sie regelmäßige Inspektionen durch, um sicherzustellen, dass die Slide Cover Plate in gutem Zustand bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit nicht zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich stets an die gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien für den sicheren Umgang mit Waffen.

Safety Instruction Guide for Tyrant CNC Slide Cover Plate

Introduction

Thank you for choosing the Tyrant CNC Slide Cover Plate for your Springfield Hellcat or Hellcat Pro. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow local laws and regulations.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the Slide Cover Plate regularly for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installation.
 - Use appropriate tools as specified in the installation instructions.
- **Handling:**
 - Always treat your firearm as if it is loaded.
 - Never point the firearm at anything you do not intend to shoot.
- **Storage:**
 - Store the firearm and Slide Cover Plate in a secure location.
 - Use a gun safe or lockbox to prevent unauthorized access.
- **Usage:**
 - Do not use the firearm with the Slide Cover Plate if it shows signs of damage.
 - Ensure the Slide Cover Plate is securely installed before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a screwdriver (if required).

2. Installation:

- Remove the existing cover plate from your Springfield Hellcat or Hellcat Pro.
- Align the Tyrant CNC Slide Cover Plate with the mounting area.
- Securely attach the Slide Cover Plate using the appropriate screws or fasteners.
- Ensure the plate is snugly fitted and does not move.

3. PostInstallation Check:

- Doublecheck that the Slide Cover Plate is properly installed.
- Test the functionality of the firearm to ensure there are no obstructions.

4. Usage:

- Follow all standard firearm safety practices during use.
- Regularly inspect the Slide Cover Plate for wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the Slide Cover Plate in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Tyrant CNC Slide Cover Plate, please reach out to the manufacturer or authorized distributor.

By following these guidelines, you can enhance your safety and the performance of your firearm. Thank you for your attention to these important safety instructions. Enjoy your upgraded Springfield Hellcat or Hellcat Pro with the Tyrant CNC Slide Cover Plate!

Guide de Sécurité pour la Plaque de Couverture de Glissière Tyrant CNC pour Springfield® Hellcat/Hellcat Pro

Introduction

La plaque de couverture de glissière Tyrant CNC est un accessoire conçu pour améliorer les performances et l'esthétique de votre Springfield Hellcat ou Hellcat Pro. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions et les lignes directrices de sécurité fournies dans ce document.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de la plaque de couverture pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la plaque de couverture de glissière. Toute modification pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de problème ou de doute sur l'utilisation du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour garantir un ajustement correct et éviter tout risque de défaillance.
- **Manipulation** : Manipulez toujours la plaque de couverture avec soin. Évitez de la frapper ou de la soumettre à des chocs violents.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspectez la plaque pour vous assurer qu'elle est en bon état et correctement installée.
- **Environnement** : Utilisez la plaque dans des conditions appropriées, en évitant l'exposition à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation (tournevis, etc.).
- Assurez-vous que votre Springfield Hellcat ou Hellcat Pro est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancienne plaque de couverture (si applicable) en dévissant les vis.
- Alignez la nouvelle plaque de couverture de glissière Tyrant CNC avec les points de fixation.
- Fixez la plaque en utilisant les vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer pour éviter d'endommager l'aluminium.
- Vérifiez que la plaque est solidement installée et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation :

- Une fois installée, testez la glissière pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.
- Utilisez votre arme à feu conformément aux lois et règlements locaux.

Instructions de Mise au Rebut

- Si vous devez vous séparer de la plaque de couverture de glissière, faites-le de manière responsable :
 - Ne jetez pas le produit dans la nature.
 - Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets d'équipement.
 - Si possible, recyclez le produit en aluminium dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la plaque de couverture de glissière Tyrant CNC, veuillez contacter un professionnel qualifié ou consulter les ressources disponibles en ligne.

En suivant ces directives de sécurité, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres. Profitez de votre expérience avec la plaque de couverture de glissière Tyrant CNC sur votre Springfield Hellcat ou Hellcat Pro !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Copertura per Slitta Tyrant CNC per Springfield Hellcat/Hellcat Pro

Introduzione

Grazie per aver scelto la Piastra di Copertura per Slitta Tyrant CNC per Springfield Hellcat e Hellcat Pro. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e l'estetica della tua arma da fuoco. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la piastra di copertura solo con i modelli compatibili: Springfield Hellcat e Hellcat Pro.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Tieni la piastra di copertura lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente la piastra per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la piastra se presenta segni di danneggiamento o se non si adatta correttamente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di forzare la piastra durante l'installazione. Se non si adatta facilmente, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Non utilizzare la piastra se non è stata installata correttamente. Assicurati che sia saldamente fissata prima di utilizzare l'arma.
- Non modificare la piastra in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando maneggi la tua arma da fuoco.
- Assicurati di seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli gli strumenti necessari: cacciavite, panno morbido per la pulizia.

2. Installazione della Piastra:

- Rimuovi la vecchia piastra di copertura, se presente.
- Pulisci l'area della slitta per rimuovere polvere e detriti.
- Posiziona la nuova piastra di copertura Tyrant CNC sulla slitta.
- Fissa la piastra utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente forzate.

3. Controllo Finale:

- Verifica che la piastra sia installata correttamente e che non ci siano spazi o movimenti.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che l'arma funzioni correttamente con la nuova piastra.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando non è più necessaria, smaltisci la piastra di copertura in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il riciclo e lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare la piastra nella spazzatura normale. Contatta il tuo centro di riciclaggio locale per informazioni su come smaltirla correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento sulle istruzioni di sicurezza o sull'uso della Piastra di Copertura per Slitta Tyrant CNC, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie e le informazioni sul prodotto a portata di mano per ricevere assistenza rapida e accurata.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite, potrai utilizzare la Piastra di Copertura per Slitta Tyrant CNC in modo sicuro e efficace. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja noudattamalla tässä oppaassa esitettyjä ohjeita voit minimoida mahdolliset riskit.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen SLIDE COVER PLATE levyn asennusta.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana vähentääksesi loukkaantumisriskiä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi heikentää sen turvallisuutta ja toimivuutta.
- Varmista, että asennus on tehty oikein, jotta levy istuu tiiviisti ja turvallisesti aseeseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli.

2. Asennus

- Poista vanha slide cover plate, jos sellainen on.
- Aseta uusi SLIDE COVER PLATE paikalleen ja varmista, että se istuu tiiviisti.
- Kiinnitä levy paikoilleen käyttämällä vaadittuja ruuveja tai kiinnitysmekanismeja.
- Tarkista, että levy on kunnolla kiinnitetty ja ei liiku.

3. Käyttö

- Kun levy on asennettu, voit käyttää asetta normaalisti.
- Tarkista säännöllisesti, että levy on edelleen tiiviisti paikallaan ja ei ole vaurioitunut.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Kiitos, että valitsit Tyrant CNC:n tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Tyrant CNC Slide Cover Plate för Springfield Hellcat/Hellcat Pro

Introduktion

Tack för att du har valt Tyrant CNC Slide Cover Plate för din Springfield Hellcat eller Hellcat Pro. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och utseende på ditt vapen. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation av produkten.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller missfärgad.
- Se till att vapnet är avstängt och säkrat innan du installerar eller tar bort Slide Cover Plate.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Rengör området där Slide Cover Plate ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga Slide Cover Plate om det behövs.
- Placera Tyrant CNC Slide Cover Plate på rätt plats.
- Tryck försiktigt på plattan tills den sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att plattan sitter fast och är stabil innan du använder vapnet.

3. Användning:

- Använd vapnet endast i enlighet med dess specifikationer och säkerhetsföreskrifter.
- Undvik att utsätta Slide Cover Plate för extrema temperaturer eller kemikalier.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Kontakta din kommunala avfallshantering för information om hur du ska bli av med produkten på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet, installation eller användning av Tyrant CNC Slide Cover Plate, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att du får korrekt information och support för att säkerställa säker användning av produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av din Tyrant CNC Slide Cover Plate för Springfield Hellcat eller Hellcat Pro. Tack för att du prioriterar säkerhet!