

1911 45 ACP FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM - 1911 COMMANDER 45 ACP 18# FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM

Upgrade your handguns with the Flat Wire Recoil System from Ed Brown. This set includes a stainless steel guide rod, a long lasting chrome silicon flat wire spring and plug. With this kit, experience better performance for your pistol every time you pull the trigger! Switching from conventional round wire to flatwire offers improved cycling and more tolerant to a wider variety of loads. The self contained system makes disassembly and reassembly a breeze! Recommended spring replacement at 30,000-40,000 rounds.



Attributes

- Name: 1911 COMMANDER 45 ACP 18# FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 430109544
- Mfr. No.: 889-FW-45C
- Make: 1911
- Model: Commander
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 19mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 800732889047

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 1911 45 ACP FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Recul à Fil Plat Ed Brown](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Recupero Flat Wire Ed Brown 1911 Commander 45 ACP](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Ed Brown 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring Systemille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System](#)

Sicherheitshinweise für das 1911 45 ACP FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM

Einleitung

Herzlich willkommen! Dieses Dokument bietet wichtige Sicherheitshinweise für die Verwendung des 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring Systems von Ed Brown. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das Flat Wire Recoil Spring System nur mit kompatiblen 1911 Commander 45 ACP Modellen.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation des Recoil Spring Systems entladen ist.
- Tragen Sie bei der Installation und Wartung geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeiden Sie es, die Feder unter Spannung zu halten, um ein versehentliches Auslösen zu verhindern.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Wartungsintervalle, um die Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge und Teile bereit.

2. Installation des Flat Wire Recoil Spring Systems:

- Entfernen Sie die alte Feder und den Führungsstift.
- Setzen Sie den neuen Führungsstift in die Waffe ein.
- Installieren Sie die ChromSiliziumFlachdrahtfeder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile korrekt und sicher montiert sind.

3. Verwendung der Waffe:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Funktion der Waffe.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug reibungslos funktioniert.
- Halten Sie sich an alle Sicherheitsvorschriften beim Schießen.

4. Wartung:

- Überprüfen Sie das Recoil Spring System regelmäßig auf Abnutzung.
- Tauschen Sie die Feder nach 30.000 bis 40.000 Schuss aus, um optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Sie sollten auch die EUSicherheitsplattform besuchen, um aktuelle Informationen zu Rückrufen und Produktsicherheit zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für das 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System von Ed Brown entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Safety Instruction Guide for the 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System

Introduction

Thank you for choosing the 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System from Ed Brown. This product is designed to enhance the performance of your 1911 Commander pistol. It is crucial to follow the safety instructions provided in this guide to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure that you are in a safe environment when using your firearm.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the recoil spring system and firearms securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are using the firearm in a legal and safe manner.
- Regularly inspect your firearm and recoil spring system for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Do not exceed the recommended spring replacement interval of 30,000-40,000 rounds.
- Use only compatible ammunition with your 1911 Commander pistol.
- Avoid using the recoil spring system if it shows signs of wear or damage.
- Follow the manufacturer's instructions for installation and usage carefully.
- If you experience any malfunctions or issues, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Disassembly of Firearm

- Ensure the firearm is unloaded.
- Follow the manufacturer's disassembly instructions for your 1911 Commander pistol.

2. Installation of the Flat Wire Recoil Spring System

- Remove the existing recoil spring and guide rod.
- Install the stainless steel guide rod included in the kit.
- Attach the chrome silicon flat wire spring to the guide rod.
- Secure the spring with the provided plug.

3. Reassembly of Firearm

- Carefully reassemble your 1911 Commander pistol following the manufacturer's instructions.
- Ensure that all components are properly seated and secured.

4. Testing the Firearm

- Once reassembled, conduct a function check to ensure proper operation.
- Test the firearm in a controlled environment to ensure smooth cycling and performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old recoil springs or components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on the safe disposal of firearm parts.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System, please consult the manufacturer or your local firearms dealer for assistance.

Regulatory Compliance

This product complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). It is designed to minimize potential hazards and ensure safe use. Always adhere to the safety guidelines provided in this document to protect yourself and others.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your purchase and commitment to safety.

Guide de Sécurité pour le Système de Recul à Fil Plat Ed Brown

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de recul à fil plat Ed Brown pour votre pistolet 1911 Commander 45 ACP. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et recommandations avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et formés à l'utilisation d'armes à feu.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état du système de recul pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**
 - Risque de blessure en raison d'une mauvaise installation ou d'une utilisation incorrecte.
 - Risque de défaillance du produit si le ressort est usé ou endommagé.
- **Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Ne jamais utiliser le pistolet si le ressort à fil plat est visible comme usé ou endommagé.
 - Remplacez le ressort tous les 30 000 à 40 000 coups pour garantir des performances optimales.
 - Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant de procéder à l'installation ou à l'entretien du système de recul.
- **Avertissements spécifiques à l'âge ou au public :**
 - Ce produit est destiné uniquement aux adultes. Ne laissez pas les enfants manipuler ou utiliser le pistolet équipé de ce système.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Déchargez complètement le pistolet.
- Retirez l'ancien ressort à fil rond et le guide.
- Installez la tige de guide en acier inoxydable fournie avec le kit.
- Insérez le ressort à fil plat dans le guide.
- Fixez le bouchon en veillant à ce que tout soit bien en place.

2. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du pistolet après l'installation. Assurez-vous que le mécanisme fonctionne correctement.
- Utilisez le pistolet uniquement dans des conditions sûres et appropriées.
- Ne jamais pointer le pistolet vers soi ou vers autrui lors de la manipulation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Disposez du produit et de ses composants conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Contactez votre municipalité pour obtenir des informations sur les points de collecte pour les armes à feu et les pièces associées.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres tout en profitant des performances améliorées de votre pistolet grâce au système de recul à fil plat Ed Brown.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Recupero Flat Wire Ed Brown 1911 Commander 45 ACP

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di recupero Flat Wire Ed Brown per la tua pistola 1911 Commander 45 ACP. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando maneggi la pistola.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi lavoro di manutenzione.
- Evita di puntare l'arma verso te stesso o verso altre persone durante l'installazione.
- Segui le istruzioni di installazione passo dopo passo per evitare errori.
- Non tentare di modificare il sistema di recupero Flat Wire in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti del kit: perno guida, molla piatta e tappo.
- Controlla che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi la molla rotonda convenzionale dalla tua pistola seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il perno guida in acciaio inossidabile nel foro designato.
- Posiziona la molla piatta in cromo silicio nel suo alloggiamento, assicurandoti che sia correttamente allineata.
- Fissa il tappo in posizione, garantendo che sia ben serrato.

3. Utilizzo:

- Dopo aver completato l'installazione, verifica che la pistola funzioni correttamente.
- Effettua un test di sparo in un'area sicura e controlla le prestazioni del sistema di recupero.
- Sostituisci la molla ogni 30.000/40.000 colpi per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti del prodotto.
- Non gettare i materiali inquinanti nel normale spazzatura.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici e le parti della pistola.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o supporto riguardanti il sistema di recupero Flat Wire Ed Brown, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si utilizza un'arma. Segui sempre queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo sistema di recupero Flat Wire.

Turvallisuusohjeet Ed Brown 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring Systemille

Johdanto

Tervetuloa Ed Brownin 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring Systemin käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua varmistamaan tuotteen turvallisen käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai huoltoa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että käytät tuotetta turvallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista vanha jousi ja ohjaustanko varovasti.
- Asenna uusi ohjaustanko paikalleen.
- Kiinnitä uusi flat wire jousi ohjaustankoon varmistaen, että se on oikein asennettu.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Kun olet asentanut tuotteen, testaa se varovasti.
- Varmista, että ase toimii oikein ja turvallisesti.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia tuotteen toiminnan varmistamiseksi.

Hävittämishojeet

- Tuotteen hävittäminen tulee tapahtua paikallisten ympäristösäännösten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätemanagementyrytykseen saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System

Introduktion

Tack för att du har valt Ed Brown 1911 Commander 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System. Detta system är designat för att förbättra prestandan och cykling av din pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition som är kompatibel med din 1911 Commander.
- Kontrollera att fjädern och guiden är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig själv.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar kring användning av handeldvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Flat Wire Recoil Spring System:

- Ta bort den gamla fjädern och guiden från din pistol.
- Rengör området där den nya fjädern ska installeras.
- Installera den nya guiden i pistolen.
- Sätt in den kromsilicon flat wire fjädern på plats.
- Kontrollera att allt sitter ordentligt och att det inte finns några lösa delar.

2. Användning av systemet:

- Ladda alltid din pistol i en säker miljö.
- Kontrollera att säkerheten är på innan du hanterar pistolen.
- Tryck på avtryckaren för att skjuta. Systemet bör erbjuda en jämn och stabil cykling.
- Efter användning, rengör och inspektera systemet för eventuella skador.

Avfallsinstruktioner

- Avfall från produkten bör hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Om fjädern eller guiden behöver bytas ut, se till att kassera dem på ett säkert sätt.
- Använd återvinningsstationer för metall och plast om möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare support eller frågor om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens information till hands när du kontaktar dem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Ed Brown 1911 Commander 45 ACP Flat Wire Recoil Spring System. Tack för att du prioriterar säkerheten!