

AR-15 solider einstellbarer Gasblock - AR-15 Massiver verstellbarer Gasblock aus Titan .750" BLACK

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

Der patentierte "Bleed Off" Gasblock von Superlative Arms für die AR15-Plattform ermöglicht eine Anpassung des Gasflusses, indem das Gas aus dem Block abgeleitet wird, anstatt den Fluss wie bei herkömmlichen einstellbaren Blöcken zu beschränken. Ergebnisse: Der Druck im Block wird nur auf das erforderliche Maß reduziert, um den Verschluss zu betreiben. Das verbleibende Gas/Druck wird aus dem Block abgeleitet, was das System deutlich sauberer und kühler laufen lässt. Reduzierung des gefühlten Rückstoßes. Der patentierte Einstellstift befindet sich außerhalb des Blocks, wodurch eine Kontamination ausgeschlossen ist. Die Gaseinstellschraube schränkt den Gasfluss nicht ein; daher gibt es keine Erosion oder Festfressen der Schraube / keinen Verlust des Stifts aufgrund von Kohlenstoffablagerungen. Obwohl er abnehmbar ist, haben wir einen Sicherheitsmechanismus hinzugefügt, der verhindert, dass du die Schraube versehentlich ganz herausdrehst. Bei der Verwendung von SBRs und/oder Schalldämpfern ermöglicht der Bleed-Off-Port, dass der übermäßige Druck aus dem Block abgelassen wird, wodurch der Rückstoß verringert wird. Daten: Gasblock-Material: 416 SS, Laufdurchmesser: 0,625", Gewicht: 1,37 oz, Länge: 1,00", Befestigungsart: Solid, Gaseinstellung: 30 verriegelte Positionen, Bleed-Off-Port vorne am Block: Vorne am Block, Im Lieferumfang enthalten: Gasblock - montiert, (2) 10-32 x 3/16" Set-Schrauben, (1) Gasrohr-Rollstifte, (1) 3/32 X 6" L-förmige Inbusschlüssel, Installationsanleitung & QR-Code für das Video-Tutorial.



Eigenschaften

- Name: [AR-15 Massiver verstellbarer Gasblock aus Titan .750" BLACK](#)
- Hersteller: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430109757
- Herst.-Nr.: SABO-DI-750SDT
- Art: Screw
- Innendurchmesser: .750
- Material: Titanium
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 95mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 850011846438

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block
- Über uns

Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block. Dieser Gasblock ist speziell für die AR15Plattform entwickelt worden und bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter eine verbesserte Gasflusskontrolle und eine Reduzierung des Rückstoßes. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock nur für die vorgesehenen Anwendungen verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen oder empfohlenen Komponenten für die Installation.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock korrekt montiert ist, um Gaslecks zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Einstellmechanismus nicht versehentlich verstellt wird, während Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie beim Arbeiten mit dem Gasblock geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Bei der Verwendung von SBRs (Short Barrel Rifles) und/oder Schalldämpfern, achten Sie darauf, dass der BleedOffPort nicht blockiert ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Werkzeuge verfügen, einschließlich eines 3/32 X 6" Lförmigen Inbusschlüssels.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile im Lieferumfang enthalten sind: Gasblock, (2) 1032 x 3/16" SetSchrauben, (1) GasrohrRollstifte und Installationsanleitung.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Gasblock an der vorgesehenen Stelle auf das Rohr.
- Befestigen Sie den Gasblock mit den mitgelieferten Schrauben.
- Stellen Sie den Einstellstift auf die gewünschte Gasflussposition ein.
- Überprüfen Sie, ob der Gasblock fest sitzt und keine Lecks aufweist.

3. Verwendung

- Nach der Installation des Gasblocks, testen Sie das System mit einer geeigneten Munition.
- Überwachen Sie den Gasfluss und den Rückstoß während der Verwendung.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder übermäßigem Rückstoß, überprüfen Sie die Installation und den Gasfluss.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Gasblocks sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereitzustellen, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und gemäß den Anweisungen verwenden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de