

AR-15 solider einstellbarer Gasblock - AR-15 Volltitan einstellbarer Gasblock .936" Grau

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

Der patentierte "Bleed Off" Gasblock von Superlative Arms für die AR15-Plattform ermöglicht eine Anpassung des Gasflusses, indem das Gas aus dem Block abgeleitet wird, anstatt den Fluss wie bei herkömmlichen einstellbaren Blöcken zu beschränken. Ergebnisse: Der Druck im Block wird nur auf das erforderliche Maß reduziert, um den Verschluss zu betreiben. Das verbleibende Gas/Druck wird aus dem Block abgeleitet, was das System deutlich sauberer und kühler laufen lässt. Reduzierung des gefühlten Rückstoßes. Der patentierte Einstellstift befindet sich außerhalb des Blocks, wodurch eine Kontamination ausgeschlossen ist. Die Gaseinstellschraube schränkt den Gasfluss nicht ein; daher gibt es keine Erosion oder Festfressen der Schraube / keinen Verlust des Stifts aufgrund von Kohlenstoffablagerungen. Obwohl er abnehmbar ist, haben wir einen Sicherheitsmechanismus hinzugefügt, der verhindert, dass du die Schraube versehentlich ganz herausdrehst. Bei der Verwendung von SBRs und/oder Schalldämpfern ermöglicht der Bleed-Off-Port, dass der übermäßige Druck aus dem Block abgelassen wird, wodurch der Rückstoß verringert wird. Daten: Gasblock-Material: 416 SS, Laufdurchmesser: 0,625", Gewicht: 1,37 oz, Länge: 1,00", Befestigungsart: Solid, Gaseinstellung: 30 verriegelte Positionen, Bleed-Off-Port vorne am Block: Vorne am Block, Im Lieferumfang enthalten: Gasblock - montiert, (2) 10-32 x 3/16" Set-Schrauben, (1) Gasrohr-Rollstifte, (1) 3/32 X 6" L-förmige Inbusschlüssel, Installationsanleitung & QR-Code für das Video-Tutorial.



Eigenschaften

- Name: [AR-15 Volltitan einstellbarer Gasblock .936" Grau](#)
- Hersteller: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430109762
- Herst.-Nr.: SABO-DI-936SGT
- Art: Clamp-On
- Innendurchmesser: .936
- Material: Titanium
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 95mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 850011846520

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block. Dieser Gasblock wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer AR15-Plattform zu optimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gasblocks und der dazugehörigen Teile.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Gasblock nur mit kompatiblen AR15-Systemen.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock ordnungsgemäß montiert ist, um ein sicheres Funktionieren zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit heißen Oberflächen nach der Benutzung.
- Verwenden Sie bei der Montage des Gasblocks geeignete Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Gasblocks im Lieferumfang enthalten sind.

2. Installation

- Montieren Sie den Gasblock an der vorgesehenen Stelle des Laufs.
- Verwenden Sie die mitgelieferten 1032 x 3/16" Set-Schrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen.
- Stellen Sie den Gasfluss mithilfe des Einstellstifts ein, der sich außerhalb des Blocks befindet.
- Überprüfen Sie die Dichtheit der Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine Leckagen vorhanden sind.

3. Verwendung

- Testen Sie den Gasblock, indem Sie das Gewehr unter sicheren Bedingungen schießen.
- Achten Sie auf das Verhalten des Gewehrs und passen Sie den Gasfluss bei Bedarf an.
- Nach dem Schießen sollten Sie den Gasblock auf Rückstände und Ablagerungen überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gasblock und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle umweltfreundlichen Entsorgungsmethoden eingehalten werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung des SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de