

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" BLACK

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.34 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Clamp on Adjustment: Front of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" BLACK
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 430109765
- Mfr. No.: SABO-DI-750CDT
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Clamp-On
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 850011846414

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Bloc de Gaz Ajustable SUPERLATIVE ARMS AR15](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15](#)
- [Suomi: AR15 Clamp On Adjustable Gas Block Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbar Gasblock](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Clamp On Adjustable Gas Block von Superlative Arms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer AR15-Plattform zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, und verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufaktualisierungen über die EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen AR15-Teilen.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock ordnungsgemäß installiert ist, um Leckagen zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Innensechskantschrauben, um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden.
- Verwenden Sie bei der Installation geeignete Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Installation und Verwendung.
- Bei der Verwendung von SBRs (Short Barrel Rifles) und/oder Schalldämpfern, achten Sie auf den BleedOffPort, um übermäßigen Druck sicher abzulassen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.
- Überprüfen Sie, ob alle im Lieferumfang enthaltenen Teile vorhanden sind:
 - Gasblock
 - (2) 1032 x 3/16" Innensechskantschrauben
 - (1) Gasrohr-Rollstifte
 - (1) 3/32 x 6" L-förmige Innensechskantschlüssel
 - Installationsanleitung

2. Installation:

- Positionieren Sie den Gasblock auf dem Lauf mit einem Durchmesser von 0,625".
- Verwenden Sie die Innensechskantschrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen. Achten Sie darauf, die Schrauben gleichmäßig anzuziehen, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten.
- Installieren Sie die Gasrohr-Rollstifte gemäß der Anleitung.
- Stellen Sie sicher, dass der Einstellstift außerhalb des Blocks sitzt, um Kontamination zu vermeiden.

3. Verwendung:

- Überprüfen Sie nach der Installation den Gasfluss und stellen Sie sicher, dass der Gasblock ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, die Schraube nicht vollständig herauszudrehen, um einen Sicherheitsmechanismus zu aktivieren, der ein versehentliches Entfernen verhindert.
- Bei Bedarf können Sie den Gasblock anpassen, um den Rückstoß zu reduzieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is installed by a qualified gunsmith or individual with relevant experience.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to adjust the gas block while the firearm is loaded or in use.
- Ensure that the firearm is completely unloaded before installing or adjusting the gas block.
- Be aware of the potential for gas blowback when using suppressors or shortbarreled rifles (SBRs).
- If you notice excessive recoil or malfunctioning during operation, cease use immediately and inspect the gas block.
- Utilize the safety mechanism to prevent unintentional backing out of the gas adjustment screw.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe to handle.
- Gather all necessary tools, including the provided hex keys and screws.

2. Installation:

- Position the gas block over the barrel at the designated location.
- Use the provided 1032 x 3/16" socket head cap screws to secure the gas block in place.
- Ensure all screws are tightened to the manufacturer's specifications.

3. Adjustment:

- Locate the gas adjustment screw at the front of the block.
- Adjust the gas flow as needed for your specific setup, ensuring not to fully back out the screw.
- Test the firearm to ensure proper function and make further adjustments if necessary.

4. Maintenance:

- Regularly clean the gas block to prevent carbon buildup and ensure optimal performance.
- Inspect the gas adjustment screw for wear and ensure it operates smoothly.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations concerning metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling programs that accept metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation, use, or safety of the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, please contact the manufacturer or visit their website for support resources.

This guide is designed to provide you with the necessary information for the safe use of your AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Always prioritize safety and consult with professionals if you have any doubts or questions regarding the installation or operation of your firearm.

Guide de Sécurité du Produit pour le Bloc de Gaz Ajustable SUPERLATIVE ARMS AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz ajustable SUPERLATIVE ARMS AR15. Ce produit a été conçu pour améliorer les performances de votre arme tout en garantissant une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de maximiser votre expérience et de minimiser les risques.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Ce produit a été conçu pour une utilisation sûre et conforme aux réglementations de sécurité de l'UE. Assurez-vous de respecter toutes les instructions fournies.
- **Rappels Améliorés** : En cas de problème de sécurité, des notifications de rappel standardisées seront fournies. Restez informé.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté ce produit en ligne, vous bénéficiez des mêmes protections que dans un magasin physique.
- **Protection des Consommateurs** : Des mesures supplémentaires sont en place pour protéger les groupes vulnérables, y compris les enfants.
- **Point de Contact de l'UE** : Ce produit dispose d'un point de contact basé dans l'UE pour toutes les questions de sécurité.
- **Alertes Rapides** : Restez informé des produits dangereux grâce au système Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation Appropriée** : Utilisez le bloc de gaz uniquement pour les applications prévues. Ne modifiez pas le produit.
- **Vérification de Sécurité** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le bloc de gaz est correctement installé et en bon état.
- **Protection Personnelle** : Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre arme.
- **Environnement de Tir** : Assurez-vous que l'environnement de tir est sécurisé et que personne n'est à proximité de la zone de tir.
- **Enfants et Animaux** : Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bloc de Gaz :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retirez l'ancien bloc de gaz si nécessaire.
- Placez le nouveau bloc de gaz sur le canon, en vous assurant qu'il est bien aligné.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le bloc de gaz. Ne serrez pas excessivement.
- Vérifiez que le mécanisme de réglage est accessible et en bon état.

2. Réglage du Gaz :

- Utilisez la clé hexagonale fournie pour ajuster le réglage du gaz selon vos besoins.
- Ne tentez pas de démonter le bloc de gaz sans avoir consulté le manuel d'utilisation.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du bloc de gaz dans un environnement contrôlé.
- Surveillez le fonctionnement de l'arme et ajustez le réglage du gaz si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- **Élimination Responsable** : Lorsque vous n'avez plus besoin du produit, éliminez-le de manière responsable. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques et des armes.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez les matériaux du produit conformément aux lois locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage ou le site web du fabricant.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre bloc de gaz ajustable SUPERLATIVE ARMS AR15. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile. Il Gas Block è progettato per l'uso su piattaforme AR15 e deve essere installato correttamente per garantire la sicurezza.
- **Richiami:** In caso di problemi di sicurezza, segui le istruzioni per i richiami standardizzati e verifica eventuali aggiornamenti sul prodotto.
- **Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il rivenditore rispetti le normative sulla sicurezza dei prodotti.
- **Focus sui Consumatori:** Segui le precauzioni speciali se il prodotto è utilizzato da gruppi vulnerabili, come i minori.
- **Punto di Contatto UE:** In caso di domande sulla sicurezza, contatta il punto di contatto UE indicato dal produttore.
- **Allerta Rapida:** Rimani informato su eventuali prodotti non sicuri attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Adeguato:** Utilizza il Gas Block solo per l'applicazione prevista su armi AR15.
- **Controllo Visivo:** Controlla visivamente il blocco gas prima di ogni utilizzo per assicurarti che non ci siano danni o usura.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il gas block per rimuovere eventuali residui di carbonio e garantire un funzionamento ottimale.
- **Sicurezza durante l'Installazione:** Assicurati di lavorare in un'area ben illuminata e di avere gli strumenti appropriati a portata di mano.
- **Utilizzo di SBR e Silenziatori:** Quando utilizzi SBR o silenziatori, fai attenzione alla porta di sfiato per evitare un eccessivo blow back.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: (2) viti a testa esagonale da 1032 x 3/16" (1) perni a molla per tubo del gas (1) chiave esagonale a forma di L da 3/32 x 6"

2. Installazione:

- Posiziona il Gas Block sulla canna, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il blocco utilizzando le viti a testa esagonale. Non stringere eccessivamente per evitare danni.
- Assicurati che il detent di regolazione sia posizionato all'esterno del blocco.

3. Regolazione:

- Regola il flusso di gas utilizzando la vite di regolazione. Ricorda che questa non limita il flusso di gas, quindi non ci saranno erosioni o bloccaggi.
- Verifica che il sistema funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

4. Verifica Finale:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che tutte le parti siano fissate correttamente e che non ci siano perdite di gas.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Gas Block e le parti associate in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il punto di contatto UE fornito dal produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15. La tua sicurezza è la nostra priorità.

AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Clamp On Adjustable Gas Block tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa asennusvälineistöä.
- Varmista, että kaasublokki on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä kaasublokin säätöä, kun ase on ladattu tai käytössä.
- Varmista, että kaasublokki on puhdas ja vapaana roskista ennen käyttöä.
- Ole varovainen, kun käsittelet ja säädät kaasublokkia, jotta vältät vahingot.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki vanhat kaasublokit ja puhdista alue.
- Aseta uusi kaasublokki paikalleen.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevilla 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws ruuveilla.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Tarkista, että kaasublokki on oikein sijoitettu ja ei liukahda.

2. Käyttö

- Säädä kaasun virtausta tarpeen mukaan.
- Seuraa kaasublokin toimintaa säännöllisesti.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisesti ja suositellussa ympäristössä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana.
- Tarkista, onko olemassa erityisiä kierrätysohjeita tai paikkoja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivustolta.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbar Gasblock

Introduktion

Tack för att du har valt Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbar Gasblock. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och funktionalitet på din AR15-plattform. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera EU:s Safety Gate-plattform för uppdateringar om eventuella återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att gasblocket är korrekt installerat innan användning för att undvika oönskade gasläckor.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och testning av vapnet.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du justerar gasflödet.
- Använd inte produkten om du misstänker att den är skadad eller defekt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder och hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: 3/32 X 6" Lformade hexnycklar, 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws, och gas tube roll pins.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick och fria från skräp.

2. Installation:

- Ta bort det gamla gasblocket från vapnet.
- Placera det nya gasblocket på plats och se till att det är korrekt justerat.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa gasblocket. Dra åt skruvarna ordentligt men undvik överdriven kraft för att förhindra skador.
- Installera gas tube roll pins enligt tillverkarens instruktioner.

3. Justering:

- Justera gasflödet genom att använda justeringsskruven på framsidan av blocket. Följ tillverkarens rekommendationer för optimal inställning.
- Kontrollera att det inte finns några gasläckor efter installationen.

4. Testning:

- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan användning.
- Testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa att gasblocket fungerar korrekt.

Avfallshantering

- Kasta bort alla förpackningar och installationsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din AR15 Clamp On Justerbar Gasblock.