

AR-15 ADJUSTABLE PISTON SYSTEM W/CLAMP ON .750" BLOCK RIGHT HAND - SUPERLATIVE ARMS LLC AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/CLAMPON .750" GAS BLOCK MID RH

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Umrüstsets für Gaskolben](#)

Das patentierte Bleed Off®-System von Superlative Arms für die AR-15-Plattform passt den Gasfluss an, indem es das Gas an der Vorderseite des Blocks abbläst, anstatt den Fluss wie herkömmliche verstellbare Blöcke zu beschränken. **ERGEBNISSE:** Der Druck im Block wird nur auf das notwendige Maß reduziert, um den Verschluss zu betreiben. Das verbleibende Gas und der Druck werden aus dem Block abgelassen, wodurch das System viel sauberer und kühler läuft. Weniger Verschleiß an den Komponenten der Verschlussgruppe und am oberen Empfänger. Reduzierung des fühlbaren Rückstoßes, was schnellere Nachfolgeschüsse ermöglicht. Der patentierte Einstellstift befindet sich außerhalb des Blocks und ist daher nicht kontaminiert. Im Bleed Off-Modus schränkt die Gaseinstellschraube den Gasfluss nicht ein; daher gibt es keine Erosion oder Festfressen der Schraube und keinen Verlust des Stifts aufgrund von Kohlenstoffablagerungen. Obwohl er abnehmbar ist, haben wir einen Sicherheitsmechanismus hinzugefügt, der verhindert, dass du die Schraube versehentlich vollständig herausdrehst. Bei der Verwendung von SBRs und/oder Schalldämpfern ermöglicht der Bleed Off-Port, dass der übermäßige Druck aus dem Block abgeleitet wird, was den Rückstoß verringert. **HINWEIS:** Das Superlative Arms Piston Kit wird ohne Verschlussbaugruppe (Verschluss, Nockenstift, Schlagbolzen oder Schlagbolzenhalter) geliefert. Verschlussbaugruppe separat erhältlich. *****HINWEIS: VOR DEM KAUF DIESES PRODUKTS***** Bitte überprüfe das Lauf-Schema auf die kritischen Abmessungen, die notwendig sind, um das Pistolenlängen-Pistonsystem sicher zu betreiben. Es gibt keinen Branchenstandard für den Abstand zwischen der Laufverlängerung und der Mitte des Gaslochs. Dies ist entscheidend für die Länge des Betätigungsstabs. Wenn dieser Abstand nicht mit dem im Schema angegebenen übereinstimmt, könntest du den Betätigungsstab verbiegen. **DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR 300 BLK GEEIGNET!!!** **SPEZIFIKATIONEN:** Pistonsysteme: Piston Kits Gasblockgröße: .750 Gasblockstil: Clamp On Gas-Systemlänge: Pistole Trägertyp: Vollautomatisch, AR-15 Trägeroberfläche: Dunkles DLC



Eigenschaften

- Name: [SUPERLATIVE ARMS LLC AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/CLAMPON .750" GAS BLOCK MID RH](#)
- Hersteller: [SUPERLATIVE ARMS LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430109773
- Herst.-Nr.: SABO-PS-RFD-M75
- Gas System Länge: Mid-Length
- Oberfläche: Black
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.907kg
- Versandhöhe: 57mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 413mm
- UPC: 850011846278

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das AR15 Adjustable Piston System mit Clamp On 0.750" Gas Block](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das AR15 Adjustable Piston System mit Clamp On 0.750" Gas Block

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR15 Adjustable Piston Systems mit Clamp On 0.750" Gas Block von Superlative Arms LLC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit für Ihre AR15-Plattform zu bieten. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Piston System nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie das System verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen während und nach der Benutzung.
- Verwenden Sie nur empfohlene Schmierstoffe und Reinigungsmittel.
- Überprüfen Sie die Gasblockgröße und Kompatibilität vor der Installation.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie über das richtige Werkzeug und die notwendigen Teile verfügen.
2. **Gasblockinstallation:**
 - Entfernen Sie den alten Gasblock, wenn vorhanden.
 - Platzieren Sie den neuen Gasblock an der vorgesehenen Stelle.
 - Ziehen Sie die Klemmschraube sicher an, um den Gasblock zu fixieren.
3. **Einstellen des Gasflusses:**
 - Verwenden Sie den patentierten Einstellstift, um den Gasfluss nach Bedarf anzupassen.
 - Stellen Sie sicher, dass die Gaseinstellschraube nicht blockiert ist.

Nutzung

- Führen Sie vor jedem Gebrauch eine gründliche Überprüfung des Systems durch.
- Achten Sie darauf, dass der Verschluss ordnungsgemäß funktioniert.
- Nutzen Sie das System in einer sicheren Umgebung, die für Schussübungen geeignet ist.
- Beachten Sie die Anweisungen zur Verwendung von SBRs und Schalldämpfern, falls zutreffend.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr verwendet werden, sicher und umweltfreundlich

entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Halten Sie dabei die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht für 300 BLK geeignet ist. Überprüfen Sie vor dem Kauf die kritischen Abmessungen, um die sichere Nutzung des PistolenlängenPistonsystems zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at