

AR-15 ADJUSTABLE PISTON SYSTEM WITH CLAMP ON 0.750" GAS BLOCK - AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/CLAMPON .750" GAS BLOCK CARBINE LH

The Superlative Arms Patented Bleed Off® Mode, gas piston system for the AR-15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out the front of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. RESULTS: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas and pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of wear on the bolt carrier group components and upper receiver. Reduction of felt recoil allowing for faster follow-up shots. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. In Bleed Off Mode the gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore, there is no erosion or seizing of the screw, and no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and/or suppressors the Bleed Off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. NOTE: The Superlative Arms Piston Kit does not come with a Bolt Assembly (bolt, cam pin, firing pin, or firing pin retainer). Bolt Assembly sold separately. ***NOTICE: PRIOR TO PURCHASING THIS PRODUCT*** Please review the barrel schematic for the critical dimensions necessary to safely operate the pistol length piston system. There is no industry standard for the distance between the barrel extension to the center of the gas hole. This is critical for the op rod length. If it is not the same distance as stated on the schematic, you may bend the op rod. THIS PRODUCT IS NOT RATED FOR 300 BLK!!! SPECIFICATIONS: Piston Systems: Piston Kits Gas Block Size: .750 Gas Block Style: Clamp On Gas System Length: Pistol Carrier Type: Full-Auto, AR-15 Carrier Finish: Dark DLC



Attributes

- Name: AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/CLAMPON .750" GAS BLOCK CARBINE LH
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS LLC
- Product no.: 430109776
- Mfr. No.: SABO-PS-LFD-C75
- Finish: Black
- Gas System Length: Carbine
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 413mm
- UPC: 850051342570

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR15 Adjustable Piston System mit Clamp On 0.750" Gas Block](#)
- [English: Safety Instructions for AR15 Adjustable Piston System with ClampOn 0.750" Gas Block](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbart Piston System med Clamp On .750" Gas Block](#)

Sicherheitshinweise für das AR15 Adjustable Piston System mit Clamp On 0.750" Gas Block

Einleitung

Willkommen zur Sicherheitshinweisanleitung für das AR15 Adjustable Piston System mit Clamp On 0.750" Gas Block von Superlative Arms LLC. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu verstehen und zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die über die notwendige Erfahrung im Umgang mit Feuerwaffen verfügen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Pistonsystem nur mit kompatiblen AR15Modellen.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock korrekt installiert ist, um Leckagen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen die Gasregulierungseinstellungen, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen.
- Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von brennbaren Materialien zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Gasblocks:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Gasblock gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Platzieren Sie den neuen Gasblock an der vorgesehenen Stelle und sichern Sie ihn mit der ClampOnBefestigung.
- Überprüfen Sie, ob der Gasblock fest sitzt und keine Leckagen aufweist.

2. Einstellung des Gasflusses:

- Verwenden Sie den patentierten Einstellstift, um den Gasfluss anzupassen.
- Stellen Sie sicher, dass der Einstellstift nicht kontaminiert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Drehen Sie die Gaseinstellschraube vorsichtig, um den gewünschten Gasfluss zu erreichen.

3. Vorbereitung zum Schießen:

- Überprüfen Sie alle Komponenten auf ordnungsgemäße Funktion.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie es laden.
- Führen Sie einen Testschuss durch, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Konsultieren Sie lokale Entsorgungsstellen oder Recyclingzentren für spezifische Anweisungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die zuständigen Stellen oder den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts nicht zögern, Hilfe zu suchen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht für 300 BLK geeignet ist. Überprüfen Sie das LaufSchema auf kritische Abmessungen, um sicherzustellen, dass das PistolenlängenPistonsystem sicher betrieben werden kann.

Safety Instructions for AR15 Adjustable Piston System with ClampOn 0.750" Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Adjustable Piston System with ClampOn 0.750" Gas Block. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper and safe use of this product. Please read the following information carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Ensure that the product is installed by a qualified gunsmith or an experienced individual familiar with firearm modifications.
- Regularly inspect the product for wear and tear, and replace components as necessary.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- In case of any malfunction or unusual performance, cease use immediately and consult a qualified technician.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility Check:** Ensure that this piston system is compatible with your specific AR15 model. Refer to the manufacturer's specifications.
- **Pressure Management:** Be aware that this system operates under high pressure. Follow the installation instructions carefully to avoid excessive pressure buildup.
- **Gas Adjustment:** Do not adjust the gas flow while the firearm is loaded or in use. Always ensure the firearm is unloaded before making adjustments.
- **SBRs and Suppressors:** When using ShortBarreled Rifles (SBRs) and/or suppressors, ensure that the Bleed Off port is functioning correctly to prevent blowback.
- **Cleaning and Maintenance:** Regularly clean the gas block and surrounding areas to prevent carbon buildup, which can lead to operational issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including appropriate wrenches and screwdrivers.

2. Installation Steps:

- Remove the existing gas block from the firearm, ensuring to follow the manufacturer's instructions.
- Position the new AR15 Adjustable Piston System onto the barrel, aligning it with the gas port.
- Secure the gas block using the clampon feature, ensuring it is tightly fastened to prevent movement during operation.
- Install the gas piston according to the provided specifications, ensuring the adjustment detent is accessible.
- Check the alignment and ensure there are no obstructions in the gas flow path.

3. Adjustment:

- With the firearm unloaded, adjust the gas adjustment screw to the desired setting.
- Ensure that the adjustment does not restrict gas flow, as this could lead to erosion or seizing of the screw.

4. Testing:

- Once installed, conduct a function test with the firearm in a safe environment.
- Monitor for any signs of malfunction or unusual behavior.

5. PostUse Care:

- After use, clean the gas block and surrounding areas to maintain performance and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the AR15 Adjustable Piston System, please consult the product's manufacturer or your local firearms expert.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the proper use of the AR15 Adjustable Piston System with ClampOn 0.750" Gas Block. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alla Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema a pistone regolabile AR15 di Superlative Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua piattaforma AR15. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso e l'installazione sicura del sistema a pistone.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questa guida per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pressione del Gas:** Il sistema è progettato per espellere il gas in eccesso. Assicurati che il sistema sia correttamente installato e regolato per evitare la pressione eccessiva.
- **Uso di SBR e Soppressori:** Quando utilizzi SBR (Short Barrel Rifles) e/o soppressori, verifica che la porta di Bleed Off sia funzionante per ridurre il retrocarico.
- **Controllo della Vite di Regolazione:** Non svitare completamente la vite di regolazione. Il meccanismo di sicurezza è progettato per evitare che la vite venga svitata accidentalmente.
- **Verifica delle Dimensioni:** Prima dell'installazione, controlla lo schema della canna per le dimensioni critiche necessarie. Assicurati che la distanza tra l'estensione della canna e il centro del foro del gas sia conforme alle specifiche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Blocco Gas Esistente:** Rimuovi il blocco gas esistente seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione del Nuovo Blocco Gas:**
 - Posiziona il blocco gas Superlative Arms nel punto corretto sull'arma.
 - Fissa il blocco gas utilizzando le viti fornite nel kit.
4. **Regolazione della Vite di Gas:** Regola la vite di gas secondo le istruzioni. Assicurati che sia ben fissata, ma non svitarla completamente.
5. **Controllo Finale:** Verifica che tutte le parti siano correttamente installate e serrate.

Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando maneggi l'arma.
- Segui le procedure di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.
- Esegui controlli regolari sul sistema a pistone per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali di scarto.
- Se il prodotto è danneggiato e non può più essere utilizzato, verifica con le autorità locali per le procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al tuo sistema a pistone AR15, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare il tuo sistema a pistone AR15 in modo sicuro e responsabile. Grazie per aver scelto Superlative Arms!

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbart Piston System med Clamp On .750" Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Justerbart Piston System. Denna produkt är utformad för att förbättra prestanda och säkerhet för ditt AR15vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning av produkten.
- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller skjuter med ditt AR15vapen.
- Kontrollera att gasblockets storlek är korrekt installerat (.750") innan användning.
- Se till att gasjusteringsskruven är ordentligt åtdragen för att undvika läckage.
- Använd inte denna produkt med ammunition som inte är godkänd av tillverkaren.
- Var medveten om att produkten inte är bedömd för 300 BLK ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av gasblock:

- Se till att pipan är avstängd och att vapnet är säkert innan installation.
- Rengör ytan där gasblocket ska installeras för att säkerställa en bra tätning.
- Placera gasblocket på pipan och se till att det är korrekt orienterat.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa gasblocket på pipan.

2. Justering av gasflöde:

- Använd en lämplig skruvmejsel för att justera gasjusteringsskruven.
- Justera skruven långsamt och testa vapnet efter varje justering för att säkerställa korrekt funktion.

3. Användning av vapnet:

- Ladda vapnet enligt standardprocedurer.
- Avfyr vapnet i en säker och kontrollerad miljö.
- Observera eventuella förändringar i rekyl eller funktion och justera gasflödet vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn delar av produkten där det är möjligt, särskilt metallkomponenter.
- Kassera trasiga eller oanvändbara delar på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt AR15 Justerbart Piston System. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

