

AR-15 ADJUSTABLE PISTON SYSTEM W/0.625" GAS BLOCK RIGHT HAND - SUPERLATIVE ARMS LLC AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .625" GAS BLOCK RIFLE RH

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Umrüstsets für Gaskolben](#)

Das patentierte Bleed Off®-System von Superlative Arms für die AR-15-Plattform reguliert den Gasfluss, indem es das Gas an der Vorderseite des Blocks ablässt, anstatt den Fluss wie herkömmliche verstellbare Blöcke zu beschränken. **ERGEBNISSE:** Der Druck im Block wird nur auf das Maß reduziert, das erforderlich ist, um den Verschluss zu betreiben. Das verbleibende Gas und der Druck werden aus dem Block abgelassen, wodurch das System viel sauberer und kühler läuft. Reduzierung des Verschleißes an den Komponenten der Verschlussgruppe und des oberen Empfängers. Reduzierung des fühlbaren Rückstoßes, was schnellere Nachfolgeschüsse ermöglicht. Der patentierte Einstellstift befindet sich außerhalb des Blocks und ist daher nicht kontaminiert. Im Bleed Off-Modus schränkt die Gaseinstellschraube den Gasfluss nicht ein; daher gibt es keine Erosion oder Festklemmen der Schraube und keinen Verlust des Stifts aufgrund von Kohlenstoffablagerungen. Obwohl er abnehmbar ist, haben wir einen Sicherheitsmechanismus hinzugefügt, der verhindert, dass du die Schraube versehentlich ganz herausdrehst. Bei der Verwendung von SBRs und/oder Schalldämpfern ermöglicht der Bleed Off-Anschluss, dass der übermäßige Druck aus dem Block entweichen kann, was den Rückstoß reduziert. **HINWEIS:** Das Superlative Arms Piston Kit wird ohne Bolt Assembly (Verschluss, Cam Pin, Schlagbolzen oder Schlagbolzenhalter) geliefert. Bolt Assembly separat erhältlich. **SPEZIFIKATIONEN:** Piston Systems: Piston Kits Gas Block Größe: .625 Gas Block Stil: Solid, Set Screw Gas System Länge: Carbine Carrier Typ: Full-Auto, AR-15 Carrier Finish: Dark DLC



Eigenschaften

- Name: [SUPERLATIVE ARMS LLC AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .625" GAS BLOCK RIFLE RH](#)
- Hersteller: [SUPERLATIVE ARMS LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430109793
- Herst.-Nr.: SABO-PS-RFD-R625SM
- Gas System Länge: Rifle
- Oberfläche: Black
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.907kg
- Versandhöhe: 57mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 413mm
- UPC: 850011846322

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das AR15 Adjustable Piston System mit Solid 0.625" Gas Block](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das AR15 Adjustable Piston System mit Solid 0.625" Gas Block

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Adjustable Piston Systems mit Solid 0.625" Gas Block von Superlative Arms LLC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer AR15-Plattform zu verbessern. Es ist wichtig, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig lesen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden am Produkt und ersetzen Sie es bei Bedarf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie das Piston System nur mit kompatiblen AR15 Gewehren.
- Achten Sie darauf, dass das Gas Block korrekt installiert ist, um übermäßigen Druck und mögliche Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen während und nach der Benutzung.
- Halten Sie das Piston System und alle zugehörigen Teile sauber, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Gas Block entfernen:** Entfernen Sie den vorhandenen Gas Block von Ihrem Gewehr.
3. **Neuen Gas Block installieren:**
 - Platzieren Sie das Solid 0.625" Gas Block an der vorgesehenen Stelle.
 - Ziehen Sie die SetSchraube mit dem richtigen Drehmoment fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
4. **Einstellstift justieren:** Stellen Sie den Einstellstift gemäß den Anweisungen im Handbuch ein, um den Gasfluss zu regulieren.
5. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt installiert sind und keine Lecks vorhanden sind.

Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das System ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie beim Schießen auf die Leistung des Piston Systems und passen Sie die Einstellungen bei Bedarf an.
- Bei der Verwendung von SBRs (Short Barrel Rifles) oder Schalldämpfern, nutzen Sie den Bleed Off-Anschluss, um übermäßigen Druck zu reduzieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die potenziell gefährlich sein könnten, sicher und verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zur Hand haben, wenn Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann wenden.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte, die auf dem Markt erhältlich sind, den EUVorschriften für Produktsicherheit entsprechen müssen. Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate-Plattform auf Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen.

Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung Ihres AR15 Adjustable Piston Systems zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at