

BEARING DELAY 9MM LUGER COMPLETE UPPER RECEIVER - MEAN ARMS BEARING DELAY 9MM LUGER 16" BBL ASSEMBLED UPPER RECEIVER

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusshülsen](#) > [Verschlusshülsen](#) > [Upper Receiver](#)

Der Bearing Delay Upper Receiver ist ein komplettes Oberteil-System, das bereit ist, mit dem AR-unterem Receiver deiner Wahl kombiniert zu werden. Erhältlich in 5 verschiedenen Lauf-Längen: 4,5", 7,5", 11", 14,5", 16" - alle für ein 1/2-28 Mündungsgerät gewinde. Kein 9mm-spezifischer Puffer erforderlich. Der Bearing Delay Upper Receiver ist so konzipiert, dass er mit standardmäßigen AR-15 Puffern funktioniert. Das Herzstück des Bearing Delay Upper Receiver ist die einzigartige Kugellager-Verschlussgruppe (BCG). Die Kugellager interagieren mit den entsprechenden Merkmalen in der Laufverlängerung und sorgen für die Verriegelung im Batteriebetrieb und die Verzögerung nach dem Schuss. Das System kann durch den Austausch des Lifters abgestimmt werden, um den Winkel der Oberflächen zu ändern, die die Kugellager von innen aus der BCG drücken. Die Bolzenfläche enthält unseren einzigartigen zentralen Auswerfer, um die konsistenteste Auswurfleistung aller 9mm AR auf dem Markt zu gewährleisten. Der Schlagbolzen passiert den Auswerfer. Nutze alle Vorteile der Rollverzögerung: Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, geringen Rückstoß und kombiniere sie mit der Vertrautheit der AR-15-Plattform. Rollen sind überholt. Jedes Kugellager von Mean hat die gleiche Kontaktfläche wie der ursprüngliche MP5-Roller. Mit ihren 3 Kugellagern haben sie also 50 % mehr Kontaktfläche als eine traditionelle Rollverzögerung. Das bedeutet, dass das Bearing Delay-System selbst bei den höheren Drücken moderner Munition eine größere Haltbarkeit hat als jede Rollverzögerung. Die Möglichkeit, das System durch den Austausch des Lifters abzustimmen, bedeutet, dass das Bearing Delay™-System je nach Munitionsart, Lauflänge, Schalldämpfer oder einem anderen Faktor abgestimmt werden kann. Jeder Bearing Delay Upper Receiver enthält zwei Lifter. Wenn du dich entscheidest, MEAN Arms Endomags (ohne Auswerfer) zu verwenden, ist der Bearing Delay Upper Receiver mit milspec unteren Receivern kompatibel ODER du kannst spezielle Pistolengeschoss-Magazinunterreceiver verwenden. Die meisten Pistolengeschoss-Magazinunterreceiver müssen den stationären Auswerfer entfernen, um mit dem Bearing Delay-System kompatibel zu sein. Jeder Bearing Delay Upper Receiver enthält 2 Ejectorless Endomags. MA Upper Receiver Der Bearing Delay Upper Receiver enthält einen glatten seitlichen Billet-gefrästen Aluminium-Oberreceiver, der den milspec-Standards entspricht. Kein Vorhilfe. MA Handguard Der neue MA Handguard ist ein freischwebendes Hybriddesign, das einen sehr stabilen Körper aus hochtemperatur- und hochfestem Polymer mit einem metallischen Einsatz umfasst, der im Handguard übermolded (dauerhaft befestigt) ist und auf die speziell gestaltete Laufmutter geschraubt wird. Interne Breite (flach zu flach): ~1,375" Erhältlich in 5 Längen, basierend auf den Laufkonfigurationen des Bearing Delay Upper Receiver. MA Charging Handle Der MA Charging Handle ist ein neues beidhändiges Design, das sowohl Stahl- als auch Aluminium-gefräste Komponenten integriert. MA Muzzle Device Das MA Muzzle Device reduziert Rückstoß und Mündungsblitz. Wird mit einer linksgewindeten Kontermutter geliefert, die die Notwendigkeit eines Crush Washers beseitigt. SPECS Kaliber: 9x19mm Parabellum Kompatibel mit sowohl milspec AR-15 als auch speziellen Pistolengeschoss-Magazinunterreceivern Funktioniert mit standardmäßigen AR-15 Puffern 5 verfügbare Lauflängen: 4,5", 7,5", 11", 14,5" und 16" Gewicht des gesamten



Oberteils (BCG allein wiegt etwas weniger als 11 Unzen) 4,5" wiegt 2,59 lbs
7,5" wiegt 2,92 lbs 11" wiegt 3,23 lbs 14,5" wiegt 3,57 lbs 16" wiegt 3,72 lbs
Jeder Bearing Delay Upper Receiver enthält: Vollständig einstellbare
Kugellager-Verschussgruppe MA Upper Receiver - glatter seitlicher Billet-
gefräster Aluminium-Oberreceiver MA Handguard - freischwebendes Hybrid-
Metall/Polymer-Design MA Charging Handle - neues beidhändiges Design MA
Muzzle Device - exklusives gefrästes Design reduziert Rückstoß und
Mündungsblitz Außerdem enthalten beim Kauf des Bearing Delay Upper
Receiver: 1 zusätzlichen Lifter zur Abstimmung des Systems (insgesamt 2
enthalten) 2 Ejectorless EndoMags (PMAGs NICHT enthalten)

Bearing Delay Upper Receiver ist ein komplettes Upper-Receiver-System,
das bereit ist, mit dem AR-Lower-Receiver Ihrer Wahl kombiniert zu werden.
Erhältlich in fünf verschiedenen Lauflängen: 4,5", 7,5", 11", 14,5", 16" - alle
mit einem Mündungsgewinde im Format 1/2-28 ausgestattet. Kein spezieller
9mm-Puffer erforderlich. Der Bearing Delay Upper Receiver ist dafür
konzipiert, mit Standard-AR-15-Puffern zu funktionieren.

Das Herzstück des Bearing Delay Upper Receivers ist die einzigartige
kugelgelagerte Bolt Carrier Group (BCG). Die Kugellager greifen in
entsprechende Aussparungen in der Laufverlängerung ein und sorgen für den
Verschluss in Batterieposition sowie die Verzögerung nach dem Schuss. Das
System kann durch den Austausch des sogenannten Lifters feinabgestimmt
werden, wobei sich der Winkel der Flächen verändert, die die Kugeln im
Inneren des BCG verschieben. Die Verschlussfläche enthält unseren
einzigartigen zentralen Ausstoßer, der für den gleichmäßigsten Auswurf aller
9mm-ARs auf dem Markt sorgt. Der Schlagbolzen verläuft durch den Ausstoßer
hindurch.

Nutzen Sie alle Vorteile eines Rollenverschlusses - Zuverlässigkeit,
Haltbarkeit, geringer Rückstoß - kombiniert mit der vertrauten AR-15-
Plattform. Rollen sind überholt: Jede Kugel von MEAN hat dieselbe
Kontaktfläche wie die originale MP5-Rolle. Mit drei Kugeln ergibt sich eine
50 % größere Kontaktfläche als bei einem herkömmlichen Rollenverschluss.
Das bedeutet, dass das Bearing Delay System selbst bei höheren Drücken
moderner Munition langlebiger ist als jeder Rollenverschluss.

Die Möglichkeit, das System durch Austausch des Lifters an verschiedene
Munitionsarten, Lauflängen, Schalldämpfer oder andere Faktoren anzupassen,
macht das Bearing Delay™ System extrem flexibel. Jeder Bearing Delay Upper
Receiver enthält zwei Lifter.

Wenn Sie sich entscheiden, MEAN Arms Endomags (ohne Ausstoßer) zu
verwenden, ist der Bearing Delay Upper Receiver sowohl mit milspec-Lower-
Receivern als auch mit dedizierten Pistolenmagazin-Lowern kompatibel. Bei
den meisten Pistolen-Lowern muss der fest installierte Ausstoßer entfernt
werden, um mit dem Bearing Delay System kompatibel zu sein. Jeder Bearing
Delay Upper Receiver enthält zwei Endomags ohne Ausstoßer.

MA Upper Receiver

Der Bearing Delay Upper Receiver beinhaltet einen "slick side" gefrästen
Upper Receiver aus Aluminium, der den milspec-Standards entspricht. Kein
Forward Assist.

MA Handguard

Der neue MA-Handschutz ist ein freischwebendes Hybriddesign mit einem sehr widerstandsfähigen Polymerkörper, der hohe Temperaturen und Belastungen aushält, sowie einem Metallkern, der im Inneren des Handschutzes fest integriert (umspritzt) ist und auf die speziell gestaltete Laufmutter geschraubt wird.

Interne Breite (flach zu flach): ca. 1,375 Zoll

Erhältlich in 5 Längen, passend zu den Lauflängen des Bearing Delay Upper Receivers.

MA Charging Handle

Der MA Charging Handle ist ein neues beidhändiges Design, bestehend aus gefrästen Stahl- und Aluminiumkomponenten.

MA Muzzle Device

Das MA-Mündungsgerät reduziert Rückstoß und Mündungsfeuer. Es wird mit einer linksdrehenden Kontermutter geliefert, wodurch kein Crush Washer benötigt wird.

TECHNISCHE DATEN

- **Kaliber:** 9×19mm Parabellum
- **Kompatibilität:** Milspec AR-15 und dedizierte Pistolenmagazin-Lower
- **Puffer:** Funktioniert mit Standard-AR-15-Puffern
- **Verfügbare Lauflängen:** 4,5", 7,5", 11", 14,5", 16"
- **Gewicht des gesamten Uppers (BCG allein knapp unter 11 oz)**
 - 4,5": 1,17 kg
 - 7,5": 1,32 kg
 - 11": 1,46 kg
 - 14,5": 1,62 kg
 - 16": 1,69 kg

Lieferumfang jedes Bearing Delay Upper Receivers:

- Vollständig einstellbare kugelgelagerte Bolt Carrier Group
- MA Upper Receiver – gefräster Aluminium Upper Receiver ohne Forward Assist
- MA Handguard – freischwebendes Hybriddesign aus Metall und Polymer
- MA Charging Handle – neues beidhändiges Design
- MA Muzzle Device – exklusives Design zur Rückstoß- und Mündungsfeuerreduktion
- Zusätzlich im Lieferumfang:
 - 1 zusätzlicher Lifter zur Feinabstimmung (insgesamt 2 enthalten)
 - 2 Endomags ohne Ausstoßer (PMAGs **nicht** enthalten)

Eigenschaften

- Name: [MEAN ARMS BEARING DELAY 9MM LUGER 16" BBL ASSEMBLED UPPER RECEIVER](#)

- Hersteller: [MEAN ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430109851
- Herst.-Nr.: 2102069
- Color: Black
- Gesamtlänge: 16"
- Kaliber: 9 mm Luger
- Mündung: 1/2-28
- Oberfläche: Matte
- Style: Complete
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 2.268kg
- UPC: 855926007189

Artikeldetails

Dieses Produkt ist von Rabattaktionen ausgeschlossen.
US-Exportklassifizierung: I(g)

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den BEARING DELAY 9MM LUGER COMPLETE UPPER RECEIVER](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den BEARING DELAY 9MM LUGER COMPLETE UPPER RECEIVER

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den BEARING DELAY 9MM LUGER COMPLETE UPPER RECEIVER entschieden haben. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den vorgesehenen Spezifikationen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionsarten mit dem Upper Receiver.
- Achten Sie darauf, dass der Upper Receiver korrekt auf dem ARLowerReceiver montiert ist.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Verschluss in der Batterieposition ist.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Führen Sie keine Modifikationen am Produkt durch, die nicht ausdrücklich in der Anleitung erwähnt werden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Upper Receivers:

- Stellen Sie sicher, dass der ARLowerReceiver sauber und frei von Schmutz ist.
- Richten Sie den Upper Receiver mit dem Lower Receiver aus und drücken Sie ihn vorsichtig in die richtige Position.
- Überprüfen Sie, ob alle Pins und Riegel korrekt eingerastet sind.

2. Nutzung des Upper Receivers:

- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie vor dem Schuss, ob alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.
- Nach dem Schießen, reinigen Sie den Upper Receiver gründlich, um Rückstände zu entfernen.

3. Feinabstimmung des Systems:

- Verwenden Sie die mitgelieferten Lifter, um das System an verschiedene Munitionsarten und Lauflängen anzupassen.
- Testen Sie die Funktionalität nach jeder Anpassung, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts vollständig entleert und gereinigt sind, bevor Sie es entsorgen.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten für Metall und Kunststoff.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller oder besuchen Sie die offizielle Website für Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Es ist wichtig, dass Sie alle Informationen sorgfältig befolgen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at