

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SAC NECK SIZING BUSHING .253"

Short Action Customs Universal Neck Sizing bushings are compatible with common neck sizing dies. Universal outside dimensions of 0.500" diameter by 0.375" in height, these bushings can be used in most resizing dies. Short Action Customs neck resizing bushings have minimized neck runout in cartridge brass in nearly every die they have used them in. After attempting to eliminate and reduce neck runout in sized brass using various commercially available neck bushings, they realized that every neck bushing has the same flaw; a straight, undersized hole when compared to the brass. Their new bushings address the inherent flaws with this system with all new internal bushing geometry designed to reduce neck runout while increasing loaded cartridge concentricity in the chamber. Made from 17-4 stainless steel, then processed with the same black nitriding as their Precision Resizing Dies, the SAC Universal Neck bushings have an incredibly smooth inside finish paired with an extremely slick external finish from nitriding and polishing. Compatible with the following Bushing Size Die Brands: RCBS Whidden Harrells Redding Hornady LE Wilson



Attributes

- Name: SAC NECK SIZING BUSHING .253"
- Manufacturer: SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.
- Product no.: 430109875
- Mfr. No.: SAC-253NB
- Diameter (in): .253
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SAC NECK SIZING BUSHINGS](#)
- [English: SAC NECK SIZING BUSHINGS Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole di Dimensionamento del Collo SAC](#)
- [Suomi: SAC NECK SIZING BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SAC NECK SIZING BUSHINGS](#)

Sicherheitshinweise für SAC NECK SIZING BUSHINGS

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die SAC NECK SIZING BUSHINGS von Short Action Customs, LLC entschieden haben. Diese Buchsen sind dafür konzipiert, das Nackenlaufverhalten in Patronenmessing zu optimieren. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Buchsen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Buchsen außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Buchsen regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie mit den Buchsen arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass das verwendete Nackenvergrößerungswerkzeug mit den Buchsen kompatibel ist.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Buchsen übermäßig zu belasten, um Beschädigungen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob die Buchsen und das Nackenvergrößerungswerkzeug sauber und unbeschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation:

- Setzen Sie die Buchse vorsichtig in das Nackenvergrößerungswerkzeug ein.
- Achten Sie darauf, dass die Buchse richtig sitzt und sicher befestigt ist.

3. Nutzung:

- Führen Sie die Nackenvergrößerung gemäß den Anweisungen des Herstellers des Nackenvergrößerungswerkzeugs durch.
- Überwachen Sie den Prozess sorgfältig und stoppen Sie sofort, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Widerstände bemerken.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie die Buchsen nach jeder Verwendung, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie die Buchsen an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass die Buchsen nicht in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu den SAC NECK SIZING BUSHINGS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

SAC NECK SIZING BUSHINGS Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SAC Neck Sizing Bushings from Short Action Customs, LLC. This guide provides important safety information and instructions for the proper use of the product. Please read this document carefully to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the product is used in a safe environment, free of hazards.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check the product for any signs of wear or damage before use.
- Follow local regulations regarding the use and disposal of products.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling and using the neck sizing bushings.
- Avoid using the bushings with damaged or incompatible resizing dies to prevent accidents and ensure proper functionality.
- Do not exceed the recommended sizing limits of the bushings to avoid damaging the brass or the bushing itself.
- Ensure that the resizing die is securely mounted in the press before using the bushings.
- Never attempt to modify or alter the bushings in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your workspace is clean and organized.
- Select the appropriate resizing die compatible with the SAC Neck Sizing Bushing.
- Carefully insert the bushing into the resizing die, ensuring it is seated properly.
- Secure the resizing die in your reloading press according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Prepare your cartridge brass by cleaning and inspecting it for defects.
- Adjust the resizing die to the desired setting, following the manufacturer's guidelines.
- Insert the cartridge brass into the die and operate the press to size the neck of the brass.
- Check the neck runout and concentricity after resizing to ensure optimal performance.

3. PostUse:

- Clean the bushings after each use to prevent buildup and maintain performance.
- Inspect the bushings regularly for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings according to local regulations.
- Recycle materials where possible to reduce environmental impact.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste if they are contaminated or hazardous.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SAC Neck Sizing Bushings, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. Ensure you have your product information ready when seeking assistance.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the SAC Neck Sizing Bushings. Thank you for your attention to safety and for choosing Short Action Customs, LLC.

Guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col universelles SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les bagues.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Inspectez toujours les bagues avant de les utiliser. Ne les utilisez pas si elles présentent des signes de dommages.
- Gardez les bagues hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Ne modifiez pas les bagues d'une manière qui pourrait compromettre leur sécurité ou leur efficacité.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel ou un expert.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement les bagues de dimensionnement de col SAC avec des dies de redimensionnement compatibles.
- Assurez-vous que le diamètre de la bague (.253") est adapté à votre application spécifique.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'utilisation des bagues, car cela pourrait entraîner des dommages.
- Ne laissez pas les bagues en contact avec des substances corrosives qui pourraient altérer leur finition.
- Respectez les recommandations du fabricant concernant l'entretien et le nettoyage des bagues.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation des bagues :

- Assurez-vous que votre die de redimensionnement est propre et exempt de débris.
- Insérez la bague de dimensionnement de col SAC dans le die de manière sécurisée.
- Vérifiez qu'elle est correctement alignée avant de commencer le processus de redimensionnement.

2. Utilisation des bagues :

- Chargez la cartouche dans le die conformément aux instructions du fabricant.
- Appliquez une pression constante et contrôlée lors du redimensionnement.
- Vérifiez fréquemment l'alignement du col pour garantir une concentricité optimale.

3. Après utilisation :

- Retirez la bague du die et nettoyez-la soigneusement pour éliminer les résidus.
- Inspectez la bague pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas les bagues dans des poubelles ordinaires. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- Si les bagues sont usées ou endommagées, envisagez de les recycler conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour les produits.

Conclusion

En suivant ce guide, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des bagues de dimensionnement de col SAC. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels via les plateformes officielles. Merci d'avoir choisi les produits de Short Action Customs, LLC.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole di Dimensionamento del Collo SAC

Introduzione

Le bussole di dimensionamento per collo SAC NECK SIZING BUSHINGS sono progettate per garantire un utilizzo sicuro e efficace durante il ridimensionamento delle cartucce. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per prevenire incidenti e garantire la massima funzionalità del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare le bussole SAC solo con presse di dimensionamento compatibili.
- Tenere le bussole e gli strumenti di ricarica lontano dalla portata dei bambini.
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per evitare infortuni.
- Controllare regolarmente le bussole per segni di usura o danni. Non utilizzare bussole danneggiate.
- Seguire tutte le indicazioni del produttore per l'uso e la manutenzione delle bussole.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai la bushing nella pressa; se non si inserisce facilmente, controllare la compatibilità.
- Evitare di utilizzare lubrificanti aggressivi che potrebbero danneggiare la finitura delle bussole.
- Non utilizzare le bussole per scopi non previsti; sono destinate esclusivamente al dimensionamento del collo delle cartucce.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Bushing:

- Assicurarsi che la pressa sia spenta e priva di cartucce.
- Inserire la bushing nella pressa, assicurandosi che sia ben posizionata.
- Fissare la bushing secondo le istruzioni del produttore della pressa.

2. Utilizzo della Bushing:

- Posizionare il bossolo di ottone nella pressa.
- Applicare una pressione uniforme e controllata per ridimensionare il collo.
- Rimuovere il bossolo di ottone e controllare il dimensionamento.

3. Manutenzione:

- Pulire regolarmente le bussole con un panno morbido per rimuovere polvere e detriti.
- Conservare le bussole in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le bussole non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.
- Contattare un centro di riciclaggio locale per informazioni sullo smaltimento appropriato delle bussole in acciaio inossidabile.
- Assicurarsi di seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto non sicuro, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantisce un utilizzo sicuro e efficace delle bussole di dimensionamento SAC. Per qualsiasi dubbio o chiarimento, consultare le informazioni fornite dal produttore o contattare un professionista esperto nel settore.

SAC NECK SIZING BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

SAC Neck Sizing Bushings ovat suunniteltu parantamaan kaulan koon säätöprosessia patruunapellissä. Tässä oppaassa annetaan turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät oikeaa bushingkokoa, joka on yhteensopiva käytettävän diebrändin kanssa.
- Käytä suojaimia (kuten suojalaseja) tarvittaessa, kun työskentelet patruunapellin kanssa.
- Vältä liiallista voimaa asennettaessa tai irrotettaessa bushingia, jotta vältetään vaurioita.
- Älä käytä bushingia, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

2. Asennus

- Poista vanha bushing die:stä varovasti.
- Tarkista uusi SAC Neck Sizing Bushing varmistaaksesi, että se on ehjä.
- Aseta uusi bushing die:hen ja varmista, että se on kunnolla paikoillaan.

3. Käyttö

- Käynnistä kaulan koon säätöprosessi.
- Seuraa ohjeita tarkasti, jotta saavutetaan haluttu kaulan koko.
- Tarkista säännöllisesti, että bushing toimii oikein ja ettei siinä ole kulumisen merkkejä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat, mukaan lukien pakkausmateriaali, hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään.

Säkerhetsinstruktioner för SAC NECK SIZING BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt SAC NECK SIZING BUSHINGS från Short Action Customs, LLC. Denna produkt är utformad för att ge hög precision och prestanda i din omformningsprocess. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögon och händer under användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd endast kompatibla dies för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet.
- Följ alltid instruktionerna för installation och användning noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Kontrollera att du har rätt bushingstorlek för din die.
- Skruva in bushingen i din die tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att bushingen är korrekt installerad innan du börjar använda den.

2. Användning:

- Ladda en tom hylsa i din omformningsdie.
- Använd en press för att utföra omformningen.
- Kontrollera hylsan efter omformning för att säkerställa att den är korrekt dimensionerad.
- Rengör bushingen efter varje användning för att förlänga livslängden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från denna produkt bör hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Undvik att kasta bort produkter på olämpliga platser; återvinn om möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation på förpackningen eller deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SAC NECK SIZING BUSHINGS. Tack för att du prioriterar säkerhet i din omformningsprocess.