

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SAC NECK SIZING BUSHING .257"

Short Action Customs Universal Neck Sizing bushings are compatible with common neck sizing dies. Universal outside dimensions of 0.500" diameter by 0.375" in height, these bushings can be used in most resizing dies. Short Action Customs neck resizing bushings have minimized neck runout in cartridge brass in nearly every die they have used them in. After attempting to eliminate and reduce neck runout in sized brass using various commercially available neck bushings, they realized that every neck bushing has the same flaw; a straight, undersized hole when compared to the brass. Their new bushings address the inherent flaws with this system with all new internal bushing geometry designed to reduce neck runout while increasing loaded cartridge concentricity in the chamber. Made from 17-4 stainless steel, then processed with the same black nitriding as their Precision Resizing Dies, the SAC Universal Neck bushings have an incredibly smooth inside finish paired with an extremely slick external finish from nitriding and polishing. Compatible with the following Bushing Size Die Brands: RCBS Whidden Harrells Redding Hornady LE Wilson



Attributes

- Name: SAC NECK SIZING BUSHING .257"
- Manufacturer: SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.
- Product no.: 430109879
- Mfr. No.: SAC-257NB
- Diameter (in): .257
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SAC NECK SIZING BUSHINGS](#)
- [English: SAC NECK SIZING BUSHINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole di Dimensionamento SAC NECK SIZING BUSHINGS](#)
- [Suomi: SAC NECK SIZING BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)

Sicherheitshinweise für SAC NECK SIZING BUSHINGS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SAC Neck Sizing Bushings von Short Action Customs, LLC. Diese Buchsen sind speziell entwickelt worden, um das Nackenlaufverhalten bei der Verwendung von Patronenmessing zu verbessern. Um die Sicherheit und den bestmöglichen Gebrauch zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Buchsen nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Bewahren Sie die Buchsen außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen auf.
- Überprüfen Sie die Buchsen regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Buchsen nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Buchsen nur mit kompatiblen Nackenvergrößerungswerkzeugen, wie RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady und LE Wilson.
- Achten Sie darauf, dass die Buchsen korrekt in das Werkzeug eingesetzt werden, um ein sicheres und effektives Arbeiten zu gewährleisten.
- Tragen Sie bei der Verwendung der Buchsen geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und belüfteten Bereich, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Verwenden Sie die Buchsen nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Zündquellen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Überprüfen Sie die Buchsen auf sichtbare Schäden, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Stellen Sie sicher, dass das Nackenvergrößerungswerkzeug sauber und in einwandfreiem Zustand ist.
3. Setzen Sie die Buchse vorsichtig in das Werkzeug ein, bis sie sicher sitzt.
4. Stellen Sie sicher, dass die Buchse richtig ausgerichtet ist, bevor Sie mit dem Kalibrieren beginnen.
5. Führen Sie den Kalibrierungsprozess gemäß den Anweisungen des Werkzeugherstellers durch.
6. Überprüfen Sie nach dem Kalibrieren die Patrone auf korrekte Abmessungen und Ausrichtung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu den SAC Neck Sizing Bushings wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch regelmäßig die EUSicherheitsgatePlattform überprüfen, um Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Verbraucher hat für uns oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung der SAC Neck Sizing Bushings zu gewährleisten.

SAC NECK SIZING BUSHINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the SAC Neck Sizing Bushings. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the bushings for any signs of damage before use.
- Use the bushings only with compatible neck sizing dies as specified by the manufacturer.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling the bushings.
- Avoid using the bushings if they show signs of wear, damage, or corrosion.
- Ensure that your workspace is clean and free from clutter to prevent accidents.
- Do not force the bushings into dies; ensure a proper fit to avoid damage.
- Keep the bushings dry and store them in a safe place when not in use.
- Be cautious when adjusting or changing bushings, as sharp edges may be present.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the SAC Neck Sizing Bushings and compatible neck sizing die.
- Ensure your work area is clean and welllit.

2. Installation:

- Remove the die from your reloading press.
- Carefully insert the SAC Neck Sizing Bushing into the neck sizing die, ensuring it is seated correctly.
- Reattach the die to your reloading press securely.

3. Usage:

- Follow the specific instructions for your neck sizing die to ensure proper operation.
- Monitor the resizing process, ensuring that the bushings are functioning correctly.
- After resizing, inspect the cartridges for any irregularities or defects.

4. PostUse:

- Clean the bushings after each use to maintain their performance.
- Store the bushings in a dry, safe location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout bushings in accordance with local regulations.
- If the bushings are made of stainless steel, consider recycling them to reduce environmental impact.
- Ensure that all packaging materials are disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SAC Neck Sizing Bushings, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product label.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our priorities. Enjoy your reloading experience with the SAC Neck Sizing Bushings!

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les bagues.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues de dimensionnement. Si vous remarquez des dommages, cessez immédiatement l'utilisation.
- Gardez les bagues hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas les bagues de dimensionnement de col. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Si vous ressentez une gêne ou une douleur lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de l'outil:** Utilisez uniquement les bagues avec des dies de redimensionnement compatibles, tels que RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, et LE Wilson.
- **Alignement:** Assurez-vous que la bague est correctement alignée avec le laiton de cartouche avant de commencer le redimensionnement.
- **Nettoyage:** Nettoyez régulièrement les bagues pour éviter l'accumulation de débris qui pourrait affecter leur performance.
- **Stockage:** Rangez les bagues dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et de la chaleur excessive.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Retirez la bague de son emballage.
- Insérez la bague dans le die de redimensionnement correspondant.
- Assurez-vous que la bague est bien en place et sécurisée.

2. Utilisation:

- Placez le laiton de cartouche dans le die.
- Abaissez le levier de la presse pour commencer le processus de redimensionnement.
- Vérifiez que le laiton est correctement dimensionné après le passage dans la bague.
- Répétez le processus si nécessaire jusqu'à obtenir la dimension souhaitée.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les bagues à la poubelle. Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en métal.
- Si possible, recyclez les bagues en acier inoxydable dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de Short Action Customs ou contacter leur service client. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et de série à portée de main pour faciliter le processus.

Veillez suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de vos bagues de dimensionnement de col SAC. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole di Dimensionamento SAC NECK SIZING BUSHINGS

Introduzione

Le bussole di dimensionamento universale per collo di Short Action Customs, LLC sono progettate per un uso sicuro e efficace con presse di ridimensionamento. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un utilizzo appropriato e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'operazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Indossa guanti protettivi per evitare tagli o irritazioni durante la manipolazione delle bussole.
- Assicurati che la pressa di ridimensionamento sia correttamente installata e funzionante prima dell'uso.
- Non sovraccaricare la pressa al di sopra delle specifiche del produttore.
- Non tentare di modificare o riparare le bussole senza la supervisione di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Bushing:

- Assicurati che la pressa di ridimensionamento sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Inserisci la bushing nella pressa seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
- Fissa la bushing in posizione secondo le specifiche del produttore.

2. Utilizzo della Bushing:

- Posiziona il bossolo di cartuccia correttamente all'interno della bushing.
- Attiva la pressa di ridimensionamento seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica la concentricità della cartuccia caricata dopo il ridimensionamento.
- Rimuovi la cartuccia dalla bushing con attenzione.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la bushing per rimuovere residui di ottone o polvere.
- Controlla la bushing per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare le bussole nel normale spazzatura domestica.
- Considera il riciclaggio dei materiali metallici se disponibile nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del prodotto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Questa guida è stata redatta per garantire che tu possa utilizzare le bussole di dimensionamento SAC NECK SIZING BUSHINGS in modo sicuro e responsabile. Segui queste istruzioni e consulta le autorità competenti in caso di domande o preoccupazioni riguardo alla sicurezza del prodotto.

SAC NECK SIZING BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit SAC NECK SIZING BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja valmistettu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä vähentääksesi onnettomuusriskiä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet kaulan koon säätöbushings tuotteita.
- Vältä voimakasta painetta tai äkillisiä liikkeitä, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Jos huomaat tuotteen aiheuttavan epätavallista käyttäytymistä, lopeta sen käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Valitse sopiva bushing, joka vastaa käyttötarkoitustasi.
- Asenna bushing kaulan koon säätötiesiin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Varmista, että bushing on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä bushingia kaulan koon säätämiseen vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- Seuraa huolellisesti kaikki käyttöohjeet ja varmista, että käytät tuotetta turvallisesti.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät SAC NECK SIZING BUSHINGS tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.

Introduktion

Tack för att du har valt SAC NECK SIZING BUSHINGS från Short Action Customs, LLC. Dessa halsstorlek bushings är designade för att förbättra precisionen och minska halsvridning vid omformning av patronbrass. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minska riskerna för skador.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omformningsdies och bushings.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda bushings som visar tecken på skador eller slitage.
- Följ alla säkerhetsföreskrifter för de verktyg och maskiner som används i samband med produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att din omformningsdie är kompatibel med SAC halsstorlek bushings.
- Rengör die och bushings innan installation.

2. Installation:

- Skruva fast bushingen i omformningsdiesen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att bushingen sitter ordentligt och är i linje med die.

3. Användning:

- För in patronbrass i die med bushingen installerad.
- Tryck ned handtaget på omformningsdiesen för att forma brass.
- Kontrollera att det inte finns några hinder eller motstånd under processen.

4. Avslutning:

- Ta bort patronbrass från die efter att omformningen är klar.
- Inspektera brass för att säkerställa korrekt formning och inga tecken på skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller frågor angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda SAC NECK SIZING BUSHINGS på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv omformning av patronbräss.