

MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS - ELG HAND GUARD M-LOK FOR MARLIN 1895 BLACK

The Enhanced Lever Gun (ELG) M-LOK Hand Guard is a lever-action handguard designed to optimize the functionality of the Marlin 1895-pattern series of lever-action rifles. The handguard is 12" long and attaches to the firearm using a patented mechanism that only requires the user to remove the OEM or other manufactured hand guard and end cap. The ELG Handguard has six (6) M-LOK slots at the 3, 6, and 9 o'clock positions for mounting a host of accessories to help shooters make the most out of their classic hunting or home-defense rig. If a shooter wants the adaptability of the M-LOK system but wants to keep the firearm's clean look while improving purchase on the gun when firing modern, heavy-recoiling .45-70 Gov't rounds, the ELG Handguard is compatible with both Type 1 and Type 2 Rail Covers. The ELG has an integrated hand stop at the front of the handguard. The ELG Hand Guard currently fits ONLY Marlin 1895-pattern guns with the hand guard retaining cap. It will not fit 1894/336 pattern guns without modifications and will require a dovetail hand guard tenon to be added to any gun using a barrel band to retain the OEM hand guard. Quick and easy installation M-LOK slots to mount accessories Integrated handstop for safety and improved accuracy 12" length Made in the USA. COMPATIBILITY The ELG hand guard currently fits ONLY Marlin 1895-pattern guns, including pre-Ruger and Remington-built Marlin rifles, with the hand guard retaining cap. It will not fit 1894/336 pattern guns without modifications and will require a dovetail hand guard tenon to be added to any gun using a barrel band to retain the OEM hand guard.



Attributes

- Name: ELG HAND GUARD M-LOK FOR MARLIN 1895 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430110092
- Mfr. No.: MAG1381-BLK
- Color: Black
- Length: 12"
- Material: Polymer
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.354kg
- Shipping height: 330mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 840815147787

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARD](#)
- [English: MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain MLOK Enhanced Lever Gun \(ELG\) pour Marlin 1895](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Hand Guard MLOK ELG](#)
- [Suomi: MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS MAGPUL ELG HAND GUARD MLOK Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS](#)

Sicherheitshinweise für den MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARD

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MARLIN 1895 ELG MLOK Handguards von Magpul. Dieser Handguard wurde entwickelt, um die Funktionalität Ihrer Marlin 1895 LeverActionGewehre zu optimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Handguard nur mit kompatiblen Marlin 1895Musterwaffen.
- Achten Sie darauf, dass der Handguard korrekt installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die für das MLOKSystem geeignet sind.
- Tragen Sie beim Umgang mit Feuerwaffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Halten Sie den Handguard sauber und frei von Schmutz, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des OEMHandguards:** Lösen Sie den HandguardRetainingKappenmechanismus, um den OEMHandguard zu entfernen.
3. **Montage des ELG Handguards:**
 - Richten Sie den Handguard mit der Waffe aus.
 - Befestigen Sie den Handguard mit dem patentierten Mechanismus.
 - Überprüfen Sie die Stabilität der Montage.
4. **Zubehör anbringen:** Nutzen Sie die sechs MLOK Slots an den Positionen 3, 6 und 9 Uhr, um Zubehörteile zu montieren.

Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Handguard sicher befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass beim Schießen keine Hindernisse den Handguard oder das Zubehör blockieren.
- Verwenden Sie den integrierten Handstopp für zusätzliche Sicherheit und verbesserte Genauigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und anderen Materialien.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder bei Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Magpul oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MARLIN 1895 ELG MLOK Handguards. This guide provides essential safety instructions to help you use and install the handguard safely and effectively. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the handguard is compatible with your Marlin 1895 pattern rifle before installation.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the handguard and all accessories out of reach of children.
- Regularly inspect the handguard for any signs of wear or damage.
- Do not use the handguard if it shows any signs of damage or malfunction.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the firearm is unloaded before starting the installation process.
 - Use appropriate tools to avoid damaging the handguard or firearm.
- **Usage Safety:**
 - Always wear eye protection when shooting.
 - Maintain a firm grip on the firearm to manage recoil effectively.
 - Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when firing.
- **Accessory Safety:**
 - Only use accessories that are compatible with the MLOK system.
 - Regularly check the tightness of mounted accessories to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a wrench or screwdriver suitable for your firearm.

2. Removing the OEM Handguard:

- Carefully remove the existing handguard and end cap from your Marlin 1895 pattern rifle.
- Keep all components in a safe place for potential future use.

3. Installing the ELG Handguard:

- Align the ELG handguard with the mounting points on your firearm.
- Secure the handguard using the patented mechanism, ensuring it is tightly fitted.
- Doublecheck that the handguard is securely attached before proceeding.

4. Accessory Installation:

- Use the MLOK slots to attach any desired accessories.
- Ensure all accessories are tightened properly to avoid loosening during use.

5. Final Check:

- Perform a final inspection to ensure everything is securely in place.
- Conduct a function check of the firearm to ensure it operates correctly with the new handguard installed.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard responsibly if it becomes damaged or is no longer needed.
- Follow local regulations regarding the disposal of polymer materials and firearm accessories.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MARLIN 1895 ELG MLOK Handguards, please refer to the manufacturer's website or contact customer support for assistance.

Please remember to report any unsafe products or accidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform. Your safety and satisfaction are our priority. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour le Gardemain MLOK Enhanced Lever Gun (ELG) pour Marlin 1895

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MLOK Enhanced Lever Gun (ELG) pour votre fusil Marlin 1895. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité et la sécurité de votre arme. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant l'utilisation pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'utiliser le gardemain.
- Ne laissez pas le gardemain à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le gardemain de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le gardemain est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Évitez d'utiliser des accessoires qui ne sont pas compatibles avec le système MLOK.
- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour les accessoires montés.
- Utilisez des munitions appropriées et vérifiez la compatibilité avec votre fusil.
- Portez toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Gardemain ELG

1. **Déchargez votre fusil** : Assurez-vous que le fusil est complètement déchargé avant de commencer l'installation.
2. **Retirez le gardemain d'origine** : Utilisez un outil approprié pour retirer le gardemain d'origine ou tout autre gardemain fabriqué.
3. **Fixez le gardemain ELG** : Alignez le gardemain ELG avec le capuchon de maintien et utilisez le mécanisme breveté pour le fixer en place.
4. **Vérifiez la sécurité** : Assurez-vous que le gardemain est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

Utilisation du Gardemain ELG

- Montez vos accessoires sur les emplacements MLOK aux positions 3, 6 et 9 heures selon vos besoins.
- Utilisez l'appuimain intégré pour améliorer la prise en main et la précision lors du tir.
- Testez la configuration de votre arme dans un environnement sûr avant de l'utiliser dans des situations de chasse ou de défense.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le gardemain ELG à la poubelle avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Recyclez le gardemain si possible, ou apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gardemain ELG, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de mentionner le modèle et le numéro de série de votre produit.

Ce guide de sécurité vise à respecter les réglementations de sécurité des produits de l'UE et à garantir une utilisation sûre et efficace de votre gardemain ELG. Veuillez suivre toutes les instructions et recommandations pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Hand Guard MLOK ELG

Introduzione

Grazie per aver scelto il Hand Guard MLOK ELG per il tuo fucile Marlin 1895. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente per evitare incidenti.
- Controlla regolarmente il handguard per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini o animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza solo il Hand Guard ELG con fucili della serie Marlin 1895.
- Non tentare di installare il handguard su armi della serie 1894/336 senza le modifiche necessarie.
- Non utilizzare accessori non compatibili, poiché potrebbero compromettere la sicurezza dell'arma.
- Assicurati che il fermo integrato sia in posizione corretta prima dell'uso.
- Indossa sempre protezioni adeguate durante l'uso del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi l'hand guard OEM o di altri produttori e il tappo finale dal tuo fucile Marlin 1895.
- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.

2. Installazione:

- Posiziona il Hand Guard ELG sull'arma, allineando i fori di montaggio.
- Utilizza il meccanismo brevettato per fissare saldamente il handguard.
- Controlla che il fermo integrato sia correttamente posizionato per garantire la sicurezza.

3. Uso:

- Monta gli accessori desiderati negli slot MLOK.
- Verifica la stabilità degli accessori prima di utilizzare il fucile.
- Durante il tiro, mantieni una presa sicura sul handguard per migliorare il controllo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.
- Se il prodotto è danneggiato, considera di portarlo a un centro di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web del produttore per assistenza e supporto.

Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare il Hand Guard MLOK ELG in modo sicuro e responsabile, garantendo un'esperienza di tiro ottimale.

MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS MAGPUL

ELG HAND GUARD MLOK Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa MARLIN 1895 ELG MLOK käsikahvan käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä ja asennusta. MARLIN 1895 ELG MLOK käsikahva on suunniteltu optimoimaan Marlin 1895 sarjan kiväärien toiminnallisuus ja parantamaan käyttökokemustasi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos havaitset vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisävarustetta ja osia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä käsikahvaa vain Marlin 1895 malleissa, joissa on käsikahvan säilytyskappale.
- Vältä käsikahvan käyttöä 1894/336 malleissa ilman tarvittavia muutoksia.
- Varmista, että käsikahva on tiukasti kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Huomioi, että ELGkäsikahvassa on kuusi (6) MLOKliitäntää, joita voit käyttää lisävarusteiden kiinnittämiseen.
- Älä ylitä käsikahvan kantokykyä, erityisesti voimakkaasti palauttavien .4570 Gov't patruunoiden kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista alkuperäinen käsikahva ja päätykappale aseesta.
- Kiinnitä MARLIN 1895 ELG MLOK käsikahva aseeseen patentoidun mekanismin avulla.
- Varmista, että käsikahva on tiukasti kiinnitetty ja ettei se liiku.

2. Käyttö

- Käytä käsikahvaa tukena ampumisen aikana.
- Hyödynnä MLOKliitäntöjä lisävarusteiden, kuten käsitukien, kiinnittämiseen.
- Tarkista käsikahvan kunto ennen jokaista käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa suosittelemme ottamaan yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti tuotteen käytössä. Noudata yllä olevia ohjeita ja varmista, että käytät MARLIN 1895 ELG MLOK käsikahvaa oikein ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895 ELG MLOK HANDGUARDS

Introduktion

Tack för att du valt MARLIN 1895 ELG MLOK Handguards från MAGPUL. Denna handskydd är utformat för att förbättra funktionaliteten hos Marlin 1895mönstret av spänningsgevär. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera handskyddet regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid skytte.
- Håll handskyddet och vapnet utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast handskyddet med Marlin 1895mönstrade vapen som har handskyddets behållarkap.
- Kontrollera att handskyddet är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Undvik att använda handskyddet med 1894/336mönstrade vapen utan nödvändiga modifieringar.
- Var medveten om att handskyddet är designat för att hantera rekyl från .4570 Gov't patroner; överdriven användning kan påverka dess prestanda.
- Använd alltid MLOKsystemet enligt tillverkarens anvisningar för att fästa tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Ta bort det befintliga handskyddet och ändkappen från ditt Marlin 1895vapen.

2. Installation:

- Placera ELG Handguard på vapnet och säkerställ att det sitter ordentligt.
- Använd den patenterade mekanismen för att fästa handskyddet på plats.
- Kontrollera att handskyddet är i korrekt läge och att alla fästen är säkra.

3. Användning:

- Använd handstoppet längst fram på handskyddet för att förbättra stabiliteten och noggrannheten under skytte.
- Montera önskade tillbehör i MLOK spåren vid 3, 6 och 9timmarspositioner.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan du skjuter.

Avfallshantering

- När handskyddet inte längre används, kassera det på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta handskyddet i brännbart avfall eller i naturen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för att få snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MARLIN 1895 ELG MLOK Handguards. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.