

i-DOT TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK® 42,43,43X,48 - I-DOT SIGHT SET FOR GLOCK 42,43,43X,48 BLACK

Utilizing a dot-over-dot configuration, AMERIGLO® i-Dot night sights are an excellent design for all shooters. The i-Dot sights provide a quick and easy vertical sight alignment. Fits: Glock® 42,43,43X,48 (Fits MOS) SPECS Fits Make: Glock® Fits Model: 42,43,43X,48 (Fits MOS) Fits MOS Slide: Yes Front Sight Style: Tritium Front Sight Finish: Case Hardened Front Tritium Color: Green Front Outline Color: Orange Front Blade Width: 0.125 in. (3.18mm) Front Blade Height: 0.2 in. (5.08mm) Rear Sight Style: i-Dot Tritium Rear Notch Shape: Square Rear Sight Finish: Case Hardened Rear Tritium Color: Green Rear Blade Height: 0.215 in. (5.46mm) Overall Rear Height: 0.295 in. (7.49mm) Rear Notch Width: 0.165 in. (4.19mm)



Attributes

- Name: I-DOT SIGHT SET FOR GLOCK 42,43,43X,48 BLACK
- Manufacturer: AMERIGLO
- Product no.: 430110290
- Mfr. No.: GL-205
- Make: Glock
- Model: 43X,42,48,43
- Sight Color: Tritium
- Style: Square Notch
- Delivery weight: 0.526kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 24mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 644406909811

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das iDOT Tritium Sight Set für Glock® 42, 43, 43X, 48](#)
- [English: iDOT Tritium Sight Set for Glock® 42, 43, 43X, 48 Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire iDOT TRITIUM per Glock® 42, 43, 43X, 48](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för iDOT TRITIUM SIGHT SET FÖR GLOCK® 42, 43, 43X, 48](#)

Sicherheitshinweise für das iDOT Tritium Sight Set für Glock® 42, 43, 43X, 48

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des iDOT Tritium Sight Sets von AMERIGLO für Ihre Glock® 42, 43, 43X oder 48. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Zielgenauigkeit in verschiedenen Lichtverhältnissen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Sight Set nur auf den kompatiblen Glock® Modellen (42, 43, 43X, 48).
- Achten Sie darauf, dass die Tritium-Leuchtmittel nicht beschädigt werden. Bei Beschädigung ist das Produkt nicht mehr sicher zu verwenden.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder scharfen Werkzeuge, um das Sight Set zu reinigen oder zu installieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Sichtbarkeit des Tritium. Wenn die Leuchtkraft nachlässt, ziehen Sie in Betracht, das Set auszutauschen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie während der Installation und Nutzung eine angemessene Schutzausrüstung tragen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- 1. Installation des vorderen und hinteren Visier:**
 - Entfernen Sie das alte Visier gemäß den spezifischen Anweisungen des Herstellers Ihrer Glock®.
 - Setzen Sie das neue vordere Tritiumvisier in die Halterung ein und sichern Sie es gemäß den Herstelleranweisungen.
 - Installieren Sie das hintere iDot Tritiumvisier auf die gleiche Weise.
- 2. Ausrichten der Visiere:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Visiere korrekt ausgerichtet sind, um eine optimale Zielgenauigkeit zu gewährleisten.
 - Testen Sie die Ausrichtung bei Tageslicht und in dunkleren Bedingungen, um sicherzustellen, dass das Tritium korrekt leuchtet.
- 3. Nutzung des Sight Sets:**
 - Gewöhnen Sie sich an die Sichtweise mit dem neuen Visier, indem Sie regelmäßig üben.
 - Achten Sie auf Ihre Umgebung und verwenden Sie das Visier verantwortungsvoll.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Tritium ist radioaktiv, daher sollten beschädigte Teile des Visiers bei der Entsorgung besondere Beachtung finden.
- Wenden Sie sich an lokale Behörden oder spezielle Entsorgungsstellen, um sicherzustellen, dass die Entsorgung umweltgerecht erfolgt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem iDOT Tritium Sight Set wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von AMERIGLO oder besuchen Sie die offizielle Website.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des Produkts in Ihrer Verantwortung liegen. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

iDOT Tritium Sight Set for Glock® 42, 43, 43X, 48

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the iDOT Tritium Sight Set for your Glock® 42, 43, 43X, or 48. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure the safe and effective use of your sight set. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific firearm model.
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Inspect the sight set for any visible damage before use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for safety updates or recalls on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installation.
 - Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully.
- **Usage Precautions:**
 - Always confirm that the sight is securely attached before using the firearm.
 - Avoid using the firearm in conditions that could compromise visibility, such as extreme darkness without proper lighting.
- **Storage Precautions:**
 - Store the firearm and sight set in a safe, dry place.
 - Avoid exposing the sight to harsh chemicals or extreme temperatures.
- **Vulnerable Groups:**
 - Keep the product away from children and individuals who may not understand how to use it safely.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your Glock® model is compatible with the iDOT Tritium Sight Set.
- Unload your firearm and ensure it is pointed in a safe direction.
- Remove the existing sights using a sight pusher or appropriate tool.
- Install the front sight first, ensuring it fits snugly in the designated slot.
- Install the rear sight, aligning it correctly for optimal sight picture.
- Verify that both sights are secure and properly aligned.

2. Usage:

- When aiming, align the front sight dot with the rear sight notch to achieve a clear sight picture.
- Practice regularly to become familiar with sight alignment and target acquisition.
- Always follow proper firearm safety protocols while using your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight set in accordance with local regulations regarding electronic waste and hazardous materials.
- Do not throw the product in regular household waste.
- Check with your local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the iDOT Tritium Sight Set, please refer to the manufacturer's contact information available on their official website or product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure the safe use of your iDOT Tritium Sight Set. Always prioritize safety and responsible handling of firearms. Thank you for your attention to these guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire iDOT TRITIUM per Glock® 42, 43, 43X, 48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Mire iDOT TRITIUM AMERIGLO per Glock® 42, 43, 43X, 48. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire la massima sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida per informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per le armi per le quali è progettato.
- Controlla regolarmente il Set di Mire per eventuali segni di usura o danni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando maneggi armi da fuoco.
- Non utilizzare il Set di Mire in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il Set di Mire.
- Segui tutte le leggi e le normative locali relative all'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. Rimuovi il vecchio mirino seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
3. Posiziona il mirino anteriore iDot nel suo alloggiamento e fissa con le viti fornite.
4. Installa il mirino posteriore iDot nello stesso modo.
5. Controlla che entrambi i mirini siano saldamente fissati e allineati correttamente.

Uso

- Quando utilizzi il Set di Mire, assicurati di avere una buona presa sull'arma.
- Allinea il mirino anteriore con il mirino posteriore per una mira precisa.
- Esercitati in un ambiente sicuro e controllato per acquisire familiarità con il nuovo set di mire.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nel normale spazzatura; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per prodotti di questo tipo.
- Assicurati che il prodotto sia completamente disassemblato prima dello smaltimento, se possibile.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del Set di Mire iDOT TRITIUM. Segui sempre queste istruzioni e consulta un professionista se hai domande o dubbi.

Säkerhetsinstruktioner för iDOT TRITIUM SIGHT SET FÖR GLOCK® 42, 43, 43X, 48

Introduktion

Tack för att du valt AMERIGLO iDOT Tritium Sight Set för din Glock. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera sikten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter till tillverkaren.
- Använd inte produkten om den verkar vara skadad eller om du har några tvivel om dess säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Sikta aldrig på människor eller djur när du använder produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar sikten.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för skjutvapen när du använder din Glock.
- Kontrollera att sikten är korrekt installerade och justerade innan användning.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som stark vind eller regn.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att din Glock är oladdad och säker innan du börjar.
2. **Ta bort gamla sikten:** Använd ett lämpligt verktyg för att ta bort de befintliga sikten.
3. **Installera framsiktet:**
 - Placera framsiktet i skåran på pistolen.
 - Använd ett lämpligt verktyg för att säkra framsiktet på plats.
4. **Installera baksiktet:**
 - Placera baksiktet på skåran bak på pistolen.
 - Säkerställ att baksiktet är korrekt justerat och säkra det med ett lämpligt verktyg.
5. **Justering:** Kontrollera att sikten är korrekt justerade för optimal användning.

Användning

- Använd sikten för att förbättra din precision när du skjuter.
- Justera sikten efter behov för att anpassa dem till din skjutstil.
- Rengör sikten regelbundet för att säkerställa optimal sikt.

Avfallshantering

- Kassera alla förpackningar och delar på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om hur du ska hantera avfall relaterat till denna produkt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Viktig information

- Denna produkt är avsedd för vuxna skyttar. Användning av produkten av barn eller personer utan erfarenhet av skjutvapen rekommenderas inte.
- Håll alltid produkten och dina skjutvapen i säkert förvar för att förhindra olyckor.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt iDOT Tritium Sight Set. Tack för att du prioriterar säkerhet i din skjutning.