

XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK® - XL OPT COMP SIGHTS TRIT/ORANGE OL .315"F/.394"R FOR GLOCK

AMERIGLO® Optic Compatible sets provide a precise, elevated co-witness sight picture for slide-mounted red dot optics and serve as reliable back-up sights. Fits: All Glock® MOS Models These XL height sights from Ameriglo are optimized for the Glock Gen4/5 MOS Slide for use with Aimpoint Acro, Holosun 509T and Steiner MPS optics. These sights will allow for use through the optic window. SPECS Fits Make: Glock® Fits Model: All Glock MOS Models Size: XL Fits MOS Slide: Yes Front Sight Style: Tritium Front Sight Finish: Case Hardened Front Tritium Color: Green Front Outline Color: Orange, Lumigreen or Black Front Blade Width: 0.125 in. (3.18mm) Front Blade Height: 0.315 in. (8mm) Rear Sight Style: Flat Black Rear Notch Shape: Square Rear Sight Finish: Case Hardened Rear Blade Height: 0.314 in. (7.98mm) Overall Rear Height: 0.394 in. (10.01mm) Rear Notch Width: 0.15 in. (3.81mm) SIZE SPECS 1L: Front Height: .220" / Rear Height: .295" 2L: Front Height: .240" / Rear Height: .315" 5L: Front Height: .300" / Rear Height: .375" XL: Front Height: .315" / Rear Height: .394" 2XL: Front Height: .350" / Rear Height: .429" 3XL: Front Height: .365" / Rear Height: .451" 5XL: Front Height: .407" / Rear Height: .507"



Attributes

- Name: XL OPT COMP SIGHTS TRIT/ORANGE OL .315"F/.394"R FOR GLOCK
- Manufacturer: AMERIGLO
- Product no.: 430110311
- Mfr. No.: GL-511
- Make: Glock
- Sight Color: Tritium
- Style: Square Notch
- Delivery weight: 0.526kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 24mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 644406904625

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FÜR GLOCK®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM PER GLOCK®](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FÖR GLOCK® AMERIGLO](#)

Sicherheitshinweise für das XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FÜR GLOCK®

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des XL Tall Optic Compatible Tritium Sight Sets für Glock. Diese Visiere sind speziell für die Verwendung mit Glock® MOS Modellen entwickelt worden und bieten eine zuverlässige Sicht für Ihre Rotpunktoptik. Um die Sicherheit und die beste Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Es ist wichtig, alle Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- **Rückrufinformationen:** Achten Sie auf Rückrufbenachrichtigungen. Sollten Sicherheitsprobleme auftreten, werden diese über offizielle Kanäle kommuniziert.
- **OnlineKäufe:** Wenn Sie dieses Produkt online erworben haben, stellen Sie sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind. Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit stehen Ihnen EUbasierte Kontaktstellen zur Verfügung.
- **Schnelle Warnungen:** Informieren Sie sich über unsichere Produkte über das Safety GateSystem der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Visiere nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Visier ordnungsgemäß installiert ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Beschädigungen am Visier oder an der Waffe vorhanden sind.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern und verwenden Sie es nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile. Setzen Sie sich bei Problemen umgehend mit einem Fachmann in Verbindung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. **Entfernen des alten Visiers:** Entfernen Sie das vorhandene Visier gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Installation des neuen Visiers:**
 - Setzen Sie das vordere Visier in die dafür vorgesehene Halterung ein.
 - Stellen Sie sicher, dass das Visier fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
 - Wiederholen Sie den Vorgang für das hintere Visier.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie die Ausrichtung der Visiere, um sicherzustellen, dass sie korrekt installiert sind.

Nutzung

- Zielen Sie mit dem Visier auf das Ziel und nutzen Sie die TritiumBeleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Waffe immer sicher und verantwortungsbewusst behandelt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Bringen Sie das Produkt nicht in den normalen Haushaltsmüll.
- Informieren Sie sich über die richtigen Entsorgungsmethoden bei Ihrer Gemeinde oder einem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständigen Stellen oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung Ihres XL Tall Optic Compatible Tritium Sight Sets von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK®

Introduction

Thank you for choosing the XL Tall Optic Compatible Tritium Sight Set for Glock®. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the sights.
- Use the sight set only as intended, following all manufacturer instructions.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight set for signs of wear or damage.
- Report any unsafe product issues to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the sight set is compatible with your Glock® model before installation.
- Avoid using the sights in extreme weather conditions that may affect their performance.
- Do not modify the sight set in any way, as alterations may compromise safety.
- If you experience any issues with the sight set, cease use immediately and consult a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing sights from the Glock® MOS slide using appropriate tools.
- Align the new XL Tall Optic Compatible Tritium sights with the sight dovetail cuts on the slide.
- Secure the sights using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Check alignment by looking through the optic window to confirm proper cowitness.

2. Usage

- Familiarize yourself with the sight picture before using the firearm in a live setting.
- Practice shooting in a controlled environment to ensure accuracy and comfort with the new sights.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight set in accordance with local regulations regarding electronic and hazardous waste.
- Do not dispose of the sight set in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For inquiries related to safety or product issues, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your XL Tall Optic Compatible Tritium Sight Set for Glock®. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU regulations.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM PER GLOCK®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Mire XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM per Glock. Questo prodotto è progettato per offrire un'immagine di mira precisa e affidabile. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente per aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che la tua Glock sia scarica prima di installare o rimuovere il set di mire.
- Segui le istruzioni di installazione per evitare di danneggiare il prodotto o l'arma.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o ambienti non idonei.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o detergenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la Glock sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Mirino Anteriore:

- Rimuovi il mirino anteriore esistente dalla tua Glock.
- Posiziona il nuovo mirino anteriore nel suo alloggiamento.
- Fissa il mirino anteriore utilizzando le viti in dotazione, seguendo le istruzioni del produttore.

3. Installazione del Mirino Posteriore:

- Rimuovi il mirino posteriore esistente dalla tua Glock.
- Posiziona il nuovo mirino posteriore nell'alloggiamento.
- Fissa il mirino posteriore utilizzando le viti in dotazione, seguendo le istruzioni del produttore.

4. Controllo Finale:

- Verifica che entrambi i mirini siano saldamente installati e allineati correttamente.
- Esegui un test di mira per garantire la funzionalità del prodotto.

5. Uso del Prodotto:

- Utilizza il set di mire come indicato per ottenere la massima precisione.
- Mantieni sempre la sicurezza in primo piano durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o richieste di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altri dettagli pertinenti per facilitare la tua richiesta.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo Set di Mire XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM per Glock. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.

Säkerhetsinstruktioner för XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FÖR GLOCK® AMERIGLO

Introduktion

Tack för att du valt XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FÖR GLOCK® från AMERIGLO. Denna produkt är designad för att ge en exakt och pålitlig siktsyn för din Glock®pistol. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren eller tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla Glock® MOSmodeller.
- Kontrollera att sikten är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du installerar eller justerar sikten.
- Använd skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen från eventuella skräp.
- Tänk på att Tritium kan avge svagt ljus, men det är inte en ersättning för en korrekt belysning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Framsikte:

- Ta bort det gamla framsiktet från din Glock®.
- Placera det nya framsiktet i rätt position.
- Använd ett lämpligt verktyg för att säkra framsiktet på plats.

2. Installation av Baksikte:

- Ta bort det gamla baksiktet från din Glock®.
- Placera det nya baksiktet i rätt position.
- Använd ett lämpligt verktyg för att säkra baksiktet på plats.

3. Användning:

- Rikta vapnet mot målet och justera sikten för att säkerställa korrekt inriktning.
- Använd siktena i enlighet med standard säkerhetsprocedurer för skjutning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt.

Tack för att du valde AMERIGLO. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av ditt nya siktsystem!