

# L89 DRIVE LOCK M-LOK-Schiene - L89 DRIVE LOCK 9,75 Zoll M-LOK-Schiene mit Stahl-QD-Aufnahmen für AR-15

[Büchsen Teile](#) > [Build Kits](#) > [Handschutz & Schienen](#)

Der L89 Handguard nimmt alles, was den M89 Handguard zu einem erstklassigen Produkt macht, und hebt es noch weiter an. Mit einer Titan-Laufmutter, 7-seitigen M-LOK-Befestigungsöffnungen, zwei integrierten Stahl-QD (begrenzte Rotation) Buchsen und maximierten Kühlöffnungen unter der 12-Uhr-Schiene ist der L89 für Endbenutzer gebaut, die jeden kleinen Platz für die Montage nutzen möchten. Basierend auf dem M89/Drivelock-System integriert der L89 wertvolles Feedback von Endbenutzern, um den größtmöglichen Nutzen aus einem Handguard in modernen Kampfanwendungen zu ziehen. Maximale Stärke, maximaler Montageplatz und Materialwahl zur Gewichtseinsparung machen dies zu einem der besten Handguards, die es bisher gibt. Verfügbare Längen: 9,75" 10,75" 13,75" Finish: Mil-Spec MIL-A-8625F, Typ III, Klasse 2, Hartanodisierte Beschichtung, nicht reflektierend, NiAc-Dichtung (anodisiert, um zu SOLGW-Empfängern zu passen) Was ist enthalten: L89 Schiene Titan-Laufmutter Laufmutter-Werkzeug Lock-Up Komponenten WICHTIGE MERKMALE: 7-seitige MLOK Integrierte, begrenzte Drehung Stahl-QD-Buchsen Titan-Laufmutter Kabeloptimierte 12-Uhr 1913 Schiene - Kühlöffnungen und 1913 Schienenöffnungen modifiziert für maximale Kabelmanagement-Optionen



## Eigenschaften

- Name: [L89 DRIVE LOCK 9,75 Zoll M-LOK-Schiene mit Stahl-QD-Aufnahmen für AR-15](#)
- Hersteller: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Artikel-Nr.: 430110641
- Herst.-Nr.: L89-9.75
- Art: Tactical
- Farbe: Black
- Länge: 9.75"
- Material: Aircraft Aluminum
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.68kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 432mm
- UPC: 644625010503

## Artikeldetails

Made in USA  
US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL von SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Dieser Handguard wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungerscheinungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Handguard nur mit kompatiblen AR15 Modellen.
- Achten Sie darauf, dass alle MLOKbefestigungen sicher und korrekt montiert sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen oder chemischen Substanzen, die das Material beschädigen könnten.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation und Wartung.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Handguard geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

### 2. Installation

- Entfernen Sie den alten Handguard, falls vorhanden.
- Setzen Sie die TitanLaufmutter auf das Gehäuse des AR15.
- Montieren Sie den L89 Handguard durch die MLOKbefestigungsöffnungen und ziehen Sie alle Schrauben fest.
- Stellen Sie sicher, dass die StahlQDBuchsen korrekt installiert sind.

### 3. Benutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Handguard sicher montiert ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Kühlöffnungen gelangen.
- Nutzen Sie die 12Uhr 1913 Schiene für die Montage von Zubehörteilen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden, um die Umwelt zu schützen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)