

PREMIUM SLIDES FOR GLOCK® GEN 1-3 - BROWNELLS BRN PREMIUM SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 1/3 WITH RMR CUT NITRIDE

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussstücke](#) > [Verschlussstücke](#)

Hergestellt in den USA Premium Slides für Glock® 17 & 19 (Gen 1 bis 4) von Brownells. Der Premium Slide für Glock® 17 und 19 von Brownells ersetzt bestehende nicht-MOS OEM Slides mit einem verbesserten Look und bewährter patentierter Montiertechnologie. Unsere Slides verfügen über schräge Rillen für besseren Grip beim Rückstellen des Slides, Aussparungen zur Gewichtsreduzierung und sind optikbereit. Hergestellt in den USA aus hochwertigen Materialien, sind diese Slides mit Gen 1 bis Gen 4 Glock® Rahmen kompatibel. Aus hochwertigem, wärmebehandeltem 17-4 Edelstahl gefertigt. Schwarze Nitride-Beschichtung. Kompatibel mit Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 Glock® Rahmen. Schräge vordere und hintere Rillen. Aussparungen für die Ästhetik. Werkseitige hintere Dovetail- und vordere Visierkerbe. Erhältlich mit oder ohne obere Fenster. Premium patentierter ZEV Technologies Optik-Ausschnitt mit vorderen Positionierungsbossen. Das Beste in Bezug auf Haltbarkeit und Wiederholbarkeit. Montierungsbossen sind mit 4-40 tpi gewinde. Enthält Schrauben zur Montage der Optik und kürzere Schrauben zur Montage einer Abdeckplatte. Kanal-Liner erforderlich für diese Slides. Kanal-Liner sind ein Presspass und benötigen ein Werkzeug zur Installation. Kanal-Liner separat verkauft, 100002697, 078000649, 100024261. Kanal-Liner-Werkzeug separat verkauft, 777100017 ZEV Technologies. Patent Nr. RE47335 für Optik-Ausschnitttechnologie, die mit Lizenzvereinbarung verwendet wird. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: "GLOCK" ist eine eingetragene Marke von GLOCK, Inc. und ist eine von vielen Marken, die im Besitz von GLOCK, Inc. oder Glock® Ges.m.b.H. sind. Weder Brownells noch diese Seite sind in irgendeiner Weise mit GLOCK, Inc. oder Glock® Ges.m.b.H. verbunden oder von ihnen unterstützt. Die Verwendung von "GLOCK" auf dieser Seite dient lediglich der Werbung für den Verkauf von Glock®-Pistolen, Teilen oder Komponenten. Für echte Produkte und Teile von GLOCK, Inc. und Glock® Ges.m.b.H. besuche www.Glock.com.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS BRN PREMIUM SLIDE FOR GLOCK 19 GEN 1/3 WITH RMR CUT NITRIDE](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430111186
- Herst.-Nr.:
- Kaliber: 9 mm Luger
- Modell: 19
- Oberfläche: Black
- Sights: RMR
- Style: Stripped
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.318kg
- Versandhöhe: 44mm
- Versandbreite: 44mm
- Versandlänge: 198mm
- UPC: 050806002050

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den PREMIUM SLIDE FÜR GLOCK® GEN 13](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den PREMIUM SLIDE FÜR GLOCK® GEN 13

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den PREMIUM SLIDE FÜR GLOCK® GEN 13 von Brownells entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Vorgaben einhalten.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Slide nur mit kompatiblen Glock® Rahmen (Gen 1 bis Gen 4).
- Achten Sie darauf, dass alle Montagearbeiten mit dem richtigen Werkzeug und gemäß den Anweisungen durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben zur Montage der Optik und der Abdeckplatte.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie den KanalLiner gemäß den Anweisungen, um eine sichere Passform zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Werkzeuge verfügen, einschließlich des KanalLinerWerkzeugs.
- Überprüfen Sie die Teile auf Beschädigungen oder Mängel.

2. Installation des Slides

- Entfernen Sie den alten Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Platzieren Sie den neuen PREMIUM SLIDE auf dem Glock® Rahmen.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Optik und die Abdeckplatte zu montieren.
- Stellen Sie sicher, dass der KanalLiner korrekt installiert ist.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Slide sicher und fest montiert ist.
- Halten Sie den Slide und die Waffe in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht verwendet werden.
- Befolgen Sie die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Anbieter oder den Hersteller.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit steht an erster Stelle. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Verwendung des PREMIUM SLIDE FÜR GLOCK® GEN 13 zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at