

SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® - BRN WINDOW SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 17 WITH RMR CUT

Enhanced Slide With Integral Red Dot Mounting Slot + Ergonomic/Performance Upgrades Our RMR Slide for Glock® 17 Gen3 pistols is just the ticket to upgrade for your factory G17 or the perfect enhanced slide for a brand-new custom gun built on a compatible frame from another manufacturer. This slide features a pre-cut slot for easy, secure, low-profile mounting of a reflex red dot sight that fits the Trijicon RMR footprint. If you're not mounting a red dot at the moment, we've included a lightweight polymer cover plate to neatly fill the slot. Our RMR Slide comes with standard-height front and rear sights, which can serve as your primaries or as backup "iron" sights when paired with a red dot sight. You can get your Brownells RMR Slide for Glock® 17 Gen3 with the standard solid top or with a "window" cutout up front that enhances air flow to cool the barrel - ideal for hard-working action competition pistols. If you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, flames, etc.) the window lets you show it off! Or install our ported barrel for Glock 17, and combustion gas venting from the barrel ports through the window will counteract muzzle rise and help you keep the sights on the target for subsequent shots. There's no need to install a bulky compensator on the muzzle, which means your new comped pistol will still fit holsters for the standard Glock® 17. Fits Gen3 Glock® 17 pistols & clones Built-in mounting slot for reflex sights with the Trijicon RMR footprint Optic slot cover plate & recoil spring assembly also included Factory front/rear iron sights installed Machined from 416 stainless steel billet, black Nitride finish Available with traditional Solid top or distinctive top Window cutout Each RMR Slide for Glock® starts life as a billet of 416 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll accept factory or aftermarket barrels and internal "small" parts. Each slide comes with a tough, wear-resistant black Nitride finish. This slide fits standard Glock® factory G17 frames and compatible aftermarket frames. On the sides at the rear, you'll find distinctive wide, shallow cocking serrations that give excellent "purchase" to rack the slide, plus a mirror set of serrations up front that aid in manipulating the slide to press-check the chamber. Both sets of serrations make it easy to manipulate your pistol's slide from any angle and in any position. And we'll admit it: these serrations just look cool, too! Whether you're doing an ambitious "built from scratch" custom pistol or you're upgrading a factory Glock 17 for enhanced versatility, a Brownells slide is the perfect component for your project! Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides (#078000649). Channel liner is a press fit and requires a tool to install; we recommend #777100017.



Attributes

- Name: BRN WINDOW SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 17 WITH RMR CUT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430111308
- Mfr. No.: G17-WSA
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: RMR
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 050806001626

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS WINDOWED SLIDE ASSEMBLY](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® BRN WINDOW SLIDE ASSEMBLY](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della SLIDES WITH RMR CUT PER GLOCK 17® BROWNELLS WINDOWED SLIDE ASSEMBLY](#)
- [Suomi: SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)

Sicherheitshinweise für den SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS WINDOWED SLIDE ASSEMBLY

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS WINDOWED SLIDE ASSEMBLY. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur kompatible Teile und Zubehör mit deinem Glock 17.
- Stelle sicher, dass das Reflexvisier korrekt montiert ist, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende die mitgelieferte Abdeckplatte, wenn kein Reflexvisier installiert ist, um den Montageslot zu schützen.
- Achte darauf, dass der Schlitten ordnungsgemäß auf dem Rahmen sitzt, bevor du die Waffe benutzt.
- Halte die Waffe immer in einer sicheren Richtung und entlade sie, wenn du mit dem Schlitten arbeitest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation des RMRSchlittens

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist. Entferne alle Magazine und überprüfe die Kammer.
2. **Montage des Schlittens:**
 - Platziere den RMRSchlitten auf dem kompatiblen Glock 17Rahmen.
 - Achte darauf, dass der Schlitten vollständig auf dem Rahmen sitzt.
 - Befestige den Schlitten gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Montage des Reflexvisiers (optional):**
 - Befestige das Reflexvisier im vorgefrästen Slot.
 - Stelle sicher, dass das Visier sicher und stabil montiert ist.
4. **Überprüfung:** Überprüfe die Funktionalität des Schlittens und des Reflexvisiers, bevor du die Waffe verwendest.

Nutzung des RMRSchlittens

- Halte die Waffe mit beiden Händen fest und ziele sicher.
- Betätige den Abzug nur, wenn du bereit bist, zu schießen.
- Achte darauf, dass du nach dem Schuss die Waffe sicher und korrekt handhabst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, kontaktiere die zuständigen Behörden für die sichere Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, alle Sicherheitshinweise zu befolgen, um die sichere Nutzung des SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS WINDOWED SLIDE ASSEMBLY zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen konsultiere einen Fachmann oder den Hersteller.

Safety Instruction Guide for SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® BRN WINDOW SLIDE ASSEMBLY

Introduction

Thank you for choosing the SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® BRN WINDOW SLIDE ASSEMBLY. This product is designed to enhance your Glock® 17 Gen3 pistol with improved functionality and performance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock® 17 Gen3 pistol before installing or using this slide.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Store your firearm and accessories securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your slide and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and modifications.
- Use only compatible parts and accessories with your Glock® 17 Gen3 pistol to avoid malfunctions.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities immediately.
- Stay informed about product recalls or safety updates by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install or modify the slide while the firearm is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction during installation.
- Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully to avoid injury.
- Be cautious of sharp edges during installation and handling of the slide.
- If you are unsure about the installation process, seek assistance from a qualified gunsmith.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your Glock® 17 Gen3 pistol is unloaded and the magazine is removed.
- Gather necessary tools, including a channel liner installation tool (recommended #777100017) and any other tools specified in the installation instructions.

2. Installation Steps

- Remove the factory slide from your Glock® 17 Gen3 by following the manufacturer's disassembly instructions.
- Install the channel liner into the new slide as per the manufacturer's recommendations. Ensure it is a press fit and use the proper tool to secure it.
- Align the slide with the frame of your Glock® 17 Gen3 and slide it into place.
- Secure any necessary components, such as the recoil spring assembly, as per the installation instructions.
- Install the optic slot cover plate if a reflex sight is not being used.
- Attach the factory front and rear sights if they are not already installed.
- Perform a function check to ensure the slide operates correctly.

3. Usage Tips

- Familiarize yourself with the new features of the slide, including the cocking serrations and mounting slot for reflex sights.
- Practice safe handling and operation of your firearm at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the slide or any components become damaged beyond repair, follow local regulations for the disposal of metal and plastic materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact their support team directly.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® BRN WINDOW SLIDE ASSEMBLY. Your diligence ensures a safe and enjoyable experience with your firearm.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della SLIDES WITH RMR CUT PER GLOCK 17® BROWNELLS WINDOWED SLIDE ASSEMBLY

Introduzione

Grazie per aver scelto la SLIDES WITH RMR CUT PER GLOCK 17® BROWNELLS WINDOWED SLIDE ASSEMBLY. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock 17 Gen3. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere la slide.
- Non tentare di smontare o modificare la slide oltre le istruzioni fornite.
- Utilizza solo canne e parti compatibili con il modello Glock 17 Gen3.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso della pistola.
- Assicurati che la piastra di copertura sia correttamente installata se non utilizzi un mirino red dot.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia completamente scarica e priva di munizioni.
2. **Installazione della Slide:**
 - Rimuovi la slide originale dalla pistola.
 - Posiziona la Brownells RMR Slide sulla parte superiore del telaio compatibile.
 - Allinea i fori della slide con quelli del telaio.
 - Fissa la slide utilizzando le viti appropriate fornite con il prodotto.
3. **Installazione del Mirino Red Dot** (se applicabile):
 - Rimuovi la piastra di copertura in polimero.
 - Posiziona il mirino red dot sulla fessura pretagliata.
 - Fissa il mirino secondo le istruzioni del produttore.
4. **Controllo Finale:**
 - Controlla che la slide sia ben fissata.
 - Assicurati che il mirino (se installato) sia correttamente allineato.
5. **Uso della Pistola:**
 - Segui sempre le pratiche di sicurezza standard durante l'uso della pistola.
 - Esegui controlli regolari per assicurarti che non ci siano segni di usura o danno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in metallo e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta i centri di raccolta rifiuti locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, contribuirai a garantire una maggiore sicurezza e prestazioni ottimali per la tua SLIDES WITH RMR CUT PER GLOCK 17® BROWNELLS WINDOWED SLIDE ASSEMBLY.

SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17®

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® liukusi käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glock 17 Gen3 pistoolisi suorituskykyä. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaase on turvallisessa tilassa ennen liu'un asentamista tai poistamista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen liu'un asentamista.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
2. **Poista alkuperäinen liuku:** Poista vanha liuku Glock 17:stä noudattamalla valmistajan ohjeita.
3. **Asenna uusi liuku:**
 - Aseta SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® liuku paikalleen.
 - Varmista, että liuku on kunnolla kiinnitetty ja lukittuna.
4. **Testaa liuku:** Tarkista, että liuku liikkuu sujuvasti ja että kaikki mekanismit toimivat oikein.

Käyttöohjeet

- Käytä liu'ta vain yhteensopivien Glock 17 Gen3 pistoolien kanssa.
- Varmista, että reflexsight on asennettu oikein, jos käytät sellaista.
- Huolehdi liu'un puhtaudesta ja tarkista se säännöllisesti käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen sarjanumero käsillä, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® on erinomainen lisävaruste Glock 17 Gen3 pistoolillesi. Noudattamalla yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista myös tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja noudattaa kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä.