

SLIDES WITH RMR CUT FOR GLOCK 17® - BROWNELLS BRN WINDOW SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 17 WITH RMR CUT

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussstücke](#) > [Verschlussstücke](#)

Verbesserter Schlitten mit integriertem Rotpunkt-Montageslot + Ergonomische/Leistungssteigernde Upgrades Unser RMR-Schlitten für Glock® 17 Gen3-Pistolen ist genau das Richtige, um deine werksseitige G17 aufzurüsten oder den perfekten verbesserten Schlitten für eine brandneue, maßgefertigte Waffe zu bieten, die auf einem kompatiblen Rahmen eines anderen Herstellers basiert. Dieser Schlitten verfügt über einen vorgefrästen Slot für die einfache, sichere und flache Montage eines Reflex-Rotpunktvisiers, das auf das Trijicon RMR-Fußabdruck passt. Wenn du im Moment kein Rotpunktvisier montierst, haben wir eine leichte Polymerabdeckplatte beigefügt, um den Slot ordentlich zu schließen. Unser RMR-Schlitten wird mit standardmäßigen vorderen und hinteren Visieren geliefert, die entweder als primäre oder als Backup "Eisen"-Visiere dienen können, wenn sie mit einem Rotpunktvisier kombiniert werden. Du kannst deinen Brownells RMR-Schlitten für Glock® 17 Gen3 mit dem standardmäßigen soliden Oberteil oder mit einem "Fenster"-Ausschnitt vorne erhalten, der den Luftstrom verbessert, um den Lauf zu kühlen - ideal für leistungsstarke Action-Wettkampfpistolen. Wenn du einen verbesserten Lauf mit einer kontrastierenden Oberfläche oder einem einzigartigen äußeren Muster (Rillen, Spiralen, Flammen usw.) hast, kannst du ihn durch das Fenster präsentieren! Oder installiere unseren portierten Lauf für die Glock 17, und die Verbrennungsgase, die durch die Laufports durch das Fenster entweichen, werden dem Mündungsaufschwingen entgegenwirken und dir helfen, die Visierung auf dem Ziel für nachfolgende Schüsse zu halten. Es ist nicht nötig, einen sperrigen Kompensator an der Mündung zu installieren, was bedeutet, dass deine neue Kompensator-Pistole immer noch in Holster für die standardmäßige Glock® 17 passt. Passt auf Gen3 Glock® 17-Pistolen & Klone Eingebauter Montageslot für Reflexvisiere mit dem Trijicon RMR-Fußabdruck Optik-Slot-Abdeckplatte & Rückholfederbaugruppe ebenfalls enthalten Werksseitig installierte vordere/hintere Eisenvisiere Aus 416 Edelstahl-Billet gefräst, schwarze Nitride-Oberfläche Erhältlich mit traditionellem solidem Oberteil oder markantem oberen Fenster-Ausschnitt Jeder RMR-Schlitten für Glock® beginnt sein Leben als Billet aus 416 Edelstahl, das nach den Glock®-Werksvorgaben innen gefräst wird, sodass er werksseitige oder nachgerüstete Läufe und interne "kleine" Teile akzeptiert. Jeder Schlitten kommt mit einer robusten, verschleißfesten schwarzen Nitride-Oberfläche. Dieser Schlitten passt auf die standardmäßigen Glock®-Werks-G17-Rahmen und kompatible Nachrüstrahmen. An den Seiten hinten findest du markante breite, flache Riegelrillen, die einen hervorragenden "Grip" zum Racken des Schlittens bieten, plus ein spiegelbildliches Set von Rillen vorne, die das Manipulieren des Schlittens zum Überprüfen der Kammer erleichtern. Beide Rillensätze machen es einfach, den Schlitten deiner Pistole aus jedem Winkel und in jeder Position zu bedienen. Und wir geben es zu: Diese Rillen sehen einfach cool aus! Egal, ob du eine ehrgeizige "von Grund auf neu" maßgefertigte Pistole baust oder eine werksseitige Glock 17 für verbesserte Vielseitigkeit aufrüstest, ein Brownells-Schlitten ist die perfekte Komponente für dein Projekt! Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalbeschichtung erforderlich für diese Schlitten (#078000649). Kanalbeschichtung ist ein Presspass und erfordert ein Werkzeug zur Installation; wir empfehlen #777100017.



Eigenschaften

- Name: BROWNELLS BRN WINDOW SLIDE ASSEMBLY FOR GLOCK 17 WITH RMR CUT
- Hersteller: BROWNELLS
- Artikel-Nr.: 430111308
- Herst.-Nr.: G17-WSA
- Kaliber: 9 mm Luger
- Modell: 17
- Oberfläche: Black
- Sights: RMR
- Style: Stripped
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.454kg
- UPC: 050806001626

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS WINDOWED SLIDE ASSEMBLY](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS WINDOWED SLIDE ASSEMBLY

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS WINDOWED SLIDE ASSEMBLY. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur kompatible Teile und Zubehör mit deinem Glock 17.
- Stelle sicher, dass das Reflexvisier korrekt montiert ist, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende die mitgelieferte Abdeckplatte, wenn kein Reflexvisier installiert ist, um den Montageslot zu schützen.
- Achte darauf, dass der Schlitten ordnungsgemäß auf dem Rahmen sitzt, bevor du die Waffe benutzt.
- Halte die Waffe immer in einer sicheren Richtung und entlade sie, wenn du mit dem Schlitten arbeitest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation des RMRSchlittens

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist. Entferne alle Magazine und überprüfe die Kammer.
2. **Montage des Schlittens:**
 - Platziere den RMRSchlitten auf dem kompatiblen Glock 17Rahmen.
 - Achte darauf, dass der Schlitten vollständig auf dem Rahmen sitzt.
 - Befestige den Schlitten gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Montage des Reflexvisiers** (optional):
 - Befestige das Reflexvisier im vorgefrästen Slot.
 - Stelle sicher, dass das Visier sicher und stabil montiert ist.
4. **Überprüfung:** Überprüfe die Funktionalität des Schlittens und des Reflexvisiers, bevor du die Waffe verwendest.

Nutzung des RMRSchlittens

- Halte die Waffe mit beiden Händen fest und ziele sicher.
- Betätige den Abzug nur, wenn du bereit bist, zu schießen.
- Achte darauf, dass du nach dem Schuss die Waffe sicher und korrekt handhabst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, kontaktiere die zuständigen Behörden für die sichere Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, alle Sicherheitshinweise zu befolgen, um die sichere Nutzung des SLIDES WITH RMR CUT FÜR GLOCK 17® BROWNELLS WINDOWED SLIDE ASSEMBLY zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen konsultiere einen Fachmann oder den Hersteller.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at