

DPB MUZZLE BRAKES - DPB MUZZLE BRAKE 0.4 5/8-24 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK

DPB MUZZLE BRAKES These fit the plan B type mounts. This is an updated version that has larger wrench flats on the rear. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH H900 Atlas and Atlas XL Compatible Plan B Compatible Atlas Adapter Overrun Approximately 1.600" Atlas XL Adapter Overrun Approximately 0.750" Black Nitride Finish (67 HRC Surface Hardness) Shims Included



Attributes

- Name: DPB MUZZLE BRAKE 0.4 5/8-24 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111375
- Mfr. No.: 10019
- Caliber: 40 Caliber
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850035804216

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DPB Muzzle Brake](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DPB Muzzle Brake](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le DPB MUZZLE BRAKE](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il DPB MUZZLE BRAKE](#)
- [Suomi: DPB MUZZLE BRAKE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DPB MUZZLE BRAKE](#)

Sicherheitshinweise für den DPB Muzzle Brake

Einführung

Willkommen zu Ihrem neuen DPB Muzzle Brake von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieser Muzzle Brake ist ein nichtlebensnotwendiges Produkt. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen befolgen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Bewahren Sie alle Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen sauber sind, bevor Sie das Mündungsgerät installieren.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an und stellen Sie sicher, dass es rechtwinklig zur Schulter ist.
- Wenn Sie einen Schalldämpfer verwenden, achten Sie darauf, dass die Gewinde und Konen sauber sind und ziehen Sie den Dämpfer auf 10 ft lbs an.
- Die Verwendung mit einem QDämpfer kann Ihre Garantie ungültig machen. Seien Sie gewarnt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen des Mündungsgeräts und des Laufs gereinigt sind.
- Überprüfen Sie, ob das Mündungsgerät korrekt auf den Lauf aufgeschraubt ist und mit Rockset fixiert wurde.

2. Installation:

- Verwenden Sie den Ausrichtungsstab, um das Mündungsgerät korrekt auszurichten.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Mündungsgeräts zur Schulter.

3. Verwendung:

- Wenn Sie einen Schalldämpfer anbringen, stellen Sie sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind.
- Ziehen Sie den Dämpfer auf 10 ft lbs an.
- Achten Sie darauf, dass das Mündungsgerät und der Schalldämpfer ordnungsgemäß ausgerichtet sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über die richtigen Entsorgungsmethoden in Ihrer Region, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for DPB Muzzle Brake

Introduction

Thank you for purchasing the DPB Muzzle Brake. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure safe and effective operation of the product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only by individuals who are familiar with firearms and their accessories.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of muzzle brakes and suppressors.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as eye protection when handling firearms.
- Regularly inspect the muzzle brake for signs of wear or damage before each use.
- Do not use the muzzle brake if it appears damaged or compromised in any way.

Specific Safety Precautions for Use

- **Alignment:** Always use an alignment rod to ensure that the muzzle brake is properly aligned with the barrel.
- **Cleaning:** Ensure that all surfaces, including the muzzle device and the suppressor threads, are clean and free of debris before installation.
- **Torque Specifications:**
 - Torque the muzzle device to approximately 30 ftlbs.
 - Torque the suppressor to 10 ftlbs.
- **Warranty Warning:** Using this muzzle brake with a Q can void your warranty. Please be aware of this before proceeding.
- **Nitride Finish:** The nitride finish provides a tighter seal but requires proper installation to avoid issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and an alignment rod.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Cleaning:

- Clean the barrel and muzzle device surfaces thoroughly to ensure proper contact.

3. Installation:

- Attach the muzzle brake to the barrel by threading it onto the muzzle.
- Use the alignment rod to confirm that the muzzle brake is straight and aligned with the barrel.

4. Torque:

- Using a torque wrench, tighten the muzzle brake to approximately 30 ftlbs. Ensure it is square against the shoulder.
- If using a suppressor, thread it onto the muzzle brake and torque it to 10 ftlbs.

5. Final Check:

- Verify that the muzzle brake and suppressor are securely attached and properly aligned.
- Conduct a visual inspection to ensure there are no obstructions or debris.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For inquiries regarding product safety or to report any issues, please contact the manufacturer or the retailer where the product was purchased. Always refer to the most current guidelines and regulations.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the DPB Muzzle Brake. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling firearms and their accessories. Thank you for your attention to these important guidelines. Enjoy your shooting experience safely!

Guide de Sécurité pour le DPB MUZZLE BRAKE

Introduction

Merci d'avoir choisi le DPB MUZZLE BRAKE de Rearden Manufacturing Group LLC. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation du dispositif.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement comme spécifié dans ce guide.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de Rockset** : Assurez-vous d'utiliser Rockset pour fixer le dispositif de bouche au canon.
- **Couple de serrage** : Serrez le dispositif de bouche à environ 30 ft lbs et le supprimeur à 10 ft lbs.
- **Alignement** : Vérifiez que le dispositif de bouche est bien d'équerre contre l'épaule avant d'installer le silencieux.
- **Propreté** : Assurez-vous que toutes les surfaces, les filetages et les coniques sont propres avant l'installation.
- **Montage** : Utilisez une tige d'alignement pour garantir une installation correcte.
- **Attention à l'utilisation sur un Q can** : Cela annule votre garantie.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoyez toutes les surfaces et vérifiez l'absence de débris.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé adaptée.

2. Installation du Dispositif de Bouche :

- Placez le DPB MUZZLE BRAKE sur le canon.
- Utilisez la tige d'alignement pour vous assurer que le dispositif est correctement positionné.
- Serrez le dispositif de bouche à environ 30 ft lbs.
- Vérifiez que le dispositif est bien d'équerre contre l'épaule.

3. Installation du Silencieux :

- Après avoir installé le dispositif de bouche, nettoyez les filetages et les coniques.
- Installez le silencieux sur le dispositif de bouche.
- Serrez le silencieux à 10 ft lbs, en vérifiant l'alignement.

4. Utilisation :

- Profitez de l'utilisation de votre DPB MUZZLE BRAKE, en respectant les précautions de sécurité.

Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les points de collecte ou les programmes de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE respectif.

Merci d'avoir choisi le DPB MUZZLE BRAKE. Votre sécurité est notre priorité. Veuillez suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Guida di Sicurezza per il DPB MUZZLE BRAKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il DPB MUZZLE BRAKE prodotto da Rearden Manufacturing Group LLC. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema di arma da fuoco. È fondamentale utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del DPB MUZZLE BRAKE, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare sempre il DPB MUZZLE BRAKE in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il dispositivo per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti o richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre un'asta di allineamento per garantire una corretta configurazione del sistema.
- Assicurati che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs e assicurati che sia perpendicolare alla spalla.
- Quando attacchi un silenziatore, verifica che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e controlla l'allineamento.
- Non utilizzare il DPB MUZZLE BRAKE su un Q can, poiché questo annulla la garanzia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il barile e il dispositivo di bocca siano puliti.
- Controlla che l'asta di allineamento sia disponibile.

2. Installazione:

- Posiziona il DPB MUZZLE BRAKE sul barile.
- Utilizza l'asta di allineamento per garantire una corretta installazione.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs.
- Verifica che il dispositivo di bocca sia perpendicolare alla spalla.

3. Installazione del Silenziatore:

- Posiziona il silenziatore sul dispositivo di bocca.
- Assicurati che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs.
- Controlla nuovamente l'allineamento.

4. Utilizzo:

- Una volta installato correttamente, puoi utilizzare il tuo sistema di arma da fuoco come previsto.
- Segui sempre le norme di sicurezza relative all'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il DPB MUZZLE BRAKE secondo le normative locali per i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato.
- Controlla le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento di materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il DPB MUZZLE BRAKE. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Grazie per aver scelto il DPB MUZZLE BRAKE e per la tua attenzione alla sicurezza!

DPB MUZZLE BRAKE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

DPB Muzzle Brake on suunniteltu parantamaan ampumaelämyksiä ja vähentämään rekyyliä. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa aseessasi.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä virheitä.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kaikki pinnat on puhdistettu ennen asennusta.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitystyökaluja ja menetelmiä.
- Kiristä äänenvaimennin 30 ft lbs ja varmista, että se on suora olkapäätä vasten.
- Älä käytä Qkannella, sillä se mitätöi takuusi.
- Kiinnitä äänenvaimennin 10 ft lbs ja varmista kohdistus ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Puhdista kaikki kiertet ja pinnat huolellisesti.
- Varmista, että äänenvaimennin on yhteensopiva aseesi kanssa.

2. Asennus

- Aseta äänenvaimennin piippuun.
- Kiristä äänenvaimennin 30 ft lbs käyttäen sopivia työkaluja.
- Varmista, että äänenvaimennin on suora olkapäätä vasten.
- Kiristä äänenvaimennin 10 ft lbs varmistaaksesi turvallisen asennuksen.

3. Käyttö

- Varmista, että kaikki on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Tarkista säännöllisesti, että äänenvaimennin on edelleen tiiviisti kiinnitetty.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja Tukipalvelusta

Tuotteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Huomioi, että kaikki tuotteet on varustettu EU-pohjaisella yhteystiedolla turvallisuuskysymyksiä varten.

Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen DPB Muzzle Braken kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för DPB MUZZLE BRAKE

Introduktion

Tack för att du valt DPB MUZZLE BRAKE från REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse, men det är viktigt att du följer säkerhetsanvisningarna noggrant för att säkerställa säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en justeringsstång för att säkerställa korrekt installation.
- Se till att alla ytor är rena innan installation.
- Kontrollera att ljuddämparen är korrekt åtdragen och rocksetad till pipan.
- Användning av produkten på en Qdämpare ogiltigförklarar garantin.
- Dra åt ljuddämparen till cirka 30 ft lbs.
- Kontrollera att ljuddämparen är vinkelrät mot axeln.
- Dra åt ljuddämparen till 10 ft lbs för att säkerställa justering.
- Nitridefinishen kräver korrekt åtdragning för att säkerställa en tät försegling.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga, inklusive en justeringsstång.

2. Installation av ljuddämpare:

- Sätt ljuddämparen på pipan.
- Kontrollera att gängorna och konerna är rena.
- Dra åt ljuddämparen till 10 ft lbs för att säkerställa korrekt justering.

3. Slutlig åtdragning:

- Dra åt ljuddämparen till cirka 30 ft lbs.
- Bekräfta att ljuddämparen är vinkelrät mot axeln.

4. Kontrollera installationen:

- Använd en justeringsstång för att verifiera att hela systemet är korrekt inställt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produktens förpackningar och eventuella avfallsmaterial i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din DPB MUZZLE BRAKE!

