

R2 FLASH HIDER 14X1 LH THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK

R2 FLASH HIDERS These fit Plan B type mounts. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH Atlas and Atlas XL compatible Plan B compatible Black Nitride finish (67 HRC Surface hardness) Shims not included, if you would like to specifically time this, shims will be required. Note: your barrel may require a shim if the manufacturer did not put a thread relief on it.



Attributes

- Name: R2 FLASH HIDER 14X1 LH THREADS FACEMOUNT SHOULDER BLACK
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111392
- Mfr. No.: 10112
- Caliber: 375 Caliber (.375)
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: M14x1LH
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850041491004

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den R2 FLASH HIDER](#)
- [English: R2 Flash Hider Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il R2 FLASH HIDER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R2 FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den R2 FLASH HIDER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des R2 FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC! Dieser Mündungsfeuerdämpfer ist speziell dafür entworfen, die Leistung Ihres Schussgeräts zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen sorgfältig lesen und verstehen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den R2 FLASH HIDER nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Schäden oder Abnutzung des Mündungsgeräts.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen gereinigt sind, bevor Sie das Mündungsgerät anbringen.
- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät ordnungsgemäß angezogen und mit Rockset am Lauf befestigt ist.
- Die Verwendung an einem QKan könnte Ihre Garantie ungültig machen. Seien Sie gewarnt.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an und achten Sie darauf, dass es rechtwinklig zur Schulter steht.
- Wenn Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät setzen, stellen Sie sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an und achten Sie auf die Ausrichtung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob Ihr Lauf möglicherweise eine Unterlegscheibe benötigt, wenn der Hersteller keine Gewindeentlastung vorgesehen hat.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation des Mündungsgeräts

- Reinigen Sie die Gewinde des Laufs und des Mündungsgeräts gründlich.
- Setzen Sie das Mündungsgerät auf den Lauf und ziehen Sie es mit einem Drehmoment von etwa 30 ft lbs an.
- Überprüfen Sie, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter steht.

3. Installation des Schalldämpfers

- Setzen Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät.
- Achten Sie darauf, dass die Gewinde und Konen sauber sind.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer mit einem Drehmoment von 10 ft lbs an und überprüfen Sie die Ausrichtung.

4. Nach der Installation

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Mündungsgerät und der Schalldämpfer fest sitzen.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass alle Teile in gutem Zustand sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung und weitere Informationen zu Ihrem R2 FLASH HIDER, einschließlich Fragen zur Sicherheit und Nutzung, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den R2 FLASH HIDER entschieden haben! Nutzen Sie das Produkt verantwortungsbewusst und sicher.

R2 Flash Hider Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the R2 Flash Hider. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of the product properly. Your safety and the safety of others is our top priority.

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is used in accordance with local laws and regulations.
- Inspect the product for any signs of damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any recalls or safety updates by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the muzzle device is properly torqued to approximately 30 ft lbs.
- Use an alignment rod to guarantee correct setup of the entire system.
- Clean all surfaces of the muzzle device and silencer before installation.
- Do not use the R2 Flash Hider on a Q can as it may void your warranty.
- Ensure that the threads and tapers of the silencer are clean before installation.
- Torque the suppressor to 10 ft lbs to ensure proper alignment.
- Verify that the muzzle device is square against the shoulder to prevent misalignment.
- If your barrel does not have a thread relief, you may require a shim for proper installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather necessary tools including an alignment rod and torque wrench.
- Ensure that the work area is clean and free from obstructions.

2. Installation Steps

- Clean the barrel and muzzle device thoroughly.
- Align the muzzle device with the barrel and use the alignment rod.
- Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs.
- If needed, install a shim to ensure proper timing.
- Attach the silencer to the muzzle device, ensuring that threads and tapers are clean.
- Torque the suppressor to 10 ft lbs.
- Doublecheck alignment and ensure everything is secure.

3. PostInstallation Check

- Inspect the installation for any visible issues.
- Ensure that all components are securely fastened and aligned.

Disposal Instructions

- Dispose of the R2 Flash Hider in accordance with local regulations regarding hazardous materials.
- Do not throw the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or support regarding the R2 Flash Hider, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or visit the official website.

Thank you for following these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the R2 Flash Hider responsibly!

Guida di Sicurezza per il R2 FLASH HIDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il R2 FLASH HIDER di Rearden Manufacturing Group LLC. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni del vostro sistema di armamento. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e in conformità con le leggi locali.
- Non utilizzare il R2 FLASH HIDER su un Q can, poiché ciò annulla la garanzia.
- Controllare regolarmente il dispositivo per segni di usura o danni.
- Utilizzare sempre un'asta di allineamento durante l'installazione per garantire la corretta configurazione.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Pulire tutte le superfici del dispositivo prima dell'installazione.
- Assicurarsi che il dispositivo di bocca sia serrato e fissato al barile con Rockset.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs e controllare l'allineamento.
- Quando si monta il silenziatore, assicurarsi che i filetti e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e verificare l'allineamento finale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulire il barile e il dispositivo di bocca.
- Assicurarsi di avere a disposizione Rockset e un'asta di allineamento.

2. Installazione:

- Utilizzare l'asta di allineamento per posizionare il R2 FLASH HIDER correttamente.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs.
- Verificare che il dispositivo di bocca sia perfettamente in squadra contro la spalla.

3. Montaggio del Silenziatore:

- Pulire i filetti e i coni del silenziatore.
- Montare il silenziatore sul dispositivo di bocca.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e controllare l'allineamento.

4. Controllo Finale:

- Controllare che tutte le connessioni siano sicure e che non ci siano segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il R2 FLASH HIDER in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del R2 FLASH HIDER, si prega di contattare il produttore o visitare il sito web ufficiale. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, potrete utilizzare il R2 FLASH HIDER in modo sicuro ed efficace. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för R2 FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt R2 FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är avsedd att användas med Plan Btyp fästen. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller brister till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en justeringsstav för att säkerställa att hela systemet är korrekt inställt.
- Se till att alla ytor är rengjorda innan installation.
- Kontrollera att munningsanordningen är ordentligt åtdragen och Rocksetts på pipan.
- Användning på en Qdämpare ogiltigförklarar din garanti. Var medveten om detta.
- Dra åt munningsanordningen till cirka 30 ft lbs.
- Kontrollera att munningsanordningen är vinkelrät mot axeln.
- När du sätter dämpare på munningsanordningen, se till att gängorna och konerna är rena.
- Dra åt dämpare till 10 ft lbs för att säkerställa justering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Rengör alla ytor och komponenter innan installation.
- Kontrollera att du har rätt verktyg tillgängliga.

2. Installation

- Fäst munningsanordningen på pipan. Se till att den är vinkelrät mot axeln.
- Dra åt munningsanordningen till cirka 30 ft lbs.
- Om du använder en shim, se till att den är korrekt installerad. Observera att din pipa kan kräva en shim om tillverkaren inte har lagt en gängfrisättning på den.

3. Användning

- Använd produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du använder vapnet.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsregler.
- Undvik att kasta produkten i vanlig hushållssopor.
- Kontakta ditt lokala avfallsbolag för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information och support, vänligen kontakta tillverkaren. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och eventuella säkerhetsuppdateringar.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa att du använder R2 FLASH HIDER på ett säkert och effektivt sätt. Följ alltid dessa riktlinjer för att skydda dig själv och andra.