

# R2S FLASH HIDER 5/8-24 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK

R2S FLASH HIDERS These fit Plan B type mounts. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 15-25 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH Atlas and Atlas XL compatible Plan B compatible Black Nitride finish (67 HRC Surface hardness) Shims not included, if you would like to specifically time this, shims will be required. Note: your barrel may require a shim if the manufacturer did not put a thread relief on it.



## Attributes

- Name: R2S FLASH HIDER 5/8-24 THREADS SQUARE SHOULDER BLACK
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111396
- Mfr. No.: 10103
- Caliber: 40 Caliber
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850035804919

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER](#)
- [English: R2S FLASH HIDER Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: R2S FLASH HIDER ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R2S FLASH HIDER](#)

# Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des R2S FLASH HIDERS von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifischen Anforderungen geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Mündungsgeräts auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie immer eine Ausrichtungsstange, um eine korrekte Montage sicherzustellen.
- Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen sauber sind, bevor Sie das Mündungsgerät installieren.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 1525 ft lbs an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter sitzt.
- Verwenden Sie den Schalldämpfer nur, wenn die Gewinde und Konen sauber sind.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an und achten Sie auf die Ausrichtung.
- Beachten Sie, dass die Verwendung an einem QDämpfer Ihre Garantie ungültig machen kann.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Reinigen Sie alle Oberflächen gründlich.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.

### 2. Installation des Mündungsgeräts

- Verwenden Sie eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das Mündungsgerät korrekt montiert ist.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät gleichmäßig und fest an, um ein Lösen während der Verwendung zu verhindern.

### 3. Montage des Schalldämpfers

- Überprüfen Sie die Gewinde und Konen auf Sauberkeit.
- Montieren Sie den Schalldämpfer und ziehen Sie ihn gemäß den Anweisungen an.

### 4. Nach der Installation

- Überprüfen Sie die Installation auf Festigkeit und Stabilität.
- Führen Sie eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass keine Teile locker sind.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass für Sicherheitsanfragen und Unterstützung ein EUBasierter Kontakt zur Verfügung steht. Überprüfen Sie die Produktverpackung oder die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Beachten Sie, dass die korrekte Verwendung und Installation des R2S FLASH HIDERS entscheidend für Ihre Sicherheit und die Leistung des Produkts ist. Halten Sie sich immer an die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Leitfaden. Viel Spaß bei der Nutzung Ihres Produkts!

# R2S FLASH HIDER Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the R2S FLASH HIDER. This guide provides essential safety instructions and information for the proper use, installation, and disposal of your product. Please read this guide carefully to ensure safe operation and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the R2S FLASH HIDER by following all instructions provided in this guide.
- Always inspect the product for any damages or defects before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for any recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always use an alignment rod to ensure proper setup of the system.
- Ensure all surfaces are clean before installation.
- The muzzle device must be properly torqued and secured to the barrel using Rockset.
- Using the product on a Q can may void your warranty; proceed with caution.
- Torque the muzzle device to approximately 1525 ft lbs for secure attachment.
- Ensure the muzzle device is square against the shoulder before attaching the silencer.
- Clean the threads and tapers before installing the suppressor.
- Torque the suppressor to 10 ft lbs for optimal performance.
- Maintain proper alignment during installation and use.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including an alignment rod, torque wrench, and Rockset.
- Ensure the workspace is clean and free of debris.

### 2. Installation:

- Clean the muzzle device and barrel threads thoroughly.
- Align the muzzle device with the barrel, ensuring it is square against the shoulder.
- Use the torque wrench to tighten the muzzle device to 1525 ft lbs.
- Apply Rockset to secure the muzzle device in place.
- Clean the threads and tapers of the suppressor before installation.
- Attach the suppressor to the muzzle device and torque to 10 ft lbs.
- Check alignment and ensure all components are secure before use.

### 3. Usage:

- Always follow safe handling practices when using firearms equipped with the R2S FLASH HIDER.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage.
- If any issues arise, discontinue use immediately and consult a qualified professional.

## Disposal Instructions

- Dispose of the R2S FLASH HIDER in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods for metal products.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the R2S FLASH HIDER, please consult the manufacturer's website or contact their customer service for assistance. Always ensure you have the latest safety information and product updates.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your R2S FLASH HIDER. Thank you for your attention to safety.

# R2S FLASH HIDER ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

## Introduzione

Benvenuto! Questo documento fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso del R2S FLASH HIDER prodotto da Rearden Manufacturing Group LLC. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre un'asta di allineamento durante l'installazione per garantire che il sistema sia impostato correttamente.
- Assicurati che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 1525 ft lbs per garantire una corretta installazione.
- Verifica che il dispositivo di bocca sia perpendicolare alla spalla.
- Quando monti il silenziatore, assicurati che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs per garantire una corretta tenuta.
- Fai attenzione all'uso su un Q, poiché potrebbe annullare la garanzia.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Rimuovi eventuali residui o detriti dalle superfici di contatto.
- Assicurati di avere a disposizione un'asta di allineamento.

### 2. Installazione:

- Monta il R2S FLASH HIDER sul barile seguendo le istruzioni del produttore.
- Utilizza l'asta di allineamento per garantire che il dispositivo sia posizionato correttamente.
- Serrare il dispositivo di bocca a 1525 ft lbs.
- Verifica l'allineamento e la perpendicolarità rispetto alla spalla.

### 3. Montaggio del Silenziatore:

- Pulisci le filettature e i coni del silenziatore.
- Monta il silenziatore sul dispositivo di bocca.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs.

### 4. Controllo Finale:

- Controlla che il dispositivo di bocca sia fissato saldamente.
- Verifica che non ci siano movimenti o giochi.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. È importante avere un punto di contatto per qualsiasi problema di sicurezza o per ottenere ulteriori informazioni.

Grazie per aver scelto il R2S FLASH HIDER. Assicurati di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Buon divertimento!



# Säkerhetsinstruktioner för R2S FLASH HIDER

## Introduktion

Tack för att du valt R2S FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och minska synligheten av avfyrning. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, avbryt användningen och kontakta en professionell.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Rapportera alla osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en justeringsstav för att säkerställa att hela systemet är korrekt inställt.
- Se till att alla ytor är rengjorda innan installation.
- Kontrollera att munstycket är ordentligt åtdraget med Rocksetts på pipan.
- Användning av produkten på en Qdämpare ogiltigförklarar garantin.
- Dra åt munstycket till cirka 1525 ft lbs och se till att det är vinkelrätt mot axeln.
- När du placerar ljuddämparen på munstycket, se till att gängorna och konerna är rena.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs och kontrollera justeringen efter installation.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt vapen.
- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga.

### 2. Installation:

- Rengör alla ytor och gängor noggrant.
- Använd justeringsstav för korrekt installation.
- Dra åt munstycket till 1525 ft lbs, säkerställ att det är vinkelrätt mot axeln.
- Montera ljuddämparen och dra åt den till 10 ft lbs.

### 3. Användning:

- Följ alltid säkerhetsprotokoll vid skjutning.
- Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett säkert sätt i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material om det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Det är viktigt att alltid ha en EUBaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda användaren och säkerställa korrekt användning av R2S FLASH HIDER. Följ dessa riktlinjer noggrant för en säker och effektiv användning av produkten.