

# R2S Mündungsfeuerdämpfer - R2S Flash Hider 5/8-24 Gewinde konische Schulter schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Mündungsfeuerdämpfer](#)

R2S FLASH HIDERS Diese passen auf Plan B Montagen. Verwende immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist. Stelle sicher, dass alle Oberflächen gereinigt sind und das Mündungsgerät mit dem richtigen Drehmoment und Rockset am Lauf befestigt ist. Die Verwendung an einem Q-Kan kann deine Garantie ungültig machen, sei gewarnt. Ziehe das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von etwa 15-25 ft lbs an. Achte darauf, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter sitzt. Wenn du den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät setzt, stelle sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind. Ziehe den Schalldämpfer mit 10 ft lbs an. Achte auf die Ausrichtung. Viel Spaß. Die Nitride-Beschichtung sorgt für eine bessere Abdichtung, daher ist es äußerst wichtig, dein Mündungsgerät ordnungsgemäß mit dem Lauf zu befestigen und Rockset zu verwenden. EIGENSCHAFTEN: 17-4 PH Atlas und Atlas XL kompatibel Plan B kompatibel Schwarze Nitride-Beschichtung (67 HRC Oberflächenhärte) Shimms nicht enthalten, wenn du dies speziell timen möchtest, werden Shimms benötigt. Hinweis: Dein Lauf benötigt möglicherweise einen Shim, wenn der Hersteller keinen Gewindeauslass darauf angebracht hat.



## Eigenschaften

- Name: [R2S Flash Hider 5/8-24 Gewinde konische Schulter schwarz](#)
- Hersteller: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430111400
- Herst.-Nr.: 10131
- Finish: Black
- Gewinde: 5/8-24
- Kaliber: 40 Caliber
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 0.227kg
- UPC: 850041491301

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des R2S FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts vor der Verwendung in gutem Zustand sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie immer einen Ausrichtungsstab, um eine korrekte Installation sicherzustellen.
- Achten Sie darauf, dass das Mündungsgerät mit dem richtigen Drehmoment und Rockset am Lauf befestigt ist.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von etwa 1525 ft lbs an.
- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter sitzt.
- Wenn Sie einen Schalldämpfer verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Gewinde und Konen sauber sind.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer mit 10 ft lbs an und achten Sie auf die Ausrichtung.
- Beachten Sie, dass die Verwendung an einem QKan Ihre Garantie ungültig machen kann.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen gereinigt sind.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Lauf möglicherweise einen Shim benötigt, wenn der Hersteller keinen Gewindeauslass angebracht hat.

### 2. Installation des Mündungsgeräts:

- Setzen Sie das Mündungsgerät auf den Lauf und stellen Sie sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Verwenden Sie einen Ausrichtungsstab, um die korrekte Positionierung sicherzustellen.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von 1525 ft lbs an.

### 3. Installation des Schalldämpfers (falls verwendet):

- Setzen Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät.
- Überprüfen Sie, ob die Gewinde und Konen sauber sind.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer mit 10 ft lbs an und achten Sie auf die Ausrichtung.

### 4. Sicherheitsüberprüfung:

- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob das Mündungsgerät und der Schalldämpfer fest sitzen und keine sichtbaren Schäden aufweisen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden, um die Umwelt zu schützen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung stehen Ihnen die Kontaktdaten des Herstellers zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Anliegen an den Kundenservice.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Produkten wie dem R2S FLASH HIDER von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)