

BLYAT MUZZLE BRAKES - BLYAT XL MUZZLE BRAKE 24X1.5 THREAD FACEMOUNT SHOULDER BLACK

BLYAT MUZZLE BRAKES The Blyat attaches to our Atlas adapters, making them compatible with most suppressors on the market. These have 1 1/16" wrench flats on the rear; you can use a crows foot wrench, or our Atlas Wrench. The Blyat muzzle devices are designed to face mount on 24 and 26mm threads, helping to solve many common AK alignment issues. FEATURES: Black Nitride Finish Atlas and Atlas XL Compatible Plan B Compatible Shims Included Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. To install your muzzle device, first make sure all surfaces are clean. Dry fit your muzzle device on your barrel with and without shims, and ensure proper alignment. Once you have the muzzle device aligned, you can rockset and torque it onto your barrel, again checking alignment. Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs. When attaching your silencer to your muzzle device, ensure that all threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment again. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. If you are unsure of how to properly install and align your muzzle device or suppressor, take it to a qualified gunsmith.



Attributes

- Name: BLYAT XL MUZZLE BRAKE 24X1.5 THREAD FACEMOUNT SHOULDER BLACK
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111414
- Mfr. No.: 10153
- Caliber: 375 Caliber (.375)
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: M24x1.5
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850041491523

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BLYAT MUZZLE BRAKE](#)
- [English: BLYAT MUZZLE BRAKES XL MUZZLE BRAKE Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BLYAT XL MUZZLE BRAKE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BLYAT MUZZLE BRAKE](#)

Sicherheitshinweise für den BLYAT MUZZLE BRAKE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den BLYAT MUZZLE BRAKE von Rearden Manufacturing Group LLC entschieden hast. Diese Anleitung bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um sicherzustellen, dass du und andere sicher bleiben.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen spezifischen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Kompatibilität:** Vergewissere dich, dass der Blyat Muzzle Brake mit deinem Gewehr kompatibel ist.
- **Reinigung:** Halte alle Gewinde und Konen sauber, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- **Ausrichtung:** Verwende immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- **Anzugsmomente:** Ziehe das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an und den Schalldämpfer auf 10 ft lbs.
- **Betriebsbedingungen:** Verwende das Produkt nicht unter extremen Bedingungen, die seine Integrität gefährden könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle Oberflächen sauber und frei von Schmutz sind.
- Überprüfe, ob du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast (z. B. Kranzschlüssel oder AtlasSchlüssel).

2. Installation:

- Probiere dein Mündungsgerät an deinem Lauf mit und ohne Unterlegscheiben aus.
- Stelle die richtige Ausrichtung sicher.
- Sobald du das Mündungsgerät ausgerichtet hast, befestige es mit Rockset und dem angegebenen Drehmoment.
- Überprüfe die Ausrichtung erneut, nachdem du das Mündungsgerät angezogen hast.

3. Verwendung:

- Achte darauf, dass alle Verbindungen sicher sind, bevor du das Gewehr benutzt.
- Überprüfe regelmäßig den Sitz des Mündungsgeräts während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Büchsenmacher.

BLYAT MUZZLE BRAKES XL MUZZLE BRAKE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the BLYAT MUZZLE BRAKE XL. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your muzzle brake. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the muzzle brake is suitable for your firearm and caliber before use.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the muzzle brake and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the muzzle brake for signs of wear or damage.
- Do not use the muzzle brake if it shows any signs of damage or if it does not fit securely on your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with the muzzle brake.
- Ensure that the muzzle brake is properly aligned and securely attached to prevent accidents during firing.
- Avoid using the muzzle brake in environments where it may be exposed to extreme temperatures or corrosive substances.
- Do not attempt to modify the muzzle brake or firearm in any way that could compromise safety.
- If you experience any unusual noises or malfunctions while using the muzzle brake, stop using it immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure all surfaces are clean before installation.
- Dry fit the muzzle brake on your barrel with and without shims to ensure proper alignment.

2. Installation:

- Attach the muzzle brake to your barrel by aligning it with the threads.
- Use a crows foot wrench or the Atlas Wrench to tighten the muzzle brake.
- Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs, ensuring that it remains aligned during the process.
- When attaching a suppressor, ensure all threads and tapers are clean.
- Torque the suppressor to 10 ft lbs and check alignment once more.

3. PostInstallation:

- After installation, doublecheck all connections and ensure everything is secure.
- Always use an alignment rod during installation to maintain proper setup.

Disposal Instructions

- Dispose of the muzzle brake in accordance with local regulations.
- If the muzzle brake is damaged beyond repair, ensure it is disposed of safely to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the BLYAT MUZZLE BRAKE XL, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your BLYAT MUZZLE BRAKE XL. Always prioritize safety and consult a qualified gunsmith if you have any questions or concerns. Enjoy your product responsibly.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BLYAT XL MUZZLE BRAKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il BLYAT XL Muzzle Brake di Rearden Manufacturing Group LLC. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il dispositivo di bocca sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Mantieni il dispositivo di bocca e le sue parti lontane dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente il sito web della Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre un'asta di allineamento per garantire che il sistema sia impostato correttamente.
- Prima di installare il dispositivo di bocca, assicurati che tutte le superfici siano pulite.
- Prova a montare il dispositivo di bocca con e senza shim per garantire un allineamento corretto.
- Quando attacchi il silenziatore al dispositivo di bocca, verifica che tutte le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs e il silenziatore a 10 ft lbs.
- Se non sei sicuro di come installare o allineare correttamente il dispositivo di bocca o il silenziatore, rivolgiti a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che tutte le superfici siano pulite e prive di detriti.
- Controlla che il tuo dispositivo di bocca e il silenziatore siano in buone condizioni.

2. Installazione:

- Monta il dispositivo di bocca sulla canna della tua arma.
- Usa un'asta di allineamento per garantire un corretto posizionamento.
- Fissa il dispositivo di bocca sulla canna utilizzando rockset.
- Controlla nuovamente l'allineamento.

3. Serrare:

- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs.
- Attacca il silenziatore e serra a 10 ft lbs.
- Controlla nuovamente l'allineamento.

4. Verifica Finale:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia correttamente fissato e allineato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il dispositivo di bocca o le sue parti nell'ambiente.
- Se non sei sicuro delle procedure di smaltimento, contatta le autorità locali per indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare un esperto qualificato o a visitare il sito web del produttore per dettagli e supporto.

Säkerhetsinstruktioner för BLYAT MUZZLE BRAKE

Introduktion

Tack för att du valt BLYAT MUZZLE BRAKE från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och är kompatibel med de flesta ljuddämpare på marknaden. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp innan installation.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker skador eller defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallningsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en justeringsstav för att säkerställa korrekt installation och justering av muzzlebraken.
- Dra alltid åt muzzleenheten till angiven vridmoment (cirka 30 ft lbs) för att säkerställa att den sitter ordentligt.
- När du fäster din ljuddämpare, dra åt den till 10 ft lbs och kontrollera justeringen igen.
- Använd inte produkten om du är osäker på korrekt installation eller justering. Kontakta en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att alla ytor är rena.
- Kontrollera att alla gängor och koner är fria från skräp.

2. Montering av muzzleenheten:

- Prova att montera muzzleenheten på ditt lopp med och utan shims för att säkerställa korrekt justering.
- När justeringen är klar, rocksetta och dra åt muzzleenheten på ditt lopp.

3. Fästa ljuddämpare:

- När muzzleenheten är korrekt installerad, fäst din ljuddämpare.
- Kontrollera att gängorna är rena och dra åt ljuddämparen till 10 ft lbs.

4. Justering:

- Kontrollera justeringen av muzzleenheten efter installationen.
- Gör nödvändiga justeringar om det behövs.

Avfallshantering

- Avfallshantering av denna produkt bör ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av BLYAT MUZZLE BRAKE, vänligen kontakta vår kundtjänst. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen gällande produktens säkerhet och användning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din produkt och skjut säkert!