

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD 13.5" BLACK

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD The Aero Precision Minimal Optical Deflection (MOD) 4 handguard seamlessly blends robust construction with an ergonomic form factor, ensuring no compromises between the two. Machined from 6061-T6 aluminum, the handguard is engineered with a focus on stiffness to drastically reduce deflection under load. It attaches to the upper receiver via a steel barrel nut, which also serves to significantly reduce point-of-impact shift when using an infrared laser aiming device under load. In addition to its premium engineering, the MOD 4 handguard offers several quality-of-life improvements. A full-length, 7-sided M-LOK™ interface allows the user to customize their build according to their preferences. The steel-reinforced QD sockets are a small but important detail, enhancing the sheer strength of the sockets and ensuring they do not wear prematurely when interfaced with standard steel QD sling attachments. Installation of this handguard is simplified at the barrel nut, as the need for timing has been eliminated, and the barrel nut lug pattern matches mil-spec castle nuts, removing the need for specialty tools. Finally, the inclusion of two anti-rotation set screws adds redundancy and ensures a more tailored fit when the handguard is used with third-party upper receivers. FEATURES: 6061-T6 aluminum construction Steel barrel nut 7 sided M-LOK™ 4 steel-reinforced Quick Disconnect (QD) sockets Internal Diameter: 1.2" Compatible with low-profile gas blocks INCLUDES: MOD 4 Handguard MOD 4 Barrel Nut MOD 4 Mounting Hardware NOTE: MOD 4 Handguards are designed to match seamlessly with Aero's M4E1 Threaded Upper Receivers and components from the PRO series. Additionally, the MOD 4 handguards are compatible with Mil-Spec AR-15 upper receivers. SPECIFICATIONS: Platform: AR-15 Series: MOD 4 Attachment Type: M-LOK Material: Machined from 6061-T6 aluminum Actual Handguard Lengths: 10.6", 11.4", 12.7", 13.5", 15" NOTE: Aero Precision rail lengths are measured from end to end. Weight(s): 10.6" = 14.78 oz, 11.4" = 15.06 oz, 12.7" = 16.12 oz, 13.5" = 16.75 oz, 15" = 17.73 oz Other: Handguard Screw Torque - 55+/-5 in-lbs



Attributes

- Name: MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD 13.5" BLACK
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 430111465
- Mfr. No.: APRA600002C
- Color: Black
- Length: 13.5"
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Model: -
- Style: M-LOK
- Type: -
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 457mm
- UPC: 840014623280

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD](#)
- [English: Minimal Optical Deflection \(MOD\) 4 Handguard Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD](#)

Sicherheitshinweise für den MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 Handguard von Aero Precision entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende den Handguard nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Handguard von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig den Handguard auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Handguard korrekt installiert ist, um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeide den Kontakt mit extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit, die die Materialien beeinträchtigen könnten.
- Verwende nur kompatible Zubehörteile und Komponenten, um unerwartete Risiken zu vermeiden.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Werkzeugen während der Installation, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte dich an die empfohlenen Drehmomente beim Anbringen des Handguards.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle notwendigen Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.
- Überprüfe den Handguard auf Beschädigungen, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Entferne die vorhandenen Komponenten, falls erforderlich.
- Befestige den Handguard an der Stahllaufmutter des oberen Receivers.
- Achte darauf, dass das Muster der LaufmutterLappen mit den milspec Castle Nuts übereinstimmt.
- Verwende die mitgelieferten AntiRotationsSchrauben für zusätzliche Sicherheit.
- Ziehe die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 55 +/- 5 inlbs an.

3. Nutzung:

- Stelle sicher, dass der Handguard sicher befestigt ist, bevor du das Gewehr benutzt.
- Achte auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung während der Nutzung.
- Passe die MLOK™ Schnittstelle nach deinen Wünschen an, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn der Handguard nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass er umweltgerecht entsorgt wird. Informiere dich über die örtlichen Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über den MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 Handguard, wende dich bitte an den entsprechenden Kontakt in der EU, der für Sicherheitsanfragen zuständig ist.

Bitte halte dich an diese Richtlinien, um die Sicherheit und Leistung deines Handguards zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit!

Minimal Optical Deflection (MOD) 4 Handguard Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Minimal Optical Deflection (MOD) 4 Handguard. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage tips to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the proper functioning of the MOD 4 Handguard, please adhere to the following guidelines:

- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Inspect the handguard and all components for damage before each use.
- Ensure that the handguard is properly attached to the upper receiver before use.
- Use only compatible accessories and attachments with the MLOK interface.
- Keep the handguard and all components out of reach of children.
- Do not exceed the recommended torque specifications when securing the handguard.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the MOD 4 Handguard, please observe the following precautions:

- Ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Do not apply excessive force when attaching or detaching the handguard.
- Be aware of the potential for sharp edges during installation; handle with care.
- If using an infrared laser aiming device, ensure it is securely mounted to prevent shifting during use.
- Avoid exposing the handguard to extreme temperatures or harsh chemicals that may affect its integrity.
- Regularly check for wear or damage to the handguard and its components.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps to properly install and use your MOD 4 Handguard:

1. Preparation

- Ensure you have the necessary tools for installation, including a torque wrench and appropriate sockets.
- Confirm that the firearm is unloaded and safe to work on.

2. Installation

- Remove the existing handguard from the upper receiver if applicable.
- Attach the steel barrel nut to the upper receiver and tighten to the manufacturer's specifications (55 +/- 5 inlbs).
- Align the MOD 4 Handguard with the barrel nut and slide it into place.
- Secure the handguard using the provided mounting hardware, ensuring that the MLOK interface is positioned for your desired accessory placement.
- Use the antirotation set screws to further secure the handguard, ensuring a snug fit.

3. Usage

- Once installed, check the stability of the handguard before use.
- Attach any accessories to the MLOK interface as needed.
- Always perform a function check of the firearm after installation to ensure everything operates correctly.

Disposal Instructions

When it becomes necessary to dispose of the MOD 4 Handguard, follow these guidelines:

- Do not dispose of the handguard in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal of aluminum and metal components.
- Consider recycling the handguard to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MOD 4 Handguard, please contact your retailer or refer to the manufacturer's website for additional support and information.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your MOD 4 Handguard!

Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il **MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD** di Aero Precision. Questo documento fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il handguard per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Seguire attentamente le istruzioni di installazione per evitare errori che potrebbero compromettere la sicurezza.
- **Utilizzo:**
 - Utilizzare sempre il handguard con componenti compatibili.
 - Non sovraccaricare il handguard oltre le specifiche indicate.
 - Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- **Manutenzione:**
 - Pulire regolarmente il handguard con un panno asciutto.
 - Utilizzare solo prodotti di pulizia raccomandati per materiali in alluminio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari: chiave, viti di blocco e dado della canna.
- Leggere attentamente le istruzioni fornite con il prodotto.

2. Installazione:

- Rimuovere eventuali handguard precedenti dal ricevitore superiore.
- Posizionare il handguard MOD 4 sul ricevitore superiore.
- Fissare il handguard utilizzando il dado della canna in acciaio fornito.
- Assicurarsi che il dado sia ben serrato, seguendo la coppia di serraggio di 55 +/- 5 inlbs.
- Installare le viti di blocco antirotazione per garantire una vestibilità sicura.

3. Uso:

- Una volta installato, verificare la stabilità del handguard.
- Personalizzare l'installazione con accessori MLOK™ secondo le proprie preferenze.
- Utilizzare le prese Quick Disconnect (QD) rinforzate in acciaio per attacchi a sling.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali relative ai materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contattare un centro di riciclaggio autorizzato per la corretta gestione dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare le risorse online ufficiali di Aero Precision.

Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

Introduktion

Tack för att du valt MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD från Aero Precision. Denna handguard är designad för att förbättra din skytteupplevelse med fokus på säkerhet och prestanda. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Denna handguard är tillverkad för att säkerställa säker användning och är föremål för EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).
- Identifiering av potentiella faror: Var uppmärksam på eventuella skador på handguardet innan användning. Kontrollera att inga delar saknas.
- Användning av produkten: Följ alltid instruktionerna för installation och användning för att minimera riskerna.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker att produkten är defekt eller osäker, rapportera detta till relevanta myndigheter.
- Kontrollera återkallelseuppdateringar: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handguardet i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda handguardet med skadade eller modifierade komponenter.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig själv mot eventuella risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av handguardet:

- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan installation.
- Fäst handguardet vid den övre mottagaren med det medföljande stålfästet.
- Se till att mönstret för fästet matchar milspec castle nuts för att säkerställa korrekt installation.
- Använd inga specialverktyg; installationen är designad för att vara enkel och kräver ingen timing.

2. Användning av handguardet:

- Justera handguardet efter dina preferenser med hjälp av MLOK™ gränssnittet.
- Kontrollera att de stålförstärkta QDfickorna är korrekt installerade för att förhindra slitage.
- Använd endast kompatibla komponenter med handguardet för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering: När handguardet inte längre används eller är skadat, se till att det kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säker användning av MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Vi tackar för att du valt vårt produkt och önskar dig en säker och framgångsrik användning!