

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD 10.6" BLACK

MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD The Aero Precision Minimal Optical Deflection (MOD) 4 handguard seamlessly blends robust construction with an ergonomic form factor, ensuring no compromises between the two. Machined from 6061-T6 aluminum, the handguard is engineered with a focus on stiffness to drastically reduce deflection under load. It attaches to the upper receiver via a steel barrel nut, which also serves to significantly reduce point-of-impact shift when using an infrared laser aiming device under load. In addition to its premium engineering, the MOD 4 handguard offers several quality-of-life improvements. A full-length, 7-sided M-LOK™ interface allows the user to customize their build according to their preferences. The steel-reinforced QD sockets are a small but important detail, enhancing the sheer strength of the sockets and ensuring they do not wear prematurely when interfaced with standard steel QD sling attachments. Installation of this handguard is simplified at the barrel nut, as the need for timing has been eliminated, and the barrel nut lug pattern matches mil-spec castle nuts, removing the need for specialty tools. Finally, the inclusion of two anti-rotation set screws adds redundancy and ensures a more tailored fit when the handguard is used with third-party upper receivers. FEATURES: 6061-T6 aluminum construction Steel barrel nut 7 sided M-LOK™ 4 steel-reinforced Quick Disconnect (QD) sockets Internal Diameter: 1.2" Compatible with low-profile gas blocks INCLUDES: MOD 4 Handguard MOD 4 Barrel Nut MOD 4 Mounting Hardware NOTE: MOD 4 Handguards are designed to match seamlessly with Aero's M4E1 Threaded Upper Receivers and components from the PRO series. Additionally, the MOD 4 handguards are compatible with Mil-Spec AR-15 upper receivers. SPECIFICATIONS: Platform: AR-15 Series: MOD 4 Attachment Type: M-LOK Material: Machined from 6061-T6 aluminum Actual Handguard Lengths: 10.6", 11.4", 12.7", 13.5", 15" NOTE: Aero Precision rail lengths are measured from end to end. Weight(s): 10.6" = 14.78 oz, 11.4" = 15.06 oz, 12.7" = 16.12 oz, 13.5" = 16.75 oz, 15" = 17.73 oz Other: Handguard Screw Torque - 55+/-5 in-lbs



Attributes

- Name: MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD 10.6" BLACK
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 430111468
- Mfr. No.: APRA600005C
- Color: Black
- Length: 10.6"
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Model: -
- Style: M-LOK
- Type: -
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 840014623310

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Handguard MOD 4](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION \(MOD\) 4 HANDGUARD](#)

Sicherheitshinweise für den MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD von Aero Precision. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unerfahrenen Benutzern fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich an den Kundendienst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Handguard korrekt installiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur kompatible Zubehörteile, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob alle Teile fest angezogen sind.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Handguard geeignete Schutzausrüstung, insbesondere bei der Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation des MOD 4 Handguards

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Teile zur Hand haben.
2. **Entfernen des alten Handguards:** Falls vorhanden, entfernen Sie den alten Handguard gemäß den Herstelleranweisungen.
3. **Befestigung:**
 - Setzen Sie die Stahllaufmutter auf den oberen Receiver.
 - Befestigen Sie den MOD 4 Handguard an der Laufmutter.
 - Ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 55 +/- 5 inlbs an.
4. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass der Handguard sicher sitzt und keine Bewegungen oder Spiel aufweist.

Nutzung des Handguards

- Verwenden Sie den Handguard nur mit kompatiblen AR15 Oberreceivern.
- Passen Sie Ihre MLOK™ Zubehörteile an die vorgesehene Schnittstelle an.
- Achten Sie darauf, dass die QDSockel sicher mit dem Trageriemen verbunden sind.

Entsorgungsanweisungen

Bitte entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Recycling. Informieren Sie sich über die Entsorgungsrichtlinien in Ihrer Region, um eine umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung stehen Ihnen die Kontaktdaten des Herstellers zur Verfügung. Bitte halten Sie die Produktinformationen bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung des MOD 4 Handguards von Ihrer Sorgfalt abhängt. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

Introduction

Thank you for choosing the MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide thoroughly to understand how to use, install, and dispose of this product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the handguard is compatible with your firearm before installation.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the handguard for any signs of wear or damage.
- Do not use the handguard if it shows any signs of damage or if parts are missing.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when using firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the handguard.
- Do not exceed the recommended torque specifications for handguard screws (55 +/- 5 inlbs).
- Avoid using the handguard with incompatible upper receivers or components.
- Be cautious when using infrared laser aiming devices to prevent unintentional aiming at unintended targets.
- Ensure that all mounting hardware is securely tightened before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components, including the MOD 4 Handguard, MOD 4 Barrel Nut, and mounting hardware.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Remove the existing handguard if applicable.
- Attach the steel barrel nut to the upper receiver using the appropriate tools.
- Align the MOD 4 Handguard with the barrel nut and secure it in place.
- Use the provided mounting hardware to attach the handguard securely.
- Tighten the handguard screws to the recommended torque specifications (55 +/- 5 inlbs).

3. Usage:

- Once installed, check the fit and ensure that the handguard is secure.
- Customize the handguard using the MLOK™ interface as per your preferences.
- Regularly inspect the handguard and its attachments for security and integrity before each use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and aluminum waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum components where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD, please refer to the manufacturer's official website or customer support resources.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the MOD 4 Handguard. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Handguard MOD 4

Introduzione

Grazie per aver scelto il Handguard Aero Precision Minimal Optical Deflection (MOD) 4. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Verificare regolarmente il handguard per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o difetti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre il handguard MOD 4 con componenti compatibili.
- Evitare di sovraccaricare il handguard con accessori non raccomandati.
- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Utilizzare solo strumenti appropriati per l'installazione e la manutenzione.
- Non utilizzare il handguard in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari: chiave a brugola, cacciavite, ecc.
- Verificare che il ricevitore superiore sia compatibile con il handguard MOD 4.

2. Installazione

- Rimuovere il vecchio handguard, se presente.
- Posizionare il dado della canna in acciaio sul ricevitore superiore.
- Fissare il handguard al ricevitore utilizzando il dado della canna.
- Serrare le viti di blocco antirotazione per garantire una vestibilità sicura.
- Controllare che non ci siano giochi o movimenti nel handguard.

3. Uso

- Personalizzare il handguard utilizzando l'interfaccia MLOK™ secondo le proprie preferenze.
- Assicurarsi che gli accessori siano montati correttamente e in sicurezza.
- Monitorare le condizioni del handguard durante l'uso e fare manutenzione quando necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare le autorità locali per le istruzioni di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito ufficiale di Aero Precision per ulteriori informazioni.

Grazie per aver scelto il Handguard MOD 4. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD

Introduktion

Tack för att du valt MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD från Aero Precision. Denna handguard är designad för att ge en robust och ergonomisk lösning för din AR15. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att handguardet är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid lämpliga skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Se till att inga föremål blockerar handguardets MLOK™fästen under användning.
- Undvik att överbelasta handguardet med mer än vad som rekommenderas.
- Använd en korrekt vridmomentnyckel för att säkerställa att skruvarna är korrekt åtdragna (55 +/- 5 inlbs).

Instruktioner för installation och användning

1. Förbered installationen:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material.
- Kontrollera att handguardet och alla komponenter är fria från skador.

2. Installation av handguardet:

- Fäst handguardet vid den övre mottagaren med hjälp av det medföljande stålfästet.
- Använd de medföljande skruvarna och följ vridmomentrekommendationen noggrant.
- Kontrollera att handguardet sitter stabilt och inte rör sig.

3. Användning av handguardet:

- Anpassa din byggnation med MLOK™fästen efter dina preferenser.
- Kontrollera att alla tillbehör är korrekt installerade och säkrade.
- Använd handguardet under normala förhållanden och undvik extrema belastningar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Kasta inte handguardet eller dess komponenter i hushållsavfall.
- Återvinn metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din MINIMAL OPTICAL DEFLECTION (MOD) 4 HANDGUARD. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!