

LMT MWS 7.62X51 NATO RIFLE BARREL - LMT MWS 7.62X51 NATO 13.5" CARBINE LENGTH BARREL BLACK

LMT MWS 7.62X51 NATO RIFLE BARREL LMT® chrome lined 1:10" RH twist 7.62x51 barrel for MWS upper receivers. Includes low profile gas block, straight gas tube, A2 flash hider. AVAILABLE OPTIONS: 13.5" 7.62x51 NATO Chrome Lined 1:10" RH twist barrel 16" 7.62x51 NATO Chrome Lined 1:10" RH twist barrel 20" 7.62x51 NATO Chrome Lined 1:10" RH twist barrel SPECIFICATIONS: Barrel Material: Chromoly Operating Method: Direct Impingement Rifling Twist Rate: 1:10" Barrel Caliber: 7.62x51 NATO



Attributes

- Name: LMT MWS 7.62X51 NATO 13.5" CARBINE LENGTH BARREL BLACK
- Manufacturer: LMT DEFENSE
- Product no.: 430111534
- Mfr. No.: R-LM308B413
- Barrel Weight: 1.75 lbs
- Cartridge: 7.62 x 51 NATO
- Finish: Black
- Gas System Length: Carbine
- Length: 13.5"
- Make: LMT
- Model: MWS
- Twist: 1-10
- Delivery weight: 1.52kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 464mm
- UPC: 815415013671

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das LMT MWS 7.62X51 NATO Gewehrlauf](#)
- [English: LMT MWS 7.62X51 NATO Rifle Barrel Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LMT MWS 7.62X51 NATO RIFLE BARREL](#)

Sicherheitshinweise für das LMT MWS 7.62X51 NATO Gewehrlauf

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des LMT MWS 7.62X51 NATO Gewehrlaufs. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung und Handhabung Ihres Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie den Lauf regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Lauf nur mit kompatiblen MWS Oberteilen.
- Halten Sie den Lauf von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EUSicherheitsplattform auf Rückrufinformationen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie immer Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, beim Schießen.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie die Waffe benutzen.
- Vermeiden Sie es, den Lauf zu überhitzen, indem Sie Pausen zwischen den Schüssen einlegen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Lauf sauber und frei von Verunreinigungen ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Laufs:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Lauf gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setzen Sie den neuen LMT MWS Lauf vorsichtig ein und achten Sie darauf, dass er richtig sitzt.
- Befestigen Sie den Lauf mit den vorgesehenen Schrauben und ziehen Sie diese fest, ohne zu überdrehen.
- Installieren Sie den Low Profile Gasblock und den geraden Gastube gemäß den Anweisungen.
- Montieren Sie den A2 Mündungsfeuerdämpfer.

2. Nutzung des Laufs:

- Laden Sie die Waffe mit der geeigneten Munition (7.62x51 NATO).
- Überprüfen Sie die Funktion des Gas Systems, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß arbeitet.
- Schießen Sie nur auf ausgewiesenen Schießständen oder sicheren Bereichen.
- Halten Sie den Lauf sauber und führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie den Lauf zu einer autorisierten Sammelstelle, wenn er nicht mehr verwendet werden kann.
- Achten Sie darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit gebrauchten Komponenten zu treffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder im Falle von Sicherheitsanfragen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von höchster Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

LMT MWS 7.62X51 NATO Rifle Barrel Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the LMT MWS 7.62X51 NATO Rifle Barrel. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read and follow these instructions carefully to minimize risks and ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Always handle the firearm and its components with care and respect.
- Ensure the barrel is properly installed before use.
- Keep the barrel and all components away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the barrel for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- In the event of a malfunction or unexpected behavior, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the barrel is compatible with your MWS upper receiver.
- Use only ammunition that is specified for the 7.62x51 NATO caliber.
- Avoid using damaged or corroded ammunition.
- Always wear appropriate eye and ear protection when firing.
- Maintain a safe distance from others while shooting.
- Do not point the firearm at anything you do not intend to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting range.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is completely unloaded before beginning installation.
- Remove the existing barrel from the MWS upper receiver.
- Clean the receiver threads to ensure a proper fit.
- Install the LMT MWS 7.62X51 NATO barrel by threading it into the receiver.
- Secure the barrel using the appropriate tools and torque specifications.
- Attach the low profile gas block and ensure it is properly aligned.
- Install the straight gas tube and A2 flash hider as per the manufacturer's instructions.

2. Usage

- Load the firearm with the specified 7.62x51 NATO ammunition.
- Check the functioning of the gas system before firing.
- Fire in a safe and controlled environment.
- After use, clean the barrel and inspect for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the LMT MWS 7.62X51 NATO Rifle Barrel, please contact the manufacturer or your local dealer.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your LMT MWS 7.62X51 NATO Rifle Barrel. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il LMT MWS 7.62X51 NATO RIFLE BARREL. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e competenti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non idonei.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati durante l'uso.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare immediatamente eventuali incidenti o malfunzionamenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Utilizzare solo munizioni compatibili con il calibro specificato (7.62x51 NATO).
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurarsi che l'area circostante sia sicura prima di utilizzare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Prodotto

- Verificare che il LMT MWS 7.62X51 NATO RIFLE BARREL sia in buone condizioni e privo di difetti visibili.

2. Installazione

- Rimuovere il vecchio barile, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Installare il nuovo barile LMT MWS 7.62X51 seguendo le istruzioni specifiche per il modello.
- Assicurarsi che il blocco gas, il tubo gas e il flash hider siano installati correttamente.

3. Uso

- Caricare la carabina solo quando si è pronti a utilizzare il prodotto.
- Seguire le procedure di sicurezza standard durante il tiro.
- Dopo l'uso, pulire il barile e controllare eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti per armi.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per smaltire il prodotto in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, segnalazioni di incidenti o domande, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o visitare il sito web ufficiale.

Nota: Si consiglia di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti o avvisi di richiamo sul prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Säkerhetsinstruktioner för LMT MWS 7.62X51 NATO RIFLE BARREL

Introduktion

Tack för att du valt LMT MWS 7.62X51 NATO RIFLE BARREL. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och precision. För att säkerställa säker användning och undvika potentiella risker, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för att identifiera eventuella skador eller slitage.
- Förvara alltid produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och känsliga grupper.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) vid hantering och användning av produkten.
- Rapportera omedelbart eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna produkt med kompatibla vapen och tillbehör.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan användning för att säkerställa att det är i korrekt och säkert skick.
- Använd alltid ammunition som är avsedd för 7.62 x 51 NATO.
- Undvik att rikta vapnet mot något som du inte avser att skjuta på.
- Håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pipan:

- Se till att vapnet är avstängt och säkert.
- Ta bort den gamla pipan enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera den nya LMT MWS 7.62X51 pipan på det övre mottagaren.
- Kontrollera att pipan är ordentligt fäst.

2. Användning av pipan:

- Kontrollera att gasblocket och gasröret är korrekt installerade.
- Ladda vapnet med lämplig ammunition.
- Följ säkerhetsåtgärderna ovan vid skjutning.

3. Underhåll:

- Rengör pipan regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera alla delar för slitage och byta ut vid behov.

Avfallsanvisningar

- Avfall från denna produkt, inklusive trasiga eller oanvändbara delar, ska hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Lämna in oanvändbara delar till en auktoriserad avfallsanläggning eller återvinningscenter.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller vid frågor angående säkerhet och användning av LMT MWS 7.62X51 NATO RIFLE BARREL, vänligen kontakta vår kundtjänst via de kontaktmetoder som anges i produktens förpackning eller på vår webbplats.

Tack för att du följer dessa riktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.