

UD ARCA DYNALOCK RAIL - ULTRADYNE USA UD ARCA 9.30" DYNALOCK RAIL BLACK ANODIZED

[Home](#)

UD ARCA DYNALOCK RAIL Die UD Arca Dynalock Rail kann mit den bereitgestellten M-LOK-Befestigungen oder von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert werden. Mit dem Upgrade auf die Arca Dynalock Rail kannst du die Vorteile sowohl von Arca- als auch von Dynalock-Zubehör an deiner Feuerwaffe genießen. Die beliebteste Verbesserung ist die Möglichkeit, den Orbit Ballhead mit Dynalock zu verwenden; alle anderen Arca Clamp-Zubehörteile sind ebenfalls kompatibel. SPEZIFIKATIONEN: Materialien: 6061 T6 Aluminium Oberfläche: Hartanodisiert Gewicht: 3.00" - 2.1 oz 6.15" - 4.2 oz 9.30" - 6.3 oz 12.45" - 8.4 oz Breite: 1.50" Höhe: .315" Installationslöcher ** Lochabstand strategisch für M-LOK festgelegt ** 3.00" - 4 6.15" - 8 9.30" - 12 12.45" - 16 Installationsbefestigungen 3.00" - 2 6.15" - 2 9.30" - 4 12.45" - 4



Eigenschaften

- Name: [ULTRADYNE USA UD ARCA 9.30" DYNALOCK RAIL BLACK ANODIZED](#)
- Hersteller: [ULTRADYNE USA](#)
- Artikel-Nr.: 430112493
- Herst.-Nr.: UD20082
- Color: Black
- Gesamtlänge: 9.3"
- Versandgewicht: 0.172kg
- Versandhöhe: 318mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 19mm
- UPC: 850043428459

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die UD ARCA DYNALOCK RAIL
- Über uns

Sicherheitshinweise für die UD ARCA DYNALOCK RAIL

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die UD ARCA DYNALOCK RAIL entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass du die Vorteile des Produkts sicher nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufmeldungen auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Achte darauf, dass die MLOKBefestigungen ordnungsgemäß installiert sind, um ein sicheres Halten zu gewährleisten.
- Verwende nur kompatibles Zubehör mit der Arca Dynalock Rail, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Produkt über seine Spezifikationen hinaus zu belasten.
- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf festen, stabilen Oberflächen montiert ist.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit dem Produkt arbeitest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
- Stelle sicher, dass alle erforderlichen Werkzeuge vorhanden sind.

2. Installation

- Die UD Arca Dynalock Rail kann mit den bereitgestellten MLOKBefestigungen oder von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert werden.
- Achte darauf, dass die Installationslöcher strategisch für MLOK festgelegt sind:
 - 3.00" – 4 Löcher
 - 6.15" – 8 Löcher
 - 9.30" – 12 Löcher
 - 12.45" – 16 Löcher
- Verwende die entsprechenden Installationsbefestigungen:
 - 3.00" – 2 Befestigungen
 - 6.15" – 2 Befestigungen
 - 9.30" – 4 Befestigungen
 - 12.45" – 4 Befestigungen

3. Nutzung

- Nach der Installation kannst du die Vorteile von Arca und DynalockZubehör genießen.
- Stelle sicher, dass der Orbit Ballhead sicher mit der Dynalock verwendet wird. Alle anderen Arca

ClampZubehörteile sind ebenfalls kompatibel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achte darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at