

LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCKS FOR AR-15 - LOW PROFILE .750 ADJUSTABLE GAS BLOCK 3-SCREW FOR AR-15

LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCKS FOR AR-15 Introducing the Faxon Patent Pending Low Profile Adjustable Gas Block Take your AR15 to the next level with the patent pending Faxon Low-Profile Adjustable Gas Block, designed for unparalleled control and reliability. With a unique adjustment screw placement that prevents contact with gas port carbon, this gas block remains free from seizing or carbon fouling—ensuring consistent, hassle-free performance in any condition. Ideal for both suppressed and unsuppressed shooting, the Faxon Patent Pending Low-Profile Adjustable Gas Block offers precise adjustability to fine-tune your rifle's cycling, recoil, and reliability. Built with rugged materials to withstand intense use, it's the ultimate upgrade for AR15 enthusiasts who demand precision. Features: Features Patent Pending Anti-Fouling Design: The adjustment screw never contacts gas port carbon, so it remains clean and operational without risk of seizing. Precision Adjustability: Control your gas flow to optimize your AR15's performance under any shooting condition, with 14 tactile settings from fully open to fully closed. Specifications .750" or .625" Gas journal compatibility 3 set screw mounting for added security Adjustment screw can be turned with either a 3/32" allen key or a flat head screwdriver 1" in length



Attributes

- Name: LOW PROFILE .750 ADJUSTABLE GAS BLOCK 3-SCREW FOR AR-15
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430112622
- Mfr. No.: GBA-LP-750-3
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: 4140 Steel
- Style: Screw
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 816341028265

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCK für AR15](#)
- [English: Safety Instructions for LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCKS FOR AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc d'Évacuation de Gaz Réglable Bas Profil pour AR15](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Blocco Gas Regolabile a Basso Profilo Faxon per AR15](#)

Sicherheitshinweise für den LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCK für AR15

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Faxon Patent Pending Niedrigprofil Verstellbaren Gasblocks für AR15. Dieser Gasblock wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Kontrolle und Zuverlässigkeit zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Empfehlungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende den Gasblock nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Gasblock von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei unsicheren Bedingungen oder bei Fragen zur Sicherheit kontaktiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installation:** Befolge die Installationsanweisungen genau, um sicherzustellen, dass der Gasblock korrekt montiert ist.
- **Einstellschraube:** Achte darauf, dass die Einstellschraube nicht mit Kohlenstoff in Kontakt kommt, um ein Festfressen zu vermeiden.
- **Gasfluss:** Stelle den Gasfluss nur bei entladenerem Gewehr ein, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- **Schutzbrille:** Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit deinem Gewehr schießt.
- **Schutzkleidung:** Trage geeignete Schutzkleidung, um dich vor möglichen Verletzungen zu schützen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein AR15 entladen ist.
- Reinige den Bereich um das Gasjournal, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Montage des Gasblocks:

- Positioniere den Gasblock auf dem Gasjournal.
- Verwende die mitgelieferten 3 SetSchrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen.
- Achte darauf, dass der Gasblock korrekt ausgerichtet ist.

3. Einstellung des Gasflusses:

- Verwende einen 3/32" Inbusschlüssel oder einen Schlitzschraubendreher, um die Einstellschraube zu justieren.
- Stelle den Gasfluss in einer der 14 taktilen Einstellungen ein, um die Leistung deines Gewehrs zu optimieren.

Nutzung

- Überprüfe vor jedem Schießen die Funktion des Gasblocks.
- Achte darauf, dass der Gasblock während des Schießens nicht überhitzt.

- Nach dem Schießen solltest du den Gasblock auf Anzeichen von Kohlenstoffablagerungen überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass du umweltfreundliche Entsorgungsmethoden verwendest.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit deines Gasblocks wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, dir eine sichere und effektive Nutzung des LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCK für AR15 zu ermöglichen. Bitte halte dich an alle Anweisungen und Hinweise, um die Sicherheit für dich und andere zu gewährleisten.

Safety Instructions for LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCKS FOR AR15

Introduction

Thank you for choosing the Faxon Patent Pending Low Profile Adjustable Gas Block for your AR15. This product is designed to enhance your shooting experience by providing precise control over gas flow, ensuring optimal performance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the gas block.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is installed correctly to prevent any operational issues.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection and hearing protection, when using firearms.
- Keep the gas block and all firearm components free from obstructions and debris.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage before each use.
- Store the gas block in a dry and secure location when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to adjust the gas block while the firearm is loaded or in use.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times during installation or adjustment.
- Avoid contact with hot surfaces immediately after shooting, as the gas block may become very hot.
- Be cautious of gas leaks. If you notice any unusual sounds or smells, stop using the firearm immediately and inspect the gas block.
- Ensure that the adjustment screw is securely tightened before use to prevent it from loosening during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
- Gather necessary tools: a 3/32" allen key or a flat head screwdriver.

2. Installation:

- Remove the existing gas block from your AR15 by loosening the set screws.
- Clean the gas journal area to remove any debris or carbon buildup.
- Position the Faxon Low Profile Adjustable Gas Block over the gas port.
- Secure the gas block in place using the three set screws provided. Ensure they are tightened securely.

3. Adjustment:

- Use the adjustment screw to control gas flow. Turn the screw to one of the 14 tactile settings to achieve the desired gas flow.
- Start with a fully open setting and gradually adjust to find the optimal setting for your specific ammunition and conditions.

4. Testing:

- After installation and adjustment, test the firearm in a safe and controlled environment.
- Monitor the firearm's cycling and performance, making further adjustments to the gas block as needed.

5. Maintenance:

- Regularly clean the gas block to prevent carbon buildup and ensure smooth operation.
- Periodically check the tightness of the set screws and adjustment screw.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or nonfunctional gas blocks in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling facility or hazardous waste disposal site.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Faxon Low Profile Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Faxon Low Profile Adjustable Gas Block. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Bloc d'Évacuation de Gaz Réglable Bas Profil pour AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc d'Évacuation de Gaz Réglable Bas Profil de Faxon pour votre AR15. Ce produit a été conçu pour améliorer les performances de votre fusil tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le produit sans l'avis d'un professionnel qualifié.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation, consulte un expert.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton AR15.
- Assuretoi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de régler le bloc d'évacuation de gaz.
- Ne jamais pointer le fusil vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'installation ou du réglage.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Si tu remarques un fonctionnement anormal du bloc d'évacuation, arrête immédiatement l'utilisation et fais-le vérifier par un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assuretoi que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires : clé Allen de 3/32" ou tournevis plat.

2. Installation du Bloc :

- Retire l'ancien bloc d'évacuation de gaz si nécessaire.
- Place le Bloc d'Évacuation de Gaz Réglable Bas Profil à l'emplacement prévu sur le fusil.
- Fixe le bloc en utilisant les vis de sécurité fournies. Assuretoi qu'il est bien en place.

3. Réglage :

- Utilise la vis de réglage pour ajuster le flux de gaz selon tes préférences. Note qu'il y a 14 réglages tactiles disponibles.
- Vérifie que la vis de réglage ne touche pas le carbone du port de gaz pour éviter tout encrassement.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie le bon fonctionnement du bloc d'évacuation.
- Ajuste le flux de gaz en fonction des conditions de tir et de l'utilisation d'un silencieux, si applicable.
- Après chaque séance de tir, nettoie le bloc d'évacuation pour maintenir des performances optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout emballage et des pièces non utilisées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans des conteneurs non appropriés et respecte les consignes de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un représentant de Faxon Firearms. Assure-toi de suivre les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, tu peux profiter pleinement des avantages du Bloc d'Évacuation de Gaz Réglable Bas Profil pour AR15 tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Pour toute question, n'hésite pas à te référer à un professionnel. Reste en sécurité et tire de manière responsable.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Blocco Gas Regolabile a Basso Profilo Faxon per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile a Basso Profilo Faxon per AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua carabina, offrendo un controllo preciso e una maggiore affidabilità. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danno.
- Segnalare eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Consultare il portale Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami di prodotti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il Blocco Gas.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Non forzare mai le viti durante l'installazione o la regolazione.
- Verificare che il Blocco Gas sia correttamente installato prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di temperatura estreme o in ambienti umidi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari: chiave a brugola da 3/32" e cacciavite a testa piatta.

2. Installazione:

- Rimuovere il vecchio Blocco Gas, se presente.
- Posizionare il Blocco Gas Regolabile a Basso Profilo Faxon sulla canna dell'arma, allineando i fori delle viti.
- Fissare il Blocco Gas utilizzando le tre viti di sicurezza fornite, assicurandosi che siano ben serrate, ma senza forzare.

3. Regolazione:

- Utilizzare la chiave a brugola per ruotare la vite di regolazione in senso orario o antiorario per regolare il flusso di gas.
- Testare l'arma in condizioni controllate per assicurarsi che il ciclo e il rinculo siano ottimali.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione e la regolazione, controllare che non ci siano perdite di gas.
- Effettuare un test di funzionamento per garantire che il Blocco Gas funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione del prodotto a fine vita.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile a Basso Profilo Faxon. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti che rispettano gli standard di sicurezza più elevati.