

# **TACTICAL CANTILEVERED 1-PIECE SCOPE MOUNTS - AREA 419**

## **TACTICAL CANTILEVER 35MM DIA 39MM HIGH 0 MOA PICATINNY MOUNT**

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Montagesets](#)

TACTICAL CANTILEVERED 1-PIECE SCOPE MOUNTS Wenn Area 419 sich daran machte, die perfekte Zielfernrohrmontage zu entwickeln, wussten sie, dass sie etwas schaffen mussten, das zuverlässig und konsistent ist, auf einem Niveau, das du nirgendwo anders auf dem Markt finden wirst. Dies führte uns auf einen tiefen Weg, der letztendlich zu einem Prozess führte, der dir final-bore abgestimmte Ringe mit rohem Aluminium-Innenleben bietet, für einen Halt auf deinem Optik, der zuverlässiger und wahrhaftiger ist als alles andere, was hergestellt wird – sowie eine unglaubliche Robustheit, ohne unnötiges Gewicht hinzuzufügen. Wie die meisten Montagen beginnen auch diese als separate Teile. Area 419 stellt die Basen und Kappen in Chargen her. Während viele diese Teile herstellen, sie zur Eloxierung senden und dann einfach zusammenbauen, gehen sie die zusätzlichen Schritte. Sobald diese Teile von der Eloxierung zurückkommen, werden sie vollständig montiert, zurück in speziell produzierte Schienenhalterungen platziert, mit den Kappen gemäß den Spezifikationen über speziell gefertigte Unterlegscheiben angezogen (um den Ringen Platz zu geben, um auf der Optik anzuziehen), und final-bore als Sets in Area 419s erstklassigen Maschinenzentren. Montagen werden dann in Sets von der Maschine genommen, einer Qualitätskontrolle unterzogen und verpackt, um sicherzustellen, dass du eine perfekt fertiggestellte Montage erhältst. Ist es übertrieben? Wahrscheinlich. Aber Area 419 denkt, dass es der richtige Weg ist. Also werden sie genau das tun. HINWEIS: Alle 1,54" (39mm) hohen Montagen sind eine traditionellere AR-Stil-Kantilever. WICHTIGE MERKMALE CNC-gefräst in Amerika aus amerikanischem 7075 Aluminium Rohes Aluminium, präzise gebohrte Zielfernrohrkontakteflächen für maximalen Halt Final-bore in Sets und niemals vollständig nach dem Bohren zerlegt 8-9oz pro Montage, je nach Modell, das Gewichtmanagement und Robustheit ausbalanciert Mehrere Zubehörmontagepunkte Separate Schienenklemmbalken für maximalen Halt auf der Picatinny-Schiene Eingelassene Klemmschuhe, die maximale Montageanpassung und Picatinny-Nutzbarkeit ermöglichen Stahlführungsstifte zwischen Basis und Kappen, die bei der Ausrichtung helfen Individuelle nitrierte Edelstahlbeschläge



### **Eigenschaften**

- Name: [AREA 419 TACTICAL CANTILEVER 35MM DIA 39MM HIGH 0 MOA PICATINNY MOUNT](#)
- Hersteller: [AREA 419](#)
- Artikel-Nr.: 430112775
- Herst.-Nr.: 419-TCM-3539
- Elevation: 0 MOA
- Gesamtlänge: 2"
- Height: 6"
- Oberfläche: Black
- Scope Tube Diameter: 35mm
- Style: Picatinny
- Versandgewicht: 0.68kg
- Versandhöhe: 76mm

- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 241mm
- UPC: 810080182561

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die TACTICAL CANTILEVERED 1PIECE SCOPE MOUNTS
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die TACTICAL CANTILEVERED 1PIECE SCOPE MOUNTS

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der TACTICAL CANTILEVERED 1PIECE SCOPE MOUNTS von Area 419. Diese Montage wurde entwickelt, um eine zuverlässige und konsistente Leistung zu bieten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Bewahre die Montage außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe die Montage regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwende die Montage nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien in diesem Handbuch.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Montage sicher an der PicatinnySchiene befestigt ist, um ein Verrutschen oder Lösen zu vermeiden.
- Überprüfe die Kappen und Unterlegscheiben auf korrekten Sitz, bevor du das Zielfernrohr montierst.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge zur Montage, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Kappen, um ein Überdrehen zu verhindern.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Montage und die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz sind.
2. **Befestigung der Basis:**
  - Positioniere die Basis auf der PicatinnySchiene.
  - Ziehe die Befestigungsschrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
3. **Montage der Kappen:**
  - Setze die Kappen auf die Basis und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet sind.
  - Ziehe die Kappen gemäß den Spezifikationen mit den empfohlenen Drehmoment an.
4. **Installation des Zielfernrohrs:**
  - Setze das Zielfernrohr in die Ringe ein.
  - Stelle sicher, dass das Zielfernrohr in der gewünschten Position sitzt.
  - Ziehe die Ringe vorsichtig an, um das Zielfernrohr zu sichern.
5. **Endkontrolle:** Überprüfe die gesamte Montage auf korrekten Sitz und Stabilität, bevor du das Zielfernrohr verwendest.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Österreich**

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)