

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" M-LOK FDE

Improved Dovetail Technology for Your Precision Rifle

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Area 419 is always looking for ways to improve existing products when Area 419 are not developing new technologies. With the rapid growth in popularity of ARCA rails in precision rifle, they saw a need to improve this great dovetail technology to something that could be mechanically locked in place instead of just friction. If you have ever tried using a Barricade stop on an existing ARCA rail, you've probably also seen it slide under much pressure. Introducing the ARCALOCK Dovetail Rail System *Rail is only locking with an Area 419 clamp* Rail Features: Serrated rail sides interface with Area 419's proprietary clamp design to mechanically lock it in place so no movement is possible. Serrations are not sharp, will not damage bags or your hands. Rail is backwards compatible with standard Arca accessories, but will not be locking without Area 419's clamp.

Arcalock Dovetail Rail 6" M-LOK is 6" long and weighs in at a paltry 2.2oz.

NOTE: THIS RAIL REQUIRES 3 CONSECUTIVE MLOK SLOTS TO ATTACH.

Arcalock Dovetail Rail 12" M-LOK is 12" long giving you the entire length of the stock forend for attachments. The best part is, it still only weighs in at a paltry 4.1oz. NOTE: THIS RAIL REQUIRES 6 CONSECUTIVE MLOK SLOTS TO ATTACH.

FOR STOCKS WITH FEWER MLOK SLOTS, YOU'LL WANT A 12" UNIVERSAL RAIL WITH MLOK ATTACHMENT NUTS SPECS Made to the RRS 1.5" Dovetail

Standard, so you can be sure lever clamps will work. No sharp edges. Every corner is radiused, and every edge is chamfered on the machine. This takes longer to make, but it is the only right way. Type 3 Hard Coat anodized for additional durability. Made from 6061-T6 Aluminum. Made in-house in the USA from USA sourced Aluminum on USA made CNCs. Rail comes with all M-LOK mounting hardware.



Attributes

- Name: ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" M-LOK FDE
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430112800
- Mfr. No.: 419-ALK-MLOK12-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Material: Aluminum
- Type: ARCA Quick Detach
- Delivery weight: 0.363kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 406mm
- UPC: 810080183070

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" MLOK FDE](#)
- [English: ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Accessoire MLOK ARCALOCK d'Area 419](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per l'ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" MLOK FDE](#)
- [Suomi: ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" MLOK FDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" MLOK FDE](#)

Sicherheitshinweise für das ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" MLOK FDE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" MLOK FDE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, Zubehör an deinem Präzisionsgewehr zu befestigen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und korrekt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Befolge alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die ARCALOCK Dovetail Rail nur mit der entsprechenden Area 419Klemme, um eine sichere Verriegelung zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass die Schiene korrekt an deinem Gewehr montiert ist, bevor du sie verwendest.
- Vermeide es, die gezahnten Seiten der Schiene mit bloßen Händen zu berühren, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe die Verriegelung vor jeder Benutzung, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt und keine Bewegung zulässt.
- Achte darauf, dass du die Schiene nicht überlastest, indem du zu viel Gewicht anbringst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du alle notwendigen Werkzeuge und MLOKMontagehardware zur Hand hast.
2. **Montage:**
 - Positioniere die Dovetail Rail an der gewünschten Stelle auf deinem Gewehr.
 - Stelle sicher, dass die Schiene die erforderlichen 6 kontinuierlichen MLOKSchlitzte zum Anbringen hat.
 - Montiere die Area 419Klemme gemäß den beiliegenden Anweisungen.
3. **Überprüfung:**
 - Überprüfe, ob die Schiene sicher und fest montiert ist, bevor du das Gewehr verwendest.
 - Teste die Verriegelung, indem du sanften Druck auf die Schiene ausübst, um sicherzustellen, dass sie nicht verrutscht.
4. **Nutzung:**
 - Verwende die Schiene nur mit kompatibelem Zubehör.
 - Vermeide ruckartige Bewegungen, die die Verriegelung lösen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass du das Produkt nicht einfach im Hausmüll entsorgst, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat für uns höchste Priorität. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, trägst du dazu bei, eine sichere Nutzung des ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" MLOK FDE zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, Hilfe zu suchen.

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the product for any damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- In case of any malfunction or damage, stop using the product immediately and contact the manufacturer.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Mechanical Locking:** Ensure that the ARCALOCK Dovetail Rail is securely locked in place using the Area 419 clamp before use. Failure to do so may result in the rail sliding or detaching under pressure.
- **Weight Limit:** Be aware of the weight limits of the rail and avoid exceeding them to prevent accidents or damage.
- **Handling:** The serrated rail sides are designed to be safe; however, handle with care to avoid any potential injury.
- **Compatibility:** The rail is backwards compatible with standard Arca accessories, but ensure that you use the Area 419 clamp for locking functionality.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper setup that could lead to accidents or malfunctions.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Identify MLOK Slots:** Ensure your firearm has the required number of consecutive MLOK slots for attachment. The 12" rail requires 6 consecutive MLOK slots.
2. **Align the Rail:** Position the ARCALOCK Dovetail Rail so that the mounting holes align with the MLOK slots.
3. **Attach the Rail:** Use the provided MLOK mounting hardware to secure the rail to the firearm. Tighten the screws evenly to ensure a secure fit.
4. **Lock the Rail:** Attach the Area 419 clamp to the rail and tighten to mechanically lock it in place. Ensure there is no movement.

Usage Instructions

- When using the rail, ensure that all accessories are securely attached.
- Regularly check the integrity of the rail and attachments during use.
- Avoid using excessive force that may compromise the rail or its attachments.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options for aluminum materials.
- Ensure that any packaging materials are also disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT, please contact the manufacturer directly.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your ARCALOCK MLOK ATTACHMENT. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Riel Dovetail ARCALOCK MLOK de Area 419. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una solución segura y efectiva para la instalación de accesorios en tu rifle. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el riel y sus componentes fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su funcionamiento.
- Inspecciona el riel y sus accesorios regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el riel si notas alguna anomalía o daño evidente.
- Almacena el producto en un lugar seco y protegido de la luz solar directa y la humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Este riel está diseñado específicamente para su uso con accesorios compatibles de MLOK. Asegúrate de que todos los accesorios estén debidamente fijados antes de usar.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar cualquier riesgo de daño o mal funcionamiento.
- **Fuerza:** No apliques una fuerza excesiva al instalar o retirar accesorios del riel. Esto puede causar daños al riel o a los accesorios.
- **Supervisión:** Siempre supervisa el uso del riel en situaciones donde pueda haber riesgo de accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Requisitos Previos:

- Asegúrate de tener al menos 6 slots MLOK consecutivos disponibles para la instalación del riel de 12".
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo el hardware de montaje MLOK que viene con el riel.

2. Instalación:

- Coloca el riel en la posición deseada sobre el forend de tu rifle.
- Alinea los agujeros del riel con los slots MLOK.
- Utiliza el hardware de montaje proporcionado para fijar el riel firmemente en su lugar.
- Asegúrate de que el riel esté bloqueado mecánicamente en su lugar con la abrazadera de Area 419.

3. Uso:

- Una vez instalado, puedes montar los accesorios compatibles en el riel.
- Verifica que todos los accesorios estén firmemente sujetos antes de usar el rifle.
- Si experimentas deslizamientos o movimientos inusuales, detén el uso inmediatamente y revisa la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el riel, asegúrate de eliminarlo de manera segura y responsable.
- Si el riel está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado para su eliminación.
- No arrojes el riel en la basura normal, ya que puede contener materiales que deben ser reciclados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre seguridad o uso del producto, consulta a un profesional o al fabricante. Es importante mantener siempre una comunicación abierta sobre cualquier inquietud que puedas tener respecto a la seguridad del producto.

Recuerda que tu seguridad es la prioridad número uno. Sigue estas instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo del Riel Dovetail ARCALOCK MLOK de Area 419.

Guide de Sécurité pour l'Accessoire MLOK ARCALOCK d'Area 419

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Accessoire MLOK ARCALOCK d'Area 419. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre équipement de tir tout en respectant les normes de sécurité. Ce guide te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'Accessoire MLOK pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de groupes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse son utilisation immédiatement et consulte un professionnel.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le rail avec des accessoires qui dépassent les spécifications recommandées.
- Utilise uniquement des accessoires MLOK compatibles pour éviter tout risque de défaillance.
- Assuretoi que le rail est correctement monté avant chaque utilisation.
- Évite tout contact avec des surfaces tranchantes ou abrasives qui pourraient endommager le produit.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que toutes les pièces et le matériel de montage sont inclus.
- Lis attentivement les instructions avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Fixe le rail ARCALOCK sur le gardemain de ton fusil en utilisant le matériel de montage MLOK inclus.
- Assuretoi que les pinces à levier s'engagent correctement et que le rail est solidement fixé.
- Vérifie que le rail est bien en place et qu'aucun mouvement n'est possible.

3. Utilisation :

- Pour monter des accessoires MLOK, aligneles avec les emplacements MLOK sur le rail et fixeles en suivant les instructions du fabricant.
- Avant chaque utilisation, vérifie que tous les accessoires sont bien fixés et en bon état.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit est en fin de vie, il doit être mis au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipements électroniques et les matériaux en aluminium.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigneto sur les points de collecte pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, consulte un professionnel de la sécurité ou un représentant du fabricant. Assure-toi de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de l'Accessoire MLOK ARCALOCK d'Area 419. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per l'ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza con i fucili di precisione, offrendo un sistema di montaggio sicuro e affidabile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il sistema di montaggio oltre il limite raccomandato.
- Assicurati che tutti i componenti siano installati correttamente prima dell'uso.
- Evita di toccare le parti seghettate durante l'installazione o la rimozione del prodotto.
- Non utilizzare accessori non compatibili con il sistema MLOK.
- Utilizza guanti protettivi se necessario per evitare lesioni durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i materiali di montaggio forniti con il prodotto.
- Controlla che il fucile sia scarico e sicuro prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione:

- Posiziona l'ARCALOCK MLOK ATTACHMENT sulla guida MLOK del tuo fucile.
- Allinea le slot MLOK con i fori della guida.
- Utilizza le viti di montaggio fornite per fissare saldamente il prodotto.
- Assicurati che il morsetto sia ben bloccato in posizione e che non ci sia movimento.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica che il sistema di montaggio sia sicuro prima di utilizzare il fucile.
- Attacca gli accessori MLOK desiderati secondo le istruzioni specifiche di ciascun accessorio.
- Controlla regolarmente il sistema di montaggio per assicurarti che rimanga sicuro durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto o a visitare il sito web ufficiale di AREA 419.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile dell'ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto i nostri prodotti.

Sikkerhetsinstruksjoner for ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" MLOK FDE

Introduksjon

Takk for at du har valgt ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL. Dette produktet er designet for å forbedre sikkerheten og ytelsen til presisjonsrifler. Vennligst les disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk og håndtering av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid riktig Area 419 klemme for å sikre at sporet låses mekanisk på plass.
- Unngå å bruke produktet med uautoriserte tilbehør, da dette kan føre til ustabilitet.
- Vær oppmerksom på at serraterte sporsider kan gripe inn i klemmen; håndter med forsiktighet for å unngå skader.
- Unngå å påføre overdreven kraft på produktet, da dette kan føre til skader eller feilfunksjoner.
- Kontroller at alle festemidler er stramme før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at alle deler er til stede og i god stand før installasjon.
- Les gjennom bruksanvisningen nøye.

2. Installasjon:

- Plasser ARCALOCK Dovetail Rail på ønsket MLOK spor.
- Sørg for at det er tre sammenhengende MLOK spor tilgjengelig for å feste produktet.
- Bruk Area 419 klemmen for å låse sporet på plass. Kontroller at det er sikkert festet.

3. Bruk:

- Når produktet er installert, kan du feste tilbehør som er kompatible med ARCAskiner.
- Unngå å bruke produktet under forhold som kan forårsake skade, som ekstreme værforhold eller overbelastning.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet og emballasjen skal kastes i henhold til lokale avfallsregler.
- Resirkuler aluminiumkomponenter der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon eller bruk, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL.

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419

ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" MLOK FDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARCALOCK MLOK kiinnityksen käyttöoppaaseen. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain siihen tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Käytä tuotetta ainoastaan valmistajan suositusten mukaisesti.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä käyttää tuotetta, jos se ei lukitu kunnolla Area 419:n puristimen avulla.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa tuotteen käytössä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.
- Huomioi, että hampaistukset eivät ole teräviä, mutta varmista silti, että kätesi ovat turvassa käytön aikana.
- Tuote on suunniteltu vain aikuisille. Varmista, että lapset eivät käytä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Tarkista, että sinulla on tarvittavat MLOKrahoituspaikat asennusta varten.
2. Aseta ARCALOCK Dovetail Rail haluamallesi paikalle MLOKrahoituspaikoissa.
3. Kiinnitä tuote Area 419:n puristimella varmistaaksesi mekaanisen lukituksen.
4. Varmista, että tuote on kunnolla lukittu ja ettei siinä ole liikettä.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista säännöllisesti, että kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ja että tuote toimii odotetusti.
- Jos huomaat ongelmia tai tuotteen toiminta on epänormaalia, lopeta käytön ja tarkista tuote.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Alumiinista valmistetut osat voidaan kierrättää. Tarkista paikalliset kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Tärkeitä huomioita

- Tuote täyttää EU:n yleiset tuoteturvallisuusasetukset (GPSR).
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate palvelusta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Kiitos, että valitsit ARCALOCK MLOK kiinnityksen! Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" MLOK FDE

Introduktion

Tack för att du valt ARCALOCK MLOK Dovetail Rail 12" MLOK FDE. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och funktionaliteten i användningen av ARCAskenor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Vid eventuell osäkerhet om produktens säkerhet, kontakta en expert eller tillverkaren för vägledning.
- Rapportera alla farliga produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skenan är korrekt installerad och att den är ordentligt låst på plats innan användning.
- Använd endast Area 419:s klämma för att låsa skenan; andra klämmor kan vara osäkra.
- Undvik att utsätta skenan för extrema belastningar som kan orsaka skador eller olyckor.
- Var försiktig vid hantering av skenan för att undvika skador på händer eller utrustning.
- Använd skyddshandskar om du arbetar med skenan under längre perioder.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skenan:

- Se till att du har 6 konsekutiva MLOKslotar tillgängliga för installation av ARCALOCK Dovetail Rail 12" MLOK.
- Fäst skenan genom att använda den medföljande MLOK monteringsutrustningen.
- Kontrollera att skenan sitter ordentligt och är låst på plats med Area 419:s klämma.

2. Användning av skenan:

- När skenan är installerad, kontrollera att den är stabil och inte rör sig under tryck.
- Använd skenan endast för avsett ändamål och undvik att överbelasta den.
- Om du upplever problem med skenan, avbryt användningen och inspektera den för skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När skenan inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Separera material som aluminium från annat avfall för återvinning.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet, installation eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för mer information och support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet!