

PRO 45-DEGREE OFFSET ACCESSORY PICATINNY MOUNT - VORTEX OPTICS PRO 45-DEGREE OFFSET ACCESSORY PICATINNY MOUNT BLACK

[Optik und Montagen](#) > [Elektronische Visierungen](#) > [Mounting Hardware](#)



Eigenschaften

- Name: [VORTEX OPTICS PRO 45-DEGREE OFFSET ACCESSORY PICATINNY MOUNT BLACK](#)
- Hersteller: [VORTEX OPTICS](#)
- Artikel-Nr.: 430114647
- Herst.-Nr.: 45RDM-2
- Farbe: Matte Black
- Fits / Used For: DeltaPoint Pro Plate
- Gewicht: 0.15 lbs
- Höhe: 1"
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 108mm
- Versandbreite: 95mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 843829141949

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die PRO 45Grad Offset Zubehör PicatinnyMontage](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die PRO 45Grad Offset Zubehör PicatinnyMontage

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der VORTEX PRO 45Grad Offset Zubehör PicatinnyMontage! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Montage nur mit kompatiblen Geräten, wie Deltapoint® Pro und Micro® T2 Fußabdrücken.
- Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor du die Montage verwendest.
- Vermeide einen unsachgemäßen Gebrauch, der zu Verletzungen führen könnte.
- Halte die Montage sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:**
 - Stelle sicher, dass du alle Teile der Montage hast: 45° Offset Montage, Micro® T2 Platte, DeltaPoint® Pro Platte, Torx® T25 Schlüssel, Torx® T15 Schlüssel.
2. **Installation:**
 - Wähle den gewünschten Montageort auf deiner PicatinnySchiene.
 - Setze die Montage auf die Schiene und richte sie entsprechend aus.
 - Verwende den Torx® T25 Schlüssel, um die Montage sicher zu befestigen.
 - Montiere die Micro® T2 oder DeltaPoint® Pro Platte auf die Offset Montage mit dem Torx® T15 Schlüssel.
3. **Verwendung:**
 - Nach der Installation kannst du dein BackupRedDot schnell erreichen.
 - Wechsle zwischen Lang und Kurzstreckenzielen, ohne deine Griff oder Kopfposition zu ändern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass du umweltfreundliche Entsorgungsmethoden verwendest, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Fragen zu deinem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Vielen Dank, dass du die VORTEX PRO 45Grad Offset Zubehör PicatinnyMontage gewählt hast. Achte stets auf deine Sicherheit und die der anderen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de