

BORE STIX - BORE TECH .22 CAL. 44"

Fully Coated Rod Cleans Without Scratching

Cushioned handle has 22 ball bearings inside for effortless rotation so the patch always follows the rifling. Full-length epoxy coating on spring steel rod is impervious to solvents. Index dots on the handle let you check twist rates. 6mm BR rod gives an exact fit to 6mm benchrest, varmint, and hunting rifles.



Attributes

- Name: BORE TECH .22 CAL. 44"
- Manufacturer: BORE TECH
- Product no.: 509000008
- Mfr. No.: BSTX-2244-00
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Length: 44
- Material: Epoxy Coated
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.349kg
- UPC: 667739922449

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" Sicherheitsanleitung](#)
- [English: BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44"](#)
- [Italiano: BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" Turvaohjeet](#)
- [Svenska: BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" Bezpečnostní pokyny](#)

BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44"

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" entschieden hast. Dieser Putzstock wurde entwickelt, um eine effektive Wartung deiner Feuerwaffen zu gewährleisten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien in diesem Anleitungshandbuch aufmerksam durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Putzstock immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Reinigung entladen ist.
- Halte den Putzstock außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Putzstock regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Putzstock nur mit kompatiblen Kalibern, wie angegeben (22 Kaliber oder .223.224).
- Überschreite nicht die empfohlene Länge von 44 Zoll für deine Reinigungsbedürfnisse.
- Vermeide die Verwendung des Putzstocks mit Lösungsmitteln, die nicht mit der Epoxidbeschichtung kompatibel sind.
- Stelle sicher, dass der Griff sicher am Stab befestigt ist, bevor du ihn verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte beim Gebrauch des Putzstocks einen festen Griff am gepolsterten Griff, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten am Putzstock und am Griff während der Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmaterialien, einschließlich Patches, Lösungsmittel und den Putzstock.

2. Verwendung des Putzstocks:

- Setze das geeignete Reinigungspatch auf den Putzstock.
- Befestige den Stab am Griff, indem du sicherstellst, dass die Gewinde fest angezogen sind.
- Führe den Putzstock langsam und vorsichtig in den Lauf der Feuerwaffe ein.
- Drehe den Putzstock, damit das Patch dem Drall des Laufs folgt.
- Ziehe den Putzstock vorsichtig nach der Reinigung zurück und stelle sicher, dass keine Patches im Lauf zurückbleiben.
- Reinige den Putzstock nach der Benutzung mit einem geeigneten Lösungsmittel und bewahre ihn an einem sicheren Ort auf.

3. Nach der Nutzung:

- Überprüfe den Putzstock nach der Reinigung auf Schäden oder Abnutzung.
- Bewahre den Putzstock an einem trockenen Ort auf, um Korrosion oder Beschädigung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Putzstock gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Putzstock beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" verweise bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder in den beiliegenden Unterlagen angegeben sind.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sorgfalt hilft, eine sichere und effektive Nutzung des BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" zu gewährleisten.

BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44". This cleaning rod is designed to provide effective maintenance for your firearms. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety guidelines outlined in this instruction guide.

General Safety Guidelines

- Always use the cleaning rod according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the firearm is unloaded before cleaning.
- Keep the cleaning rod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the cleaning rod for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the cleaning rod only with compatible calibers as specified (22 Caliber or .223.224).
- Do not exceed the recommended length of 44 inches for your cleaning needs.
- Avoid using the cleaning rod with solvents that are not compatible with the epoxy coating.
- Ensure the handle is securely attached to the rod before use to prevent accidents.
- When using the cleaning rod, maintain a firm grip on the cushioned handle to avoid slippage.
- Be cautious of sharp edges on the cleaning rod and handle during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary cleaning supplies including patches, solvents, and the cleaning rod.

2. Using the Cleaning Rod:

- Insert the appropriate cleaning patch onto the cleaning rod.
- Attach the rod to the handle by ensuring the threads are securely fastened.
- Insert the cleaning rod into the barrel of the firearm slowly and gently.
- Rotate the cleaning rod to allow the patch to follow the rifling of the barrel.
- Withdraw the cleaning rod carefully after cleaning, ensuring that no patches are left behind in the barrel.
- After use, clean the rod with a suitable solvent and store it in a safe place.

3. PostUsage:

- After cleaning, check the cleaning rod for any damage or wear.
- Store the cleaning rod in a dry place to prevent corrosion or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the cleaning rod in accordance with local regulations.
- If the cleaning rod is damaged or no longer usable, consider recycling materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44", please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or included documentation.

Thank you for following these safety instructions. Your diligence helps ensure safe and effective use of the BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44".

Guía de Instrucciones de Seguridad para BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44"

Introducción

Gracias por elegir el BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44". Esta varilla de limpieza está diseñada para proporcionar un mantenimiento efectivo para tus armas de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las pautas de seguridad descritas en esta guía de instrucciones.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre usa la varilla de limpieza de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de limpiarla.
- Mantén la varilla de limpieza fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la varilla de limpieza en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la varilla de limpieza solo con calibres compatibles como se especifica (22 Caliber o .223.224).
- No excedas la longitud recomendada de 44 pulgadas para tus necesidades de limpieza.
- Evita usar la varilla de limpieza con disolventes que no sean compatibles con el recubrimiento de epoxi.
- Asegúrate de que el mango esté firmemente unido a la varilla antes de usarla para prevenir accidentes.
- Al usar la varilla de limpieza, mantén un agarre firme en el mango acolchado para evitar deslizamientos.
- Ten cuidado con los bordes afilados en la varilla de limpieza y el mango durante su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluyendo parches, disolventes y la varilla de limpieza.

2. Usando la Varilla de Limpieza:

- Inserta el parche de limpieza adecuado en la varilla de limpieza.
- Conecta la varilla al mango asegurándote de que las roscas estén bien ajustadas.
- Inserta la varilla de limpieza en el cañón del arma de fuego lentamente y con cuidado.
- Gira la varilla de limpieza para permitir que el parche siga el estriado del cañón.
- Retira la varilla de limpieza con cuidado después de limpiar, asegurándote de que no queden parches en el cañón.
- Después de usarla, limpia la varilla con un disolvente adecuado y guárdala en un lugar seguro.

3. Postuso:

- Después de limpiar, verifica la varilla de limpieza en busca de daños o desgaste.
- Guarda la varilla de limpieza en un lugar seco para prevenir la corrosión o el daño.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la varilla de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la varilla de limpieza está dañada o ya no es utilizable, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44", consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el empaque o en la documentación incluida.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu diligencia ayuda a garantizar un uso seguro y efectivo del BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44".

Guide de Sécurité pour le BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44"

Introduction

Merci d'avoir choisi le BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44". Cette tige de nettoyage est conçue pour offrir un entretien efficace de vos armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre les consignes de sécurité décrites dans ce guide d'instructions.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours la tige de nettoyage conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de procéder au nettoyage.
- Gardez la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement la tige de nettoyage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la tige de nettoyage uniquement avec des calibres compatibles comme spécifié (22 Caliber ou .223.224).
- Ne dépassez pas la longueur recommandée de 44 pouces pour vos besoins de nettoyage.
- Évitez d'utiliser la tige de nettoyage avec des solvants qui ne sont pas compatibles avec le revêtement époxy.
- Assurez-vous que la poignée est solidement fixée à la tige avant utilisation pour éviter les accidents.
- Lorsque vous utilisez la tige de nettoyage, maintenez une prise ferme sur la poignée rembourrée pour éviter tout glissement.
- Soyez prudent avec les bords tranchants de la tige et de la poignée pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris les patches, les solvants et la tige de nettoyage.

2. Utilisation de la Tige de Nettoyage :

- Insérez le patch de nettoyage approprié sur la tige de nettoyage.
- Fixez la tige à la poignée en vous assurant que les filetages sont bien serrés.
- Insérez lentement et délicatement la tige de nettoyage dans le canon de l'arme à feu.
- Faites tourner la tige de nettoyage pour permettre au patch de suivre le rayage du canon.
- Retirez la tige de nettoyage avec précaution après le nettoyage, en vous assurant qu'aucun patch n'est resté dans le canon.
- Après utilisation, nettoyez la tige avec un solvant approprié et rangez-la en lieu sûr.

3. Après Utilisation :

- Après le nettoyage, vérifiez la tige de nettoyage pour détecter tout dommage ou usure.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sec pour éviter la corrosion ou les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la tige de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Si la tige de nettoyage est endommagée ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44", veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou dans la documentation incluse.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre diligence contribue à garantir une utilisation sûre et efficace du BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44".

BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44". Questo asta per la pulizia è progettata per fornire una manutenzione efficace per le vostre armi da fuoco. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le linee guida di sicurezza delineate in questa guida alle istruzioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre l'asta per la pulizia secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima della pulizia.
- Tenere l'asta per la pulizia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente l'asta per la pulizia per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare l'asta per la pulizia solo con calibri compatibili come specificato (22 Caliber o .223.224).
- Non superare la lunghezza raccomandata di 44 pollici per le proprie esigenze di pulizia.
- Evitare di utilizzare l'asta per la pulizia con solventi non compatibili con il rivestimento in epoxy.
- Assicurarsi che il manico sia saldamente attaccato all'asta prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Mantenere una presa salda sul manico imbottito per evitare scivolamenti durante l'uso.
- Prestare attenzione ai bordi affilati sull'asta e sul manico durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogliere tutti i materiali necessari per la pulizia, inclusi i panni, i solventi e l'asta per la pulizia.

2. Utilizzo dell'Asta per la Pulizia:

- Inserire il panno di pulizia appropriato sull'asta per la pulizia.
- Attaccare l'asta al manico assicurandosi che le filettature siano saldamente fissate.
- Inserire lentamente e delicatamente l'asta per la pulizia nel cannone dell'arma da fuoco.
- Ruotare l'asta per consentire al panno di seguire le rigature del cannone.
- Ritirare con cautela l'asta dopo la pulizia, assicurandosi che nessun panno rimanga nel cannone.
- Dopo l'uso, pulire l'asta con un solvente adatto e conservarla in un luogo sicuro.

3. PostUso:

- Dopo la pulizia, controllare l'asta per eventuali danni o usura.
- Conservare l'asta in un luogo asciutto per prevenire corrosione o danni.

Istruzioni per il Ritiro

- Smaltire l'asta per la pulizia secondo le normative locali.
- Se l'asta è danneggiata o non più utilizzabile, considerare il riciclo dei materiali dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44", si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o nella documentazione inclusa.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra diligenza aiuta a garantire un uso sicuro ed efficace del BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44".

BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44". Ten pręt do czyszczenia został zaprojektowany, aby zapewnić skuteczną konserwację Twojej broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj pręta do czyszczenia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed czyszczeniem.
- Trzymaj pręt do czyszczenia z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj pręt do czyszczenia pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj pręta do czyszczenia tylko z kompatybilnymi kalibrami, jak określono (22 Kaliber lub .223.224).
- Nie przekraczaj zalecanej długości 44 cali przy czyszczeniu.
- Unikaj używania pręta do czyszczenia z rozpuszczalnikami, które nie są zgodne z powłoką epoksydową.
- Upewnij się, że uchwyt jest pewnie przymocowany do pręta przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Podczas używania pręta do czyszczenia, utrzymuj mocny chwyt na wyściółkowanym uchwycie, aby uniknąć poślizgnięcia.
- Zachowaj ostrożność w stosunku do ostrych krawędzi na pręcie i uchwycie podczas użycia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia, w tym patche, rozpuszczalniki i pręt do czyszczenia.

2. Używanie Pręta do Czyszczenia:

- Włóż odpowiedni patch do pręta do czyszczenia.
- Przymocuj pręt do uchwytu, upewniając się, że gwinty są pewnie skręcone.
- Włóż pręt do czyszczenia do lufy broni powoli i delikatnie.
- Obracaj pręt, aby patch podążał za gwintem lufy.
- Ostrożnie wyjmij pręt do czyszczenia po zakończeniu, upewniając się, że żadne patche nie pozostały w lufie.
- Po użyciu oczyść pręt odpowiednim rozpuszczalnikiem i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

3. Po Użyciu:

- Po czyszczeniu sprawdź pręt do czyszczenia pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj pręt w suchym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj pręt do czyszczenia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli pręt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44", prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zamieszczonymi na opakowaniu lub w dołączonej dokumentacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoja staranność pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44".

BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44". Tämä puhdistuspuikko on suunniteltu tarjoamaan tehokasta huoltoa aseillesi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tätä turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä puhdistuspuikkoa aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen puhdistusta.
- Pidä puhdistuspuikko lasten ja muiden haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puhdistuspuikon kunto ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä puhdistuspuikkoa vain yhteensopivilla kaliipereilla (22 Kaliiperi tai .223.224).
- Älä ylitä suositeltua pituutta 44 tuumaa puhdistustarpeissasi.
- Vältä puhdistuspuikon käyttöä liuottimien kanssa, jotka eivät ole yhteensopivia epoxypinnoitteen kanssa.
- Varmista, että kahva on tiukasti kiinnitetty puikkoon ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä tiukka ote pehmustetusta kahvasta liukastumisen estämiseksi.
- Ole varovainen puhdistuspuikon ja kahvan terävien reunojen kanssa käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien patjat, liuottimet ja puhdistuspuikko.

2. Puhdistuspuikon käyttäminen:

- Aseta sopiva puhdistuspatja puhdistuspuikkoon.
- Kiinnitä puikko kahvaan varmistaen, että kierteet ovat tiukasti kiinni.
- Aseta puhdistuspuikko hitaasti ja varovasti aseeseen piippuun.
- Kierrä puhdistuspuikkoa, jotta patja seuraa piipun kierteitä.
- Vedä puhdistuspuikko varovasti ulos puhdistuksen jälkeen varmistaen, että patjoja ei jää piippuun.
- Puhdistuksen jälkeen puhdista puikko sopivalla liuottimella ja säilytä se turallisessa paikassa.

3. Käytön jälkeen:

- Tarkista puhdistuspuikko puhdistuksen jälkeen mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä puhdistuspuikko kuivassa paikassa korroosion tai vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä puhdistuspuikko paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos puhdistuspuikko on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse materiaalien kierrätystä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44":ään, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai mukana olevassa asiakirjassa.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Huolellisuutesi auttaa varmistamaan BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44":n turvallisen ja tehokkaan käytön.

BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44"

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44". Denna rengöringsstav är utformad för att ge effektiv underhållning av dina skjutvapen. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsriktlinjerna som anges i denna instruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid rengöringsstaven enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan rengöring.
- Håll rengöringsstaven utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet rengöringsstaven för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd rengöringsstaven endast med kompatibla kalibrar som anges (22 Kaliber eller .223.224).
- Överskrid inte den rekommenderade längden på 44 tum för dina rengöringsbehov.
- Undvik att använda rengöringsstaven med lösningar som inte är kompatibla med epoxibeläggningen.
- Se till att handtaget är ordentligt fäst vid staven före användning för att förhindra olyckor.
- När du använder rengöringsstaven, håll ett fast grepp om det dämpade handtaget för att undvika glidning.
- Var försiktig med vassa kanter på rengöringsstaven och handtaget under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt skjutvapen är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial inklusive patchet, lösningar och rengöringsstaven.

2. Använda rengöringsstaven:

- Sätt in den lämpliga rengöringspatchet på rengöringsstaven.
- Fäst staven vid handtaget genom att säkerställa att gängorna är ordentligt åtdragna.
- Sätt försiktigt in rengöringsstaven i pipan på skjutvapnet långsamt och varsamt.
- Roterar rengöringsstaven för att låta patchet följa räfningen i pipan.
- Dra försiktigt ut rengöringsstaven efter rengöring, och se till att inga patchar lämnas kvar i pipan.
- Efter användning, rengör staven med en lämplig lösning och förvara den på en säker plats.

3. Efter användning:

- Kontrollera rengöringsstaven för eventuella skador eller slitage efter rengöring.
- Förvara rengöringsstaven på en torr plats för att förhindra korrosion eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rengöringsstaven i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om rengöringsstaven är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna material där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller funderingar angående BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44", vänligen se tillverkarens kontaktuppgifter som anges på förpackningen eller i medföljande dokumentation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din noggrannhet hjälper till att säkerställa säker och effektiv användning av BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44".

BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44". Tento čistící tyč je navržen tak, aby efektivně udržoval vaše střelné zbraně. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte čistící tyč podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je zbraň před čištěním vybitá.
- Uchovávejte čistící tyč mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte čistící tyč na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Hlášte jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte čistící tyč pouze s kompatibilními kalibry, jak je uvedeno (22 Caliber nebo .223.224).
- Nepřekračujte doporučenou délku 44 palců pro vaše čistící potřeby.
- Vyhněte se použití čistící tyče s rozpouštědly, která nejsou kompatibilní s epoxidovým povlakem.
- Ujistěte se, že je rukojeť pevně připojena k tyči před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Při používání čistící tyče udržujte pevný úchop na polstrované rukojeti, aby nedošlo k sklouznutí.
- Buďte opatrní na ostré hrany čistící tyče a rukojeti během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné čistící potřeby včetně záplat, rozpouštědel a čistící tyče.

2. Použití čistící tyče:

- Vložte vhodnou čistící záplatu na čistící tyč.
- Připojte tyč k rukojeti tím, že zajistíte, že závity jsou pevně utaženy.
- Pomalu a jemně vložte čistící tyč do hlavní zbraně.
- Otočte čistící tyčí, aby záplata sledovala drážkování hlavně.
- Po čištění opatrně vytáhněte čistící tyč, abyste zajistili, že žádné záplaty nezůstanou v hlavni.
- Po použití vyčistěte tyč vhodným rozpouštědlem a uložte ji na bezpečné místo.

3. Po použití:

- Po čištění zkontrolujte čistící tyč na jakékoli poškození nebo opotřebení.
- Uložte čistící tyč na suchém místě, abyste předešli korozi nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte čistící tyč v souladu s místními předpisy.
- Pokud je čistící tyč poškozená nebo již nepoužitelná, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44" se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo v přiložené dokumentaci.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše pečlivost pomáhá zajistit bezpečné a efektivní používání BORE STIX BORE TECH .22 CAL. 44".

