

DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER - MANSON PRECISION REAMER HOLDER W/STRAIGHT SHANK

Keeps Reamer Aligned To Barrel For Accurate Chambers

Allows the reamer to remain parallel with the bore, while compensating for up to .030" of misalignment or wear between tailstock and chuck. Wide bearing surface, plus hardened and ground components give smooth movement with no cam-to-center lockup. Low mass, aluminum head lets the tool quickly respond to the slightest out of roundness. Hardened steel bushing eliminates wear in the reamer socket. Features interchangeable shanks; holder is reamed to accept shank with #2 Jacobs taper. Furnished with 1/2" diameter straight shank.



Attributes

- Name: MANSON PRECISION REAMER HOLDER W/STRAIGHT SHANK
- Manufacturer: MANSON PRECISION
- Product no.: 513054001
- Mfr. No.: FRH1/2
- Delivery weight: 0.386kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PORTAREAMER FLOTEANTE DAVE](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla UCHWYTÓW REAMERÓW DAVE REAMERS](#)
- [Suomi: Turvaohje DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER](#)

Sicherheitsanleitung für den DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER von MANSON PRECISION entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine ReamingVorgänge zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck gemäß den Produktspezifikationen verwendet wird.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe während des Betriebs.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Benutzer geschult sind und die ordnungsgemäße Handhabung des Werkzeugs verstehen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Produktfehler den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass der ReamerHalter sicher am Reamer und an der Maschine befestigt ist, bevor du mit dem Betrieb beginnst.
- Überschreite nicht die empfohlene Fehlstellungskompensation von .030", um ein Versagen des Werkzeugs zu vermeiden.
- Halte deine Hände während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn Komponenten abgenutzt sind.
- Stelle sicher, dass der ReamerHalter mit der richtigen Schaftgröße und art (#2 JacobsKegel) verwendet wird.
- Sei vorsichtig beim Einstellen des Werkzeugs, um unerwartete Bewegungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Maschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle den passenden Schaft aus und setze ihn in den ReamerHalter ein.
- Befestige den ReamerHalter sicher am Spannfutter der Maschine, sodass er fest sitzt.
- Überprüfe, dass der Reamer parallel zur Bohrung ist und dass keine übermäßige Fehlstellung vorliegt.

2. Verwendung:

- Schalte die Maschine ein und stelle sie auf die geeignete Geschwindigkeit für dein Material ein.
- Überwache das Werkzeug während des Betriebs auf Anzeichen von Vibrationen oder ungewöhnlichen Geräuschen.
- Wenn eine Fehlstellung auftritt, stoppe die Maschine sofort und nimm die erforderlichen Anpassungen vor.
- Schalte die Maschine nach Abschluss des ReamingVorgangs aus und lasse das Werkzeug vollständig zum Stillstand kommen, bevor du es entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass abgenutzte oder beschädigte Komponenten sicher entsorgt werden, um Verletzungen anderer zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder den Hersteller. Es ist wichtig, einen zuverlässigen Ansprechpartner für Sicherheitsbedenken oder ProduktRückrufe zu haben.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die sichere Handhabung des DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDERS haben für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER

Introduction

Thank you for choosing the DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER by MANSON PRECISION. This product is designed to enhance your reaming operations while ensuring safety and efficiency. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used for its intended purpose as described in the product specifications.
- Always inspect the tool before use for any signs of damage or wear.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves during operation.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Ensure that all users are trained and understand the proper handling of the tool.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the reamer holder is securely attached to the reamer and the machine before operation.
- Do not exceed the recommended misalignment compensation of .030" to avoid tool failure.
- Avoid placing hands near moving parts during operation.
- Do not use the tool if it is damaged or if any components are worn out.
- Ensure the reamer holder is used with the correct shank size and type (#2 Jacobs taper).
- Use caution when adjusting the tool to prevent unexpected movements.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the machine is turned off and unplugged before installation.
- Select the appropriate shank and insert it into the reamer holder.
- Secure the reamer holder onto the machine's chuck, ensuring it is tightly fastened.
- Check that the reamer is parallel with the bore and that there is no excessive misalignment.

2. Usage:

- Power on the machine and set it to the appropriate speed for your material.
- Monitor the tool during operation for any signs of vibration or unusual noise.
- If misalignment occurs, stop the machine immediately and make necessary adjustments.
- After completing the reaming operation, turn off the machine and allow the tool to come to a complete stop before removing it.

Disposal Instructions

- Dispose of the DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Ensure that any worn or damaged components are disposed of safely to prevent injury to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please reach out to your local dealer or the manufacturer. It is essential to have a reliable point of contact for any safety concerns or product recalls.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safe operation of the DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PORTAREAMER FLOTEANTE DAVE

Introducción

Gracias por elegir el PORTAREAMER FLOTEANTE DAVE de MANSON PRECISION. Este producto está diseñado para mejorar tus operaciones de reaming mientras garantiza la seguridad y la eficiencia. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use para el propósito previsto, tal como se describe en las especificaciones del producto.
- Siempre inspecciona la herramienta antes de usarla para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes durante la operación.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que todos los usuarios estén capacitados y entiendan el manejo adecuado de la herramienta.
- Informa sobre cualquier condición insegura o mal funcionamiento del producto a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el portareamer esté firmemente sujeto al reamer y a la máquina antes de la operación.
- No excedas la compensación de desalineación recomendada de .030" para evitar fallos en la herramienta.
- Evita colocar las manos cerca de las partes móviles durante la operación.
- No uses la herramienta si está dañada o si algún componente está desgastado.
- Asegúrate de que el portareamer se use con el tamaño y tipo de shank correctos (cono #2 de Jacobs).
- Ten cuidado al ajustar la herramienta para prevenir movimientos inesperados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la máquina esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Selecciona el shank apropiado e insértalo en el portareamer.
- Asegura el portareamer en el chuck de la máquina, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el reamer esté paralelo al bore y que no haya desalineación excesiva.

2. Uso:

- Enciende la máquina y ajústala a la velocidad adecuada para tu material.
- Monitorea la herramienta durante la operación para detectar cualquier signo de vibración o ruido inusual.
- Si ocurre desalineación, detén la máquina inmediatamente y haz los ajustes necesarios.
- Después de completar la operación de reaming, apaga la máquina y permite que la herramienta se detenga completamente antes de retirarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el PORTAREAMER FLOTEANTE DAVE de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- Asegúrate de que cualquier componente desgastado o dañado se elimine de manera segura para prevenir lesiones a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor contacta a tu distribuidor local o al fabricante. Es esencial tener un punto de contacto confiable para cualquier preocupación de seguridad o retiros de productos.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la operación segura del PORTAREAMER FLOTEANTE DAVE son nuestras principales prioridades.

Guide de sécurité pour le DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER de MANSON PRECISION. Ce produit est conçu pour améliorer vos opérations de fraisage tout en garantissant sécurité et efficacité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé pour son objectif prévu tel que décrit dans les spécifications du produit.
- Inspectez toujours l'outil avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants pendant l'opération.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que tous les utilisateurs sont formés et comprennent la manipulation correcte de l'outil.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout dysfonctionnement du produit aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous toujours que le reamer holder est solidement fixé au reamer et à la machine avant l'opération.
- Ne dépassez pas la compensation de désalignement recommandée de .030" pour éviter une défaillance de l'outil.
- Évitez de placer vos mains près des pièces mobiles pendant l'opération.
- N'utilisez pas l'outil s'il est endommagé ou si des composants sont usés.
- Assurez-vous que le reamer holder est utilisé avec la bonne taille et type de manchon (#2 Jacobs taper).
- Faites preuve de prudence lors de l'ajustement de l'outil pour éviter des mouvements inattendus.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la machine est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Sélectionnez le manchon approprié et insérez-le dans le reamer holder.
- Fixez le reamer holder sur le mandrin de la machine, en vous assurant qu'il est bien serré.
- Vérifiez que le reamer est parallèle avec le mandrin et qu'il n'y a pas de désalignement excessif.

2. Utilisation :

- Mettez la machine sous tension et réglez-la à la vitesse appropriée pour votre matériau.
- Surveillez l'outil pendant l'opération pour tout signe de vibration ou de bruit inhabituel.
- Si un désalignement se produit, arrêtez immédiatement la machine et effectuez les ajustements nécessaires.
- Après avoir terminé l'opération de fraisage, éteignez la machine et laissez l'outil s'arrêter complètement avant de le retirer.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Assurez-vous que tout composant usé ou endommagé est éliminé en toute sécurité pour éviter de blesser autrui.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez contacter votre revendeur local ou le fabricant. Il est essentiel d'avoir un point de contact fiable pour toute préoccupation de sécurité ou rappel de produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et l'opération sécurisée du DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER sont nos priorités absolues.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER di MANSON PRECISION. Questo prodotto è progettato per migliorare le operazioni di alesatura garantendo al contempo sicurezza ed efficienza. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato per lo scopo previsto come descritto nelle specifiche del prodotto.
- Ispezionare sempre lo strumento prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di protezione e guanti durante l'operazione.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Assicurarsi che tutti gli utenti siano formati e comprendano la corretta maneggiabilità dello strumento.
- Segnalare eventuali condizioni di pericolo o malfunzionamenti del prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che il holder del reamer sia saldamente attaccato al reamer e alla macchina prima dell'operazione.
- Non superare la compensazione di disallineamento raccomandata di .030" per evitare il guasto dello strumento.
- Evitare di posizionare le mani vicino a parti in movimento durante l'operazione.
- Non utilizzare lo strumento se è danneggiato o se alcuni componenti sono usurati.
- Assicurarsi che il reamer holder sia utilizzato con la dimensione e il tipo di conicità corretti (#2 Jacobs taper).
- Usare cautela quando si regolano gli strumenti per prevenire movimenti imprevisti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la macchina sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Selezionare la conicità appropriata e inserirla nel reamer holder.
- Fissare il reamer holder sul mandrino della macchina, assicurandosi che sia ben stretto.
- Controllare che il reamer sia parallelo con il foro e che non ci sia disallineamento eccessivo.

2. Uso:

- Accendere la macchina e impostarla sulla velocità appropriata per il materiale.
- Monitorare lo strumento durante l'operazione per eventuali segni di vibrazione o rumore insolito.
- Se si verifica un disallineamento, fermare immediatamente la macchina e apportare le necessarie regolazioni.
- Dopo aver completato l'operazione di alesatura, spegnere la macchina e attendere che lo strumento si fermi completamente prima di rimuoverlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Assicurarsi che eventuali componenti usurati o danneggiati siano smaltiti in modo sicuro per prevenire infortuni ad altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o problemi di prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore locale o il produttore. È essenziale avere un punto di contatto affidabile per eventuali preoccupazioni relative alla sicurezza o richiami di prodotto.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e il corretto funzionamento del DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER sono le nostre massime priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla UCHWYTÓW REAMERÓW DAVE REAMERS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór UCHWYTU REAMERÓW DAVE REAMERS od MANSON PRECISION. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić efektywność operacji reamerskich, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Ogólnym Rozporządzeniem UE w sprawie Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w specyfikacji produktu.
- Zawsze przed użyciem sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Podczas pracy używaj osobistych środków ochrony (PPE), takich jak gogle ochronne i rękawice.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są przeszkoleni i rozumieją właściwe posługiwanie się narzędziem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub usterki produktu odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że uchwyt reamera jest pewnie przymocowany do reamera i maszyny przed rozpoczęciem pracy.
- Nie przekraczaj zalecanej kompensacji niewspółosiowości wynoszącej .030", aby uniknąć uszkodzenia narzędzia.
- Unikaj umieszczania rąk w pobliżu ruchomych części podczas pracy.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli jakiegokolwiek jego elementy są zużyte.
- Upewnij się, że uchwyt reamera jest używany z odpowiednim rozmiarem i typem trzona (#2 Jacobs taper).
- Zachowaj ostrożność przy regulacji narzędzia, aby zapobiec nieoczekiwanym ruchom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że maszyna jest wyłączona i odłączona przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni trzony i włóż go do uchwyty reamera.
- Zamocuj uchwyt reamera na chucku maszyny, upewniając się, że jest mocno przymocowany.
- Sprawdź, czy reamer jest równoległy do otworu i czy nie ma nadmiernej niewspółosiowości.

2. Użytkowanie:

- Włącz maszynę i ustaw ją na odpowiednią prędkość dla materiału.
- Monitoruj narzędzie podczas pracy pod kątem jakichkolwiek oznak wibracji lub nietypowego hałasu.
- Jeśli wystąpi niewspółosiowość, natychmiast zatrzymaj maszynę i dokonaj niezbędnych regulacji.
- Po zakończeniu operacji reamingu wyłącz maszynę i poczekaj, aż narzędzie całkowicie się zatrzyma, zanim je usuniesz.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj UCHWYT REAMERÓW DAVE REAMERS zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Upewnij się, że wszelkie zużyte lub uszkodzone elementy są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec obrażeniom innych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, skontaktuj się z lokalnym dealerem lub producentem. Ważne jest, aby mieć niezawodny punkt kontaktowy w przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa lub wycofania produktu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczna obsługa UCHWYTU REAMERÓW DAVE REAMERS są naszymi najwyższymi priorytetami.

Turvaohje DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER tuotteen MANSON PRECISIONilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan reamingtoimintoja samalla varmistaen turvallisuuden ja tehokkuuden. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään sen tarkoituksen mukaisesti, kuten tuotespesifikaatioissa on kuvattu.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja toimenpiteen aikana.
- Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat koulutettuja ja ymmärtävät työkalun oikean käsittelyn.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotteen toimintahäiriöistä asiaankuuluville viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista aina, että reamer holder on tiukasti kiinnitetty reameriin ja koneeseen ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua virheellistä kohdistusta, joka on .030", välttääksesi työkalun rikkoutumista.
- Vältä käsien sijoittamista liikkuvien osien lähelle käytön aikana.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai jos jokin osa on kulunut.
- Varmista, että reamer holderia käytetään oikean shankkoko ja tyypin (#2 Jacobs taper) kanssa.
- Käytä varovaisuutta työkalua säädettyäessä, jotta yllättäviä liikkeitä ei tapahdu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kone on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Valitse oikea shank ja aseta se reamer holderiin.
- Kiinnitä reamer holder koneen chuckiin varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Tarkista, että reamer on rinnakkain reiän kanssa ja ettei liiallista virheellistä kohdistusta ole.

2. Käyttö:

- Käynnistä kone ja säädä se sopivaan nopeuteen materiaalillesi.
- Seuraa työkalua käytön aikana mahdollisten värinän tai epätavallisen äänen merkkien varalta.
- Jos virheellistä kohdistusta tapahtuu, sammuta kone heti ja tee tarvittavat säädöt.
- Kun reamingtoiminto on suoritettu, sammuta kone ja anna työkalun pysähtyä kokonaan ennen sen poistamista.

Kaatamisohjeet

- Hävitä DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER paikallisten metallijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat hävitetään turvallisesti muiden vahingoittamisen estämiseksi.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvistä asioista, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. On tärkeää, että sinulla on luotettava yhteyspiste kaikille turvallisuuskysymyksille tai tuotteen takaisinvetotilanteille.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER tuotteen turvallinen käyttö ovat meille ensisijaisen tärkeitä.

Säkerhetsinstruktionsguide för DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER

Introduktion

Tack för att du valt DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER från MANSON PRECISION. Denna produkt är utformad för att förbättra dina reamingoperationer samtidigt som den säkerställer säkerhet och effektivitet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används för sitt avsedda syfte som beskrivs i produktspecifikationerna.
- Inspektera alltid verktyget före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar under drift.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Se till att alla användare är utbildade och förstår korrekt hantering av verktyget.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller produktfel till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att reamerhållaren är ordentligt fäst vid reamern och maskinen innan drift.
- Överskrid inte den rekommenderade compensationen för feljustering på .030" för att undvika verktygsfel.
- Undvik att placera händerna nära rörliga delar under drift.
- Använd inte verktyget om det är skadat eller om några komponenter är slitna.
- Se till att reamerhållaren används med rätt skaftstorlek och typ (#2 Jacobs taper).
- Var försiktig vid justering av verktyget för att förhindra oväntade rörelser.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att maskinen är avstängd och urkopplad före installation.
- Välj rätt skaft och sätt in det i reamerhållaren.
- Fäst reamerhållaren på maskinens chuck och se till att den är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera att reamern är parallell med borrhålet och att det inte finns någon överdriven feljustering.

2. Användning:

- Slå på maskinen och ställ in den på lämplig hastighet för ditt material.
- Övervaka verktyget under drift för eventuella tecken på vibrationer eller ovanligt ljud.
- Om feljustering uppstår, stäng av maskinen omedelbart och gör nödvändiga justeringar.
- Efter att reamingoperationen är avslutad, stäng av maskinen och låt verktyget stanna helt innan du tar bort det.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Se till att eventuella slitna eller skadade komponenter kasseras säkert för att förhindra skador på andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Det är viktigt att ha en pålitlig kontaktpunkt för eventuella säkerhetsfrågor eller produktåterkallelser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och säker drift av DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER od společnosti MANSON PRECISION. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaše operace reamování a zároveň zajistil bezpečnost a efektivitu. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pro svůj zamýšlený účel, jak je popsáno ve specifikacích výrobku.
- Vždy před použitím zkontrolujte nástroj na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Při provozu používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Zajistěte, aby byli všichni uživatelé vyškoleni a rozuměli správnému zacházení s nástrojem.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo poruchy výrobku příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy zajistěte, aby byl držák reameru bezpečně připevněn k reameru a stroji před zahájením provozu.
- Nepřekračujte doporučenou kompenzaci nesouososti .030", abyste se vyhnuli selhání nástroje.
- Vyhněte se umístění rukou blízko pohyblivých částí během provozu.
- Nepoužívejte nástroj, pokud je poškozen nebo pokud jsou některé komponenty opotřebované.
- Zajistěte, aby byl držák reameru používán s odpovídající velikostí a typem stopky (#2 Jacobs kužel).
- Buďte opatrní při nastavování nástroje, abyste předešli neočekávaným pohybům.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je stroj vypnutý a odpojený před instalací.
- Vyberte vhodnou stopku a vložte ji do držáku reameru.
- Zajistěte držák reameru na sklíčidle stroje, aby byl pevně upevněn.
- Zkontrolujte, že je reamer paralelní s vývrtem a že není nadměrná nesouosost.

2. Použití:

- Zapněte stroj a nastavte ho na odpovídající rychlost pro váš materiál.
- Během provozu sledujte nástroj na jakékoli známky vibrací nebo neobvyklého hluku.
- Pokud dojde k nesouososti, okamžitě zastavte stroj a proveďte potřebné úpravy.
- Po dokončení reamovací operace vypněte stroj a nechte nástroj zcela zastavit před jeho odstraněním.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Zajistěte, aby byly jakékoli opotřebované nebo poškozené komponenty likvidovány bezpečně, aby se předešlo zranění ostatních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s výrobkem se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo výrobce. Je důležité mít spolehlivý kontakt pro jakékoli obavy o bezpečnost nebo výzvy k stažení výrobku.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečný provoz DAVE REAMERS FLOATING REAMER HOLDER jsou našimi hlavními prioritami.