

TRU-CHOKE™-STYLE TOOLING - MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP

Fast, Accurate Choke Tube Installations Using Reamers From Dave Manson

A quick and easy method to install choke tubes using a lathe (can be done by hand, however, a lathe gives superior results). Tap and reamer are precision ground from high speed steel and use the same interchangeable pilot bushings. Reamer has an enhanced end relief that provides a faster cut. Pilot bushings are available in diameter increments of .001", and are 2" long for accurate bore alignment. Factory instructions are included. Note: Read and understand the installation requirements before proceeding. For best results, remove any existing choke with the Angle Blade Expanding Choke Reamer prior to using the Loon Lake Choke reamer. Click [here](#) for proper installation requirements. Use to thread barrels that are too thin to accept Win-Choke®-style tubes. The O.D. is .020" smaller than that required for Win-Choke tubes so they may be installed in proportionally thinner barrels.



Attributes

- Name: MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP
- Manufacturer: MANSON PRECISION
- Product no.: 513144000
- Mfr. No.:
- Gauge: 12 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Delivery weight: 0.272kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP Sicherheitsanleitung](#)
- [English: TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP](#)
- [Italiano: TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP Bezpečnostní pokyny](#)

TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine schnelle und effiziente Methode zur Installation von ChokeRöhren bereitzustellen. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, halte dich bitte an die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Lese und befolge immer die Anweisungen des Herstellers vor der Verwendung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in den Anweisungen angegeben.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit dem Werkzeug.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von Gefahren ist.
- Suche im Notfall sofort medizinische Hilfe, wenn nötig.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Beim Einsatz des TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP beachte bitte die folgenden spezifischen Sicherheitsvorkehrungen:

- Stelle sicher, dass der Lauf, der gewindet wird, sicher in einer Drehbank oder einem Schraubstock befestigt ist.
- Versuche nicht, das Werkzeug an Läufen zu verwenden, die zu dünn sind, um WinChoke®Stil Röhren zu akzeptieren.
- Verwende immer die passende Pilotbuchse für den Durchmesser der zu installierenden ChokeRöhre.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Gewindeschneiden oder Reiben, um Schäden am Werkzeug oder am Lauf zu verhindern.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Wenn du das Werkzeug von Hand verwendest, achte auf eine gleichmäßige und kontrollierte Bewegung, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
- Befolge das empfohlene Verfahren zum Entfernen vorhandener Chokes vor der Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Um eine ordnungsgemäße Installation und Nutzung des TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP sicherzustellen, befolge bitte diese Schritte:

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des TRUCHOKETaps, Reamers, Pilotbuchsen und Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass der Lauf sauber und frei von Ablagerungen ist.

2. Auswahl der richtigen Pilotbuchse:

- Wähle die passende Pilotbuchse basierend auf dem Durchmesser der ChokeRöhre.
- Überprüfe, ob die Pilotbuchse in gutem Zustand ist und richtig passt.

3. Entfernen vorhandener Chokes:

- Falls erforderlich, verwende den Angle Blade Expanding Choke Reamer, um vorhandene ChokeRöhren vom Lauf zu entfernen.

4. Gewindeschneiden des Laufs:

- Befestige den Lauf in einer Drehbank oder einem Schraubstock.
- Setze den Tap in den Lauf ein und beginne langsam mit dem Gewindeschneiden.
- Halte einen gleichmäßigen Druck aufrecht und lasse den Tap durch das Material schneiden, ohne ihn zu erzwingen.

5. Reiben des Laufs:

- Nach dem Gewindeschneiden setze den Reamer in den Lauf ein.
- Verwende eine sanfte und kontrollierte Bewegung, um den Lauf zu reiben, und wende keine übermäßige Kraft an.

6. Abschlusskontrollen:

- Überprüfe nach Abschluss der Installation die Gewinde auf Unregelmäßigkeiten.
- Reinige den Arbeitsplatz und die Werkzeuge nach der Benutzung.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung des TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP befolge bitte diese Richtlinien, um die Umweltauswirkungen zu minimieren:

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Werfe das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Ziehe in Betracht, die Metallkomponenten, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Freude mit deinem Produkt!

TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP. This product is designed to provide a quick and efficient method for installing choke tubes. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others while using this product, please adhere to the following general safety guidelines:

- Always read and follow the manufacturer's instructions before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as specified in the instructions.
- Inspect the product for any damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when handling and using the tool.
- Ensure that the workspace is clean, welllit, and free of any hazards.
- In case of an emergency, seek immediate medical assistance if necessary.

Specific Safety Precautions for Use

When using the TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, please observe the following specific safety precautions:

- Ensure that the barrel being threaded is securely mounted in a lathe or vice.
- Do not attempt to use the tool on barrels that are too thin to accept WinChoke®style tubes.
- Always use the appropriate pilot bushing for the diameter of the choke tube being installed.
- Avoid using excessive force when tapping or reaming to prevent damage to the tool or the barrel.
- Keep hands and other body parts clear of moving parts during operation.
- If using the tool by hand, ensure a steady and controlled motion to maintain accuracy.
- Follow the recommended procedure for removing existing chokes before installation.

Instructions for Installation and Usage

To ensure proper installation and usage of the TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, follow these steps:

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the TRUCHOKE tap, reamer, pilot bushings, and safety equipment.
- Ensure the barrel is clean and free of any debris.

2. Selecting the Right Pilot Bushing:

- Choose the appropriate pilot bushing based on the diameter of the choke tube.
- Verify that the pilot bushing is in good condition and fits correctly.

3. Removing Existing Chokes:

- If applicable, use the Angle Blade Expanding Choke Reamer to remove any existing choke tubes from the barrel.

4. Tapping the Barrel:

- Secure the barrel in a lathe or vice.
- Insert the tap into the barrel and begin threading slowly.
- Maintain a steady pressure and allow the tap to cut through the material without forcing it.

5. Reaming the Barrel:

- After tapping, insert the reamer into the barrel.
- Use a smooth and controlled motion to ream the barrel, ensuring not to apply excessive force.

6. Final Checks:

- Once the installation is complete, check the threads for any imperfections.
- Clean the work area and tools after use.

Disposal Instructions

When disposing of the TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, please follow these guidelines to minimize environmental impact:

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not discard the product in regular household waste.
- Consider recycling the metal components if applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP. Thank you for your attention to safety, and enjoy your product!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP

Introducción

Gracias por elegir el TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP. Este producto está diseñado para proporcionar un método rápido y eficiente para instalar tubos de choke. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

Para garantizar tu seguridad y la de los demás al usar este producto, sigue las siguientes directrices generales de seguridad:

- Siempre lee y sigue las instrucciones del fabricante antes de usar.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el producto solo para el propósito previsto según se especifica en las instrucciones.
- Inspecciona el producto en busca de daños o desgaste antes de usar. No lo uses si está dañado.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manipular y usar la herramienta.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de cualquier peligro.
- En caso de emergencia, busca asistencia médica inmediata si es necesario.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar el TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, observa las siguientes precauciones de seguridad específicas:

- Asegúrate de que el cañón que se va a roscar esté montado de manera segura en un torno o prensa.
- No intentes usar la herramienta en cañones que son demasiado delgados para aceptar tubos al estilo WinChoke®.
- Siempre usa el buje piloto adecuado para el diámetro del tubo de choke que se va a instalar.
- Evita usar fuerza excesiva al roscar o reamar para prevenir daños en la herramienta o el cañón.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
- Si usas la herramienta a mano, asegúrate de un movimiento constante y controlado para mantener la precisión.
- Sigue el procedimiento recomendado para retirar los chokes existentes antes de la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Para asegurar una instalación y uso adecuados del TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, sigue estos pasos:

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el tapón TRUCHOKE, reamer, bujes piloto y equipo de seguridad.
- Asegúrate de que el cañón esté limpio y libre de cualquier residuo.

2. Seleccionar el Buje Piloto Correcto:

- Elige el buje piloto adecuado según el diámetro del tubo de choke.
- Verifica que el buje piloto esté en buen estado y ajuste correctamente.

3. Retirar Chokes Existentes:

- Si es aplicable, usa el Reamer Expansor de Choke de Cuchilla Angular para retirar cualquier tubo de choke existente del cañón.

4. Roscar el Cañón:

- Asegura el cañón en un torno o prensa.
- Inserta el tapón en el cañón y comienza a roscar lentamente.
- Mantén una presión constante y permite que el tapón corte a través del material sin forzarlo.

5. Reamar el Cañón:

- Después de roscar, inserta el reamer en el cañón.
- Usa un movimiento suave y controlado para reamar el cañón, asegurándote de no aplicar fuerza excesiva.

6. Verificaciones Finales:

- Una vez completada la instalación, revisa las roscas en busca de imperfecciones.
- Limpia el área de trabajo y las herramientas después de usarlas.

Instrucciones de Eliminación

Al desechar el TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, sigue estas directrices para minimizar el impacto ambiental:

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los componentes metálicos si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con el TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP. Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu producto.

Guide de Sécurité pour le TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP

Introduction

Merci d'avoir choisi le TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP. Ce produit est conçu pour fournir une méthode rapide et efficace pour installer des tubes de choke. Veuillez lire ce guide de sécurité attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

Pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit, veuillez respecter les directives de sécurité générales suivantes :

- Toujours lire et suivre les instructions du fabricant avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans les instructions.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou usure avant de l'utiliser. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation et de l'utilisation de l'outil.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de tout danger.
- En cas d'urgence, demandez immédiatement une assistance médicale si nécessaire.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lors de l'utilisation du TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, veuillez respecter les précautions de sécurité spécifiques suivantes :

- Assurez-vous que le canon à fileter est solidement monté dans un tour ou un étau.
- Ne tentez pas d'utiliser l'outil sur des canons qui sont trop fins pour accepter des tubes de style WinChoke®.
- Utilisez toujours le bon pilot bushing pour le diamètre du tube de choke à installer.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du taraudage ou du reaming pour éviter d'endommager l'outil ou le canon.
- Gardez les mains et autres parties du corps éloignées des pièces mobiles pendant l'opération.
- Si vous utilisez l'outil à la main, assurez-vous d'un mouvement stable et contrôlé pour maintenir la précision.
- Suivez la procédure recommandée pour retirer les chokes existants avant l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour garantir une installation et une utilisation correctes du TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, suivez ces étapes :

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le taraud TRUCHOKE, le reamer, les pilot bushings et l'équipement de sécurité.
- Assurez-vous que le canon est propre et exempt de débris.

2. Sélection du Bon Pilot Bushing :

- Choisissez le pilot bushing approprié en fonction du diamètre du tube de choke.
- Vérifiez que le pilot bushing est en bon état et s'adapte correctement.

3. Retrait des Chokes Existants :

- Si applicable, utilisez le reamer à lame angulaire pour retirer tout tube de choke existant du canon.

4. Taraudage du Canon :

- Fixez le canon dans un tour ou un étau.
- Insérez le taraud dans le canon et commencez à fileter lentement.
- Maintenez une pression constante et laissez le taraud couper à travers le matériau sans forcer.

5. Reaming du Canon :

- Après le taraudage, insérez le reamer dans le canon.
- Utilisez un mouvement doux et contrôlé pour reamer le canon, en veillant à ne pas appliquer de force excessive.

6. Vérifications Finales :

- Une fois l'installation terminée, vérifiez les filetages pour toute imperfection.
- Nettoyez l'espace de travail et les outils après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

Lors de l'élimination du TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, veuillez suivre ces directives pour minimiser l'impact environnemental :

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler les composants métalliques si cela est applicable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP. Merci de votre attention à la sécurité, et profitez de votre produit !

TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP. Questo prodotto è progettato per fornire un metodo rapido ed efficiente per installare tubi di strozzatura. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso di questo prodotto, si prega di attenersi alle seguenti linee guida generali di sicurezza:

- Leggere sempre e seguire le istruzioni del produttore prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come specificato nelle istruzioni.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Indossare attrezzatura di protezione personale (DPI) adeguata, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante la manipolazione e l'uso dello strumento.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di pericoli.
- In caso di emergenza, cercare assistenza medica immediata se necessario.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando si utilizza il TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, si prega di osservare le seguenti precauzioni di sicurezza specifiche:

- Assicurarsi che la canna da filettare sia fissata saldamente in un tornio o in una morsa.
- Non tentare di utilizzare lo strumento su canne che sono troppo sottili per accettare tubi in stile WinChoke®.
- Utilizzare sempre l'inserito pilota appropriato per il diametro del tubo di strozzatura da installare.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante la filettatura o la fresatura per prevenire danni allo strumento o alla canna.
- Tenere mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Se si utilizza lo strumento a mano, garantire un movimento stabile e controllato per mantenere l'accuratezza.
- Seguire la procedura raccomandata per rimuovere le strozzature esistenti prima dell'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Per garantire un'installazione e un uso corretti del TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, seguire questi passaggi:

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il TRUCHOKE tap, il reamer, gli inserti pilota e l'attrezzatura di sicurezza.
- Assicurarci che la canna sia pulita e priva di detriti.

2. Selezione dell'Inserto Pilota Giusto:

- Scegliere l'inserto pilota appropriato in base al diametro del tubo di strozzatura.
- Verificare che l'inserto pilota sia in buone condizioni e si adatti correttamente.

3. Rimozione delle Strozzature Esistenti:

- Se applicabile, utilizzare il punzone espandente per strozzature a lama angolare per rimuovere eventuali tubi di strozzatura esistenti dalla canna.

4. Filettatura della Canna:

- Fissare la canna in un tornio o in una morsa.
- Inserire il punzone nella canna e iniziare a filettare lentamente.
- Mantenere una pressione costante e consentire al punzone di tagliare attraverso il materiale senza forzarlo.

5. Fresatura della Canna:

- Dopo la filettatura, inserire il reamer nella canna.
- Utilizzare un movimento fluido e controllato per fresare la canna, assicurandosi di non applicare forza eccessiva.

6. Controlli Finali:

- Una volta completata l'installazione, controllare i filetti per eventuali imperfezioni.
- Pulire l'area di lavoro e gli strumenti dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando si smaltisce il TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, si prega di seguire queste linee guida per ridurre al minimo l'impatto ambientale:

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considerare il riciclaggio dei componenti metallici, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon utilizzo del prodotto!

TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić szybką i efektywną metodę instalacji rurek choke. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych podczas korzystania z tego produktu, prosimy o przestrzeganie następujących ogólnych wskazówek bezpieczeństwa:

- Zawsze czytaj i stosuj się do instrukcji producenta przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak określono w instrukcjach.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania narzędzia.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od wszelkich zagrożeń.
- W przypadku sytuacji awaryjnej, w razie potrzeby, natychmiast skontaktuj się z pomocą medyczną.

Szczególne Środki Ostrożności

Podczas korzystania z TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, prosimy o przestrzeganie następujących szczególnych środków ostrożności:

- Upewnij się, że lufa, która jest gwintowana, jest pewnie zamocowana w tokarkę lub imadło.
- Nie próbuj używać narzędzia na lufach, które są zbyt cienkie, aby akceptować rurki w stylu WinChoke®.
- Zawsze używaj odpowiedniej tulei pilotażowej do średnicy instalowanej rurki choke.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas gwintowania lub rozwiercania, aby nie uszkodzić narzędzia lub lufy.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Jeśli używasz narzędzia ręcznie, zapewnij stały i kontrolowany ruch, aby zachować dokładność.
- Postępuj zgodnie z zalecaną procedurą usuwania istniejących choke przed instalacją.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Aby zapewnić prawidłową instalację i użytkowanie TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym gwintownik TRUCHOKE, rozwiertak, tuleje pilotażowe oraz środki ochrony osobistej.
- Upewnij się, że lufa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Wybór Odpowiedniej Tulei Pilotażowej:

- Wybierz odpowiednią tuleję pilotażową w zależności od średnicy rurki choke.
- Sprawdź, czy tuleja pilotażowa jest w dobrym stanie i pasuje prawidłowo.

3. Usuwanie Istniejących Choke:

- Jeśli dotyczy, użyj narzędzia do rozwiercania z krawędzią pod kątem, aby usunąć wszelkie istniejące rurki choke z lufy.

4. Gwintowanie Lufy:

- Zamocuj lufę w tokarkę lub imadle.
- Włóż gwintownik do lufy i rozpocznij gwintowanie powoli.
- Utrzymuj stałe ciśnienie i pozwól gwintownikowi na cięcie materiału bez wymuszania.

5. Rozwiercanie Lufy:

- Po gwintowaniu, włóż rozwiertak do lufy.
- Użyj gładkiego i kontrolowanego ruchu, aby rozwiercić lufę, zapewniając, że nie stosujesz nadmiernej siły.

6. Ostateczne Kontrole:

- Po zakończeniu instalacji sprawdź gwinty pod kątem jakichkolwiek niedoskonałości.
- Po użyciu oczyść miejsce pracy i narzędzia.

Instrukcje Utylizacji

Podczas utylizacji TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych, aby zminimalizować wpływ na środowisko:

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling komponentów metalowych, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i życzymy udanego korzystania z produktu!

TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan nopea ja tehokas tapa asentaa supistustputkia. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden tämän tuotteen käytön aikana, noudata seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

- Lue ja noudata aina valmistajan ohjeita ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten ohjeissa on määritelty.
- Tarkista tuote vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi ja käyttäessäsi työkalua.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa kaikista vaaroista.
- Häätätilanteessa hae heti lääkärinhoitoa, jos tarpeen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

Kun käytät TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP työkalua, noudata seuraavia erityisiä turvallisuustoimenpiteitä:

- Varmista, että kierrettävä piippu on tukevasti kiinnitetty sorviin tai puristimeen.
- Älä yritä käyttää työkalua piipuissa, jotka ovat liian ohuita hyväksymään WinChoke®-tyylisiä putkia.
- Käytä aina sopivaa pilottiputkea asennettavan supistustputken halkaisijan mukaan.
- Vältä liiallista voimaa kierteittämisessä tai reenaamissa estääksesi työkalun tai piipun vaurioitumisen.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista käytön aikana.
- Jos käytät työkalua käsin, varmista, että liike on tasainen ja hallittu tarkkuuden säilyttämiseksi.
- Noudata suositeltua menettelyä olemassa olevien supistusten poistamiseksi ennen asennusta.

Asennus ja käyttöohjeet

Varmistaaksesi TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP työkalun oikean asennuksen ja käytön, noudata seuraavia vaiheita:

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien TRUCHOKE tap, reamer, pilottiputket ja suojavarusteet.
- Varmista, että piippu on puhdas ja vapaa kaikista roskista.

2. Oikean pilottiputken valinta:

- Valitse sopiva pilottiputki supistustputken halkaisijan mukaan.
- Varmista, että pilottiputki on hyvässä kunnossa ja sopii oikein.

3. Olemassa olevien supistusten poistaminen:

- Jos tarpeen, käytä Angle Blade Expanding Choke Reameria poistaaksesi kaikki olemassa olevat supistustputket piipusta.

4. Piipun kierteittäminen:

- Kiinnitä piippu sorviin tai puristimeen.
- Työnnä tappi piippuun ja aloita kierteittäminen hitaasti.
- Pidä tasainen paine ja anna tapin leikata materiaalia ilman pakottamista.

5. Piipun reenaaminen:

- Kierteittämisen jälkeen työnnä reameri piippuun.
- Käytä tasaista ja hallittua liikettä reenaamisen aikana, varmistaen, ettei liiallista voimaa käytetä.

6. Lopputarkastukset:

- Kun asennus on valmis, tarkista kierteet mahdollisten virheiden varalta.
- Puhdista työskentelyalue ja työkalut käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

Hävittäessäsi TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP työkalua, noudata seuraavia ohjeita ympäristövaikutusten minimoimiseksi:

- Hävitä tuote paikallisten metallijätteen hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP tuotteen suhteen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksen mukana.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP työkalun kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja nauti tuotteestasi!

TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP. Denna produkt är utformad för att ge en snabb och effektiv metod för att installera chokerör. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet och andras säkerhet vid användning av denna produkt, vänligen följ de följande allmänna säkerhetsriktlinjerna:

- Läs alltid och följ tillverkarens instruktioner innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte enligt instruktionerna.
- Inspektera produkten för eventuella skador eller slitage innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, vid hantering och användning av verktyget.
- Se till att arbetsområdet är rent, välbelyst och fritt från faror.
- Vid nödsituation, sök omedelbart medicinsk hjälp om det behövs.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, observera följande specifika säkerhetsåtgärder:

- Se till att pipan som ska gängas är ordentligt monterad i en svarv eller skruvstycke.
- Försök inte använda verktyget på pipor som är för tunna för att acceptera WinChoke®stil rör.
- Använd alltid den lämpliga pilotbussningen för diametern på chokeröret som ska installeras.
- Undvik att använda överdriven kraft när du gängar eller reamer för att förhindra skador på verktyget eller pipan.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Om du använder verktyget för hand, se till att rörelsen är stadig och kontrollerad för att upprätthålla noggrannhet.
- Följ den rekommenderade proceduren för att ta bort befintliga chokes innan installation.

Instruktioner för installation och användning

För att säkerställa korrekt installation och användning av TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, följ dessa steg:

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive TRUCHOKE tap, reamer, pilotbussningar och säkerhetsutrustning.
- Se till att pipan är ren och fri från skräp.

2. Välja rätt pilotbussning:

- Välj den lämpliga pilotbussningen baserat på diametern på chokeröret.
- Kontrollera att pilotbussningen är i gott skick och passar korrekt.

3. Ta bort befintliga chokes:

- Om tillämpligt, använd Angle Blade Expanding Choke Reamer för att ta bort eventuella befintliga chokerör från pipan.

4. Gänga pipan:

- Säkra pipan i en svarv eller skruvstycke.
- Sätt in tapen i pipan och börja gänga långsamt.
- Upprätthåll ett jämnt tryck och låt tapen skära genom materialet utan att tvinga den.

5. Reaming av pipan:

- Efter gängning, sätt in reamern i pipan.
- Använd en jämn och kontrollerad rörelse för att reama pipan, se till att inte applicera överdriven kraft.

6. Slutkontroller:

- När installationen är klar, kontrollera gängorna för eventuella brister.
- Rengör arbetsområdet och verktygen efter användning.

Avfallsinstruktioner

Vid avfallshantering av TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, följ dessa riktlinjer för att minimera miljöpåverkan:

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna metallkomponenterna om tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP. Tack för att du uppmärksammar säkerheten, och njut av din produkt!

TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION

12 GAUGE TAP Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval rychlý a efektivní způsob, jak nainstalovat choke trubky. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a účinné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání tohoto produktu, dodržujte prosím následující obecné bezpečnostní pokyny:

- Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny výrobce před použitím.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v pokynech.
- Před použitím zkontrolujte produkt na případné poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Při manipulaci a používání nástroje noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, dobře osvětlený a bez jakýchkoli nebezpečí.
- V případě nouze vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, pokud je to nutné.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

Při používání TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP dodržujte následující specifická bezpečnostní opatření:

- Ujistěte se, že hlaveň, která se závituje, je bezpečně upevněna ve soustruhu nebo svěráku.
- Nepokoušejte se používat nástroj na hlavních, které jsou příliš tenké na to, aby přijímaly WinChoke®stylové trubky.
- Vždy používejte vhodné pilotní pouzdro pro průměr choke trubky, kterou instalujete.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při závitování nebo reamingu, abyste předešli poškození nástroje nebo hlavně.
- Držte ruce a jiné části těla mimo pohyblivé části během provozu.
- Pokud používáte nástroj ručně, zajistěte si stabilní a kontrolovaný pohyb pro udržení přesnosti.
- Dodržujte doporučený postup pro odstranění stávajících choke trubek před instalací.

Pokyny pro instalaci a používání

Aby byla zajištěna správná instalace a používání TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, postupujte podle těchto kroků:

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně TRUCHOKE tapu, reameru, pilotních pouzder a ochranného vybavení.
- Ujistěte se, že hlaveň je čistá a bez jakýchkoli nečistot.

2. Výběr správného pilotního pouzdra:

- Vyberte vhodné pilotní pouzdro na základě průměru choke trubky.
- Ověřte, že pilotní pouzdro je v dobrém stavu a správně sedí.

3. Odstranění stávajících choke trubek:

- Pokud je to relevantní, použijte Angle Blade Expanding Choke Reamer k odstranění jakýchkoli stávajících choke trubek z hlavně.

4. Závitování hlavně:

- Upevněte hlaveň ve soustruhu nebo svěráku.
- Vložte tap do hlavně a začněte závitovat pomalu.
- Udržujte stálý tlak a nechte tap řezat materiál bez nucení.

5. Reaming hlavně:

- Po závitování vložte reamer do hlavně.
- Použijte hladký a kontrolovaný pohyb k reamingu hlavně, přičemž se vyhněte nadměrnému tlaku.

6. Konečné kontroly:

- Jakmile je instalace dokončena, zkontrolujte závity na případné nedokonalosti.
- Po použití vyčistěte pracovní prostor a nástroje.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP dodržujte tyto pokyny, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí:

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci kovových komponentů, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, obraťte se na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečnou a efektivní zkušenost s TRUCHOKE™STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost, a užijte si svůj produkt!