

SERVICE RIFLE SOLVENT PORT - POSSUM HOLLOW SERVICE RIFLE SOLVENT PORT

Protects Chamber & Bore

Allows you to apply solvent to a patch or brush without contaminating the action, or your fingers. Tray collects loosened fouling and prevents it from falling into the action. Rubber O-ring seals-off the chamber area to prevent leakage and keeps port securely in place.



Attributes

- Name: POSSUM HOLLOW SERVICE RIFLE SOLVENT PORT
- Manufacturer: POSSUM HOLLOW
- Product no.: 528000030
- Mfr. No.: RP
- Make: Springfield
- Model: M1 Garand,M1A,M14
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SERVICE RIFLE SOLVENT PORT SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: SERVICE RIFLE SOLVENT PORT SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SERVICE RIFLE SOLVENT PORT](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE SERVICE RIFLE SOLVENT PORT](#)
- [Polski: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA PORTU ROZPUSZCZALNIKA RYFLA SERWISOWEGO](#)
- [Suomi: SERVICE RIFLE SOLVENT PORT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: SERVICE RIFLE SOLVENT PORT SÄKERHETSINSTRUKTIONSGUIDE](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO SERVICE RIFLE SOLVENT PORT](#)

SERVICE RIFLE SOLVENT PORT

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für den SERVICE RIFLE SOLVENT PORT von POSSUM HOLLOW entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, Lösungsmittel auf Patches oder Bürsten aufzutragen, während du deinen Verschluss und deine Finger vor Kontamination schützt. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der SERVICE RIFLE SOLVENT PORT nur wie vorgesehen verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor jeder Benutzung.
- Wenn das Produkt Anzeichen von Beschädigung zeigt, stelle die Nutzung sofort ein und entsorge es ordnungsgemäß.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers beim Umgang mit Lösungsmitteln und Reinigungsmaterialien.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den SERVICE RIFLE SOLVENT PORT in einem gut belüfteten Bereich, um die Einatmung von Dämpfen zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrillen, beim Umgang mit Lösungsmitteln.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Wärmequellen.
- Stelle sicher, dass der GummiORing richtig abgedichtet ist, um Leckagen vor der Verwendung zu verhindern.
- Vermeide es, den Lösungsmittelport zu überfüllen, um das Risiko von Verschüttungen zu reduzieren.
- Reinige das Produkt nach jedem Gebrauch, um seine Funktionalität und Sicherheit zu erhalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der SERVICE RIFLE SOLVENT PORT sauber und trocken ist.
- Setze den Port in den Kammerbereich deiner Feuerwaffe ein und achte auf einen festen Sitz.
- Überprüfe, ob der GummiORing richtig sitzt, um Leckagen zu verhindern.

2. Nutzung:

- Trage Lösungsmittel auf einen Patch oder eine Bürste mit dem SERVICE RIFLE SOLVENT PORT auf.
- Nutze die Schale, um gelöste Ablagerungen zu sammeln und zu verhindern, dass sie in den Verschluss fallen.
- Entferne nach der Benutzung den Port aus dem Kammerbereich und reinige ihn gründlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte Lösungsmittel und Reinigungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Der SERVICE RIFLE SOLVENT PORT kann im regulären Müll entsorgt werden, wenn er nicht mehr funktionsfähig ist und gründlich gereinigt wurde.
- Entsorge Lösungsmittel oder Reinigungsmaterialien nicht über Abflüsse oder in die Umwelt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des SERVICE RIFLE SOLVENT PORT konsultiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Händler.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung des SERVICE RIFLE SOLVENT PORT gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

SERVICE RIFLE SOLVENT PORT SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the SERVICE RIFLE SOLVENT PORT by POSSUM HOLLOW. This product is designed to help you safely apply solvent to patches or brushes while keeping your action and fingers free from contamination. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the SERVICE RIFLE SOLVENT PORT is used only as intended.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for any signs of damage or wear before each use.
- If the product shows any signs of damage, discontinue use immediately and dispose of it properly.
- Always follow the manufacturer's instructions when using solvents and cleaning materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the SERVICE RIFLE SOLVENT PORT in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes.
- Wear appropriate personal protective equipment, such as gloves and safety goggles, when handling solvents.
- Do not use the product near open flames or heat sources.
- Ensure that the rubber Oring is properly sealed to prevent leakage before use.
- Avoid overfilling the solvent port to reduce the risk of spills.
- Clean the product after each use to maintain its functionality and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the SERVICE RIFLE SOLVENT PORT is clean and dry.
- Insert the port into the chamber area of your firearm, ensuring a snug fit.
- Verify that the rubber Oring is properly seated to prevent leakage.

2. Usage:

- Apply solvent to a patch or brush using the SERVICE RIFLE SOLVENT PORT.
- Use the tray to collect loosened fouling and prevent it from falling into the action.
- After use, remove the port from the chamber area and clean it thoroughly.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused solvents and cleaning materials in accordance with local regulations.
- The SERVICE RIFLE SOLVENT PORT can be disposed of in regular trash if it is no longer functional and has been cleaned thoroughly.
- Do not dispose of solvents or cleaning materials down drains or in the environment.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding the SERVICE RIFLE SOLVENT PORT, please consult the manufacturer or your local distributor.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the SERVICE RIFLE SOLVENT PORT. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided to prevent accidents and injuries. Thank you for your attention to these important safety measures.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SERVICE RIFLE SOLVENT PORT

Introducción

Gracias por elegir el SERVICE RIFLE SOLVENT PORT de POSSUM HOLLOW. Este producto está diseñado para ayudarte a aplicar solvente a parches o cepillos de manera segura, manteniendo tu mecanismo y dedos libres de contaminación. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el SERVICE RIFLE SOLVENT PORT se utilice únicamente para el propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Si el producto muestra signos de daño, interrumpe su uso de inmediato y deséchalo adecuadamente.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al usar solventes y materiales de limpieza.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el SERVICE RIFLE SOLVENT PORT en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular solventes.
- No utilices el producto cerca de llamas abiertas o fuentes de calor.
- Asegúrate de que el Oring de goma esté sellado correctamente para prevenir fugas antes de usarlo.
- Evita sobrellenar el puerto de solvente para reducir el riesgo de derrames.
- Limpia el producto después de cada uso para mantener su funcionalidad y seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el SERVICE RIFLE SOLVENT PORT esté limpio y seco.
- Inserta el puerto en el área de la cámara de tu arma, asegurándote de que encaje de manera ajustada.
- Verifica que el Oring de goma esté correctamente colocado para prevenir fugas.

2. Uso:

- Aplica solvente a un parche o cepillo utilizando el SERVICE RIFLE SOLVENT PORT.
- Usa la bandeja para recoger la suciedad aflojada y evitar que caiga en el mecanismo.
- Después de usar, retira el puerto del área de la cámara y límpialo a fondo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier solvente y materiales de limpieza no utilizados de acuerdo con las regulaciones locales.
- El SERVICE RIFLE SOLVENT PORT se puede desechar en la basura regular si ya no es funcional y ha sido limpiado a fondo.
- No deseches solventes o materiales de limpieza por desagües o en el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte adicional relacionado con el SERVICE RIFLE SOLVENT PORT, consulta al fabricante o a tu distribuidor local.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del SERVICE RIFLE SOLVENT PORT. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas para prevenir accidentes e lesiones. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE SERVICE RIFLE SOLVENT PORT

Introduction

Merci d'avoir choisi le SERVICE RIFLE SOLVENT PORT de POSSUM HOLLOW. Ce produit est conçu pour vous aider à appliquer du solvant sur des patches ou des brosses tout en gardant votre action et vos doigts à l'abri de la contamination. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le SERVICE RIFLE SOLVENT PORT est utilisé uniquement comme prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Si le produit montre des signes de dommage, cessez immédiatement de l'utiliser et jetez-le correctement.
- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'utilisation de solvants et de matériaux de nettoyage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le SERVICE RIFLE SOLVENT PORT dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de solvants.
- Ne pas utiliser le produit près de flammes nues ou de sources de chaleur.
- Assurez-vous que le joint en caoutchouc est correctement scellé pour éviter les fuites avant utilisation.
- Évitez de trop remplir le port de solvant pour réduire le risque de déversements.
- Nettoyez le produit après chaque utilisation pour maintenir sa fonctionnalité et sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le SERVICE RIFLE SOLVENT PORT est propre et sec.
- Insérez le port dans la zone de la chambre de votre arme à feu, en veillant à un ajustement serré.
- Vérifiez que le joint en caoutchouc est bien en place pour éviter les fuites.

2. Utilisation :

- Appliquez du solvant sur un patch ou une brosse à l'aide du SERVICE RIFLE SOLVENT PORT.
- Utilisez le plateau pour collecter les dépôts desserrés et éviter qu'ils ne tombent dans l'action.
- Après utilisation, retirez le port de la zone de la chambre et nettoyez-le soigneusement.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout solvant et matériau de nettoyage inutilisé conformément aux réglementations locales.
- Le SERVICE RIFLE SOLVENT PORT peut être jeté dans les ordures ordinaires s'il n'est plus fonctionnel et a été nettoyé en profondeur.
- Ne jetez pas de solvants ou de matériaux de nettoyage dans les égouts ou dans l'environnement.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du SERVICE RIFLE SOLVENT PORT. Priorisez toujours la sécurité et respectez les lignes directrices fournies pour prévenir les accidents et les blessures. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA PORTU ROZPUSZCZALNIKA RYFLA SERWISOWEGO

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PORTU ROZPUSZCZALNIKA RYFLA SERWISOWEGO od firmy POSSUM HOLLOW. Produkt ten został zaprojektowany w celu bezpiecznego aplikowania środka czyszczącego na ściereczki lub szczotki, jednocześnie chroniąc mechanizm oraz palce przed zanieczyszczeniem. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że PORT ROZPUSZCZALNIKA RYFLA SERWISOWEGO jest używany tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Jeśli produkt wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, natychmiast zaprzestań jego używania i odpowiednio go zutylizuj.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi stosowania środków czyszczących.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj PORTU ROZPUSZCZALNIKA RYFLA SERWISOWEGO w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi środków czyszczących.
- Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła.
- Upewnij się, że gumowa uszczelka Oring jest prawidłowo uszczelniona, aby zapobiec wyciekom przed użyciem.
- Unikaj przepełnienia portu rozpuszczalnika, aby zredukować ryzyko rozlania.
- Po każdym użyciu oczyść produkt, aby zachować jego funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że PORT ROZPUSZCZALNIKA RYFLA SERWISOWEGO jest czysty i suchy.
- Włóż port do obszaru komory swojej broni, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Sprawdź, czy gumowa uszczelka Oring jest prawidłowo osadzona, aby zapobiec wyciekom.

2. Użytkowanie:

- Nałóż środek czyszczący na ściereczkę lub szczotkę za pomocą PORTU ROZPUSZCZALNIKA RYFLA SERWISOWEGO.
- Użyj tacy do zbierania poluzowanych zanieczyszczeń i zapobiegania ich opadaniu do mechanizmu.
- Po użyciu usuń port z obszaru komory i dokładnie go oczyść.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużyte środki czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- PORT ROZPUSZCZALNIKA RYFLA SERWISOWEGO można wyrzucić do zwykłych odpadów, jeśli nie jest już funkcjonalny i został dokładnie oczyszczony.
- Nie wyrzucaj środków czyszczących ani materiałów czyszczących do kanalizacji ani do środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego PORTU ROZPUSZCZALNIKA RYFLA SERWISOWEGO, prosimy o konsultację z producentem lub lokalnym dystrybutorem.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z PORTU ROZPUSZCZALNIKA RYFLA SERWISOWEGO. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i przestrzegaj podanych wytycznych, aby zapobiec wypadkom i obrażeniom. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

SERVICE RIFLE SOLVENT PORT

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit POSSUM HOLLOWin SERVICE RIFLE SOLVENT PORTin. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua liuottimen turvallisessa levittämisessä patjaan tai harjaan pitäen samalla toiminta ja sormesi puhtaina saastumiselta. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että SERVICE RIFLE SOLVENT PORTia käytetään vain sille tarkoitettulla tavalla.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos tuotteessa on vaurioita, lopeta sen käyttö välittömästi ja hävitä se asianmukaisesti.
- Noudata aina valmistajan ohjeita liuottimien ja puhdistusaineiden käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä SERVICE RIFLE SOLVENT PORTia hyvin tuulettetussa tilassa välttääksesi höyryjen hengittämistä.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojausta, kuten käsineitä ja suojalaseja, käsitellessäsi liuottimia.
- Älä käytä tuotetta avotulen tai lämpötilalähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että kuminen Orenkaat ovat tiiviisti paikallaan vuotojen estämiseksi ennen käyttöä.
- Vältä liuottimen ylivuotoa vähentääksesi roiskeiden riskiä.
- Puhdista tuote käytön jälkeen sen toimivuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että SERVICE RIFLE SOLVENT PORT on puhdas ja kuiva.
- Aseta portti aseesi kammioon varmistaen tiukka istuvuus.
- Tarkista, että kuminen Orenkaat ovat kunnolla paikoillaan vuotojen estämiseksi.

2. Käyttö:

- Levitä liuotinta patjaan tai harjaan käyttäen SERVICE RIFLE SOLVENT PORTia.
- Käytä tarjoilualustaa kerätäksesi irronneen saastan estääksesi sen pääsemästä toimintaan.
- Käytön jälkeen poista portti kammioalueelta ja puhdista se perusteellisesti.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät liuottimet ja puhdistusaineet paikallisten sääntöjen mukaan.
- SERVICE RIFLE SOLVENT PORT voidaan hävittää tavallisessa jätteessä, jos se ei enää toimi ja se on puhdistettu perusteellisesti.
- Älä hävitä liuottimia tai puhdistusaineita viemäriin tai ympäristöön.

Yhteystiedot lisätukea varten

Turvallisuuskysymyksissä tai lisätuen saamiseksi SERVICE RIFLE SOLVENT PORTista, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa SERVICE RIFLE SOLVENT PORTin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina turvallisuus etusijalle ja noudata annettuja ohjeita onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusnäkökohtiin.

SERVICE RIFLE SOLVENT PORT

SÄKERHETSINSTRUKTIONSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valt SERVICE RIFLE SOLVENT PORT från POSSUM HOLLOW. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att säkert applicera lösning på lappar eller borstar samtidigt som du håller din mekanism och fingrar fria från kontaminering. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att SERVICE RIFLE SOLVENT PORT används endast som avsett.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Om produkten visar några tecken på skada, sluta använda den omedelbart och kassera den på rätt sätt.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner när du använder lösningsmedel och rengöringsmaterial.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd SERVICE RIFLE SOLVENT PORT i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, vid hantering av lösningsmedel.
- Använd inte produkten nära öppna lågor eller värmekällor.
- Se till att gummitätningen Oring är ordentligt tätad för att förhindra läckage före användning.
- Undvik att överfylla lösningsmedelsporten för att minska risken för spill.
- Rengör produkten efter varje användning för att bibehålla dess funktionalitet och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att SERVICE RIFLE SOLVENT PORT är ren och torr.
- Sätt in porten i kammaren på ditt vapen och se till att den sitter tätt.
- Verifiera att gummitätningen Oring är korrekt placerad för att förhindra läckage.

2. Användning:

- Applicera lösningsmedel på en lapp eller borste med hjälp av SERVICE RIFLE SOLVENT PORT.
- Använd brickan för att samla upp löst skräp och förhindra att det faller ner i mekanismen.
- Efter användning, ta bort porten från kammaren och rengör den noggrant.

Kassationsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända lösningsmedel och rengöringsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- SERVICE RIFLE SOLVENT PORT kan kasseras i vanlig avfall om den inte längre är funktionell och har rengjorts noggrant.
- Kassera inte lösningsmedel eller rengöringsmaterial i avlopp eller i miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående SERVICE RIFLE SOLVENT PORT, vänligen konsultera tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av SERVICE RIFLE SOLVENT PORT. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som anges för att förhindra olyckor och skador. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO SERVICE RIFLE SOLVENT PORT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SERVICE RIFLE SOLVENT PORT od společnosti POSSUM HOLLOW. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně aplikovat čisticí prostředek na hadříky nebo štětce, a přitom udržel váš mechanismus a prsty bez kontaminace. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento návod k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že SERVICE RIFLE SOLVENT PORT je používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, okamžitě přestaňte používat a správně ho zlikvidujte.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce při používání čisticích prostředků a materiálů.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte SERVICE RIFLE SOLVENT PORT v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Při manipulaci s čisticími prostředky noste vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.
- Ujistěte se, že gumové Okroužky jsou správně utěsněny, aby se zabránilo úniku před použitím.
- Vyhněte se přeplnění solventu portu, abyste snížili riziko rozlití.
- Po každém použití produkt vyčistěte, abyste udrželi jeho funkčnost a bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je SERVICE RIFLE SOLVENT PORT čistý a suchý.
- Vložte port do prostoru komory vašeho střelného zařízení a ujistěte se, že je pevně usazen.
- Ověřte, že gumové Okroužky jsou správně usazeny, aby se zabránilo úniku.

2. Použití:

- Aplikujte čisticí prostředek na hadřík nebo štětec pomocí SERVICE RIFLE SOLVENT PORT.
- Použijte misku k zachycení uvolněných nečistot a zabránění jejich pádu do mechanismu.
- Po použití odstraňte port z prostoru komory a důkladně ho vyčistěte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité čisticí prostředky a materiály v souladu s místními předpisy.
- SERVICE RIFLE SOLVENT PORT lze zlikvidovat v běžném odpadu, pokud již není funkční a byl důkladně vyčištěn.
- Nepokládejte čisticí prostředky nebo materiály do odpadních vod nebo do životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se SERVICE RIFLE SOLVENT PORT se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního distributora.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání SERVICE RIFLE SOLVENT PORT. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny, abyste předešli nehodám a zraněním. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.