

IMPACT DRIVER - LISLE CORPORATION IMPACT DRIVER

If It's Going To Come Out-This Will Do It

Loosen frozen screws or securely tighten those that want to work loose (like scope base screws). Gives rotary impact power that hand tightening can't, and won't twist screw heads off.



Attributes

- Name: LISLE CORPORATION IMPACT DRIVER
- Manufacturer: LISLE CORPORATION
- Product no.: 531290000
- Mfr. No.: 29000
- Delivery weight: 0.771kg
- UPC: 083045290001

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: IMPACT DRIVER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: IMPACT DRIVER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del IMPACT DRIVER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'IMPACT DRIVER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'IMPACT DRIVER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa IMPACT DRIVER](#)
- [Suomi: IMPACT DRIVER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: IMPACT DRIVER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti IMPACT DRIVER](#)

IMPACT DRIVER Sicherheitsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den IMPACT DRIVER von LISLE CORPORATION entschieden hast. Dieses leistungsstarke Werkzeug wurde entwickelt, um dir beim Lösen festsitzender Schrauben und beim sicheren Festziehen von Schrauben, die sich lockern könnten, zu helfen, wie z.B. Schrauben für die Zielfernrohrmontage. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des IMPACT DRIVER zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe immer das Benutzerhandbuch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der IMPACT DRIVER gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jeder Benutzung, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwende den IMPACT DRIVER nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen Gebrauch.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, trocken und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentwerte, um Schäden an Schrauben oder dem Werkzeug zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung des IMPACT DRIVER bei nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Sichere das Werkstück immer, bevor du den IMPACT DRIVER verwendest, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Versuche nicht, den IMPACT DRIVER auseinanderzunehmen oder zu modifizieren.
- Wenn das Werkzeug beschädigt ist oder nicht mehr funktioniert, benutze es sofort nicht mehr und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der IMPACT DRIVER nicht eingesteckt ist oder mit einer Stromquelle verbunden ist, bevor du Anpassungen vornimmst oder Bits wechselst.
- Wähle den passenden MAGNATIP Bit für die Schraube, mit der du arbeiten möchtest.

2. BitInstallation:

- Setze den ausgewählten MAGNATIP Bit in die 3/8" (9,5 mm) quadratische Antrieb (weiblich) Buchse des Bithalters ein.
- Stelle sicher, dass der Bit sicher verriegelt ist.

3. Verwendung des IMPACT DRIVER:

- Positioniere den Bit über dem Schraubenkopf und übe festen Druck aus.
- Aktiviere den IMPACT DRIVER gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Lass das Werkzeug die rotierende Schlagkraft anwenden, um die Schraube zu lösen oder festzuziehen, ohne den Schraubenkopf abzdrehen.
- Lasse den Auslöser los, um das Werkzeug zu stoppen, sobald die Schraube sicher angezogen oder gelöst ist.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne nach der Benutzung den Bit aus dem Bithalter und reinige das Werkzeug, um Schmutz zu entfernen.
- Bewahre den IMPACT DRIVER an einem trockenen Ort, fern von Kindern und Haustieren, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den IMPACT DRIVER gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroabfälle.
- Wirf das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, konsultiere deine lokale Abfallbehörde für Anleitungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen, Bedenken oder Sicherheitsanfragen zum IMPACT DRIVER besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Händler für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Viel Spaß mit deinem IMPACT DRIVER!

IMPACT DRIVER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the IMPACT DRIVER from LISLE CORPORATION. This powerful tool is designed to help you loosen frozen screws and securely tighten screws that may work loose, such as scope base screws. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the IMPACT DRIVER.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the user manual before using the product.
- Ensure that the IMPACT DRIVER is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use to ensure it is in good working condition.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves.
- Do not use the IMPACT DRIVER for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the work area is clean, dry, and welllit to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended torque settings to avoid damaging screws or the tool.
- Avoid using the IMPACT DRIVER in wet or damp conditions to prevent electrical hazards.
- Always secure the workpiece before using the IMPACT DRIVER to prevent slippage.
- Do not attempt to disassemble or modify the IMPACT DRIVER.
- If the tool becomes damaged or malfunctions, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the IMPACT DRIVER is unplugged or not connected to any power source before making any adjustments or changing bits.
- Select the appropriate MAGNATIP bit for the screw you intend to work with.

2. Bit Installation:

- Insert the selected MAGNATIP bit into the 3/8" (9.5mm) sq. drive (female) socket of the Bit Holder.
- Ensure the bit is securely locked in place.

3. Using the IMPACT DRIVER:

- Position the bit over the screw head and apply firm pressure.
- Activate the IMPACT DRIVER according to the manufacturer's instructions.
- Allow the tool to apply rotary impact power to loosen or tighten the screw without twisting the screw head off.
- Release the trigger to stop the tool once the screw is securely fastened or loosened.

4. PostUse:

- After use, remove the bit from the Bit Holder and clean the tool to remove any debris.
- Store the IMPACT DRIVER in a dry place, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of the IMPACT DRIVER in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not throw the tool in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, consult your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding the IMPACT DRIVER, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority. Enjoy using your IMPACT DRIVER!

Guía de Instrucciones de Seguridad del IMPACT DRIVER

Introducción

Gracias por elegir el IMPACT DRIVER de LISLE CORPORATION. Esta potente herramienta está diseñada para ayudarte a aflojar tornillos atascados y apretar de forma segura aquellos que tienden a aflojarse, como los tornillos de la base del visor. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y pautas importantes para asegurar un uso seguro y efectivo del IMPACT DRIVER.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende el manual del usuario antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el IMPACT DRIVER se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No uses el IMPACT DRIVER para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada para prevenir accidentes.
- No excedas los ajustes de torque recomendados para evitar dañar los tornillos o la herramienta.
- Evita usar el IMPACT DRIVER en condiciones húmedas o mojadas para prevenir riesgos eléctricos.
- Siempre asegura la pieza de trabajo antes de usar el IMPACT DRIVER para evitar deslizamientos.
- No intentes desensamblar o modificar el IMPACT DRIVER.
- Si la herramienta se daña o presenta fallas, interrumpe su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el IMPACT DRIVER esté desconectado o no conectado a ninguna fuente de energía antes de hacer ajustes o cambiar bits.
- Selecciona el bit MAGNATIP adecuado para el tornillo con el que vas a trabajar.

2. Instalación del Bit:

- Inserta el bit MAGNATIP seleccionado en el socket (hembra) de 3/8" (9.5mm) del Portabits.
- Asegúrate de que el bit esté bloqueado de forma segura en su lugar.

3. Uso del IMPACT DRIVER:

- Coloca el bit sobre la cabeza del tornillo y aplica presión firme.
- Activa el IMPACT DRIVER según las instrucciones del fabricante.
- Permite que la herramienta aplique potencia de impacto rotativa para aflojar o apretar el tornillo sin romper la cabeza del tornillo.
- Suelta el gatillo para detener la herramienta una vez que el tornillo esté asegurado o aflojado.

4. Postuso:

- Después de usar, retira el bit del Portabits y limpia la herramienta para eliminar cualquier residuo.
- Guarda el IMPACT DRIVER en un lugar seco, alejado de niños y mascotas.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el IMPACT DRIVER de acuerdo con las regulaciones locales para desechos electrónicos.
- No arrojes la herramienta en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro sobre los métodos de desecho, consulta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta, inquietud o consulta de seguridad relacionada con el IMPACT DRIVER, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad. ¡Disfruta usando tu IMPACT DRIVER!

Guide de Sécurité pour l'IMPACT DRIVER

Introduction

Merci d'avoir choisi l'IMPACT DRIVER de LISLE CORPORATION. Cet outil puissant est conçu pour vous aider à desserrer les vis bloquées et à serrer solidement celles qui ont tendance à se desserrer, comme les vis de base de lunette. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de l'IMPACT DRIVER.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et comprendre le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le produit.
- S'assurer que l'IMPACT DRIVER est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Garder l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecter l'outil avant chaque utilisation pour s'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne pas utiliser l'IMPACT DRIVER à d'autres fins que celles prévues.
- Signaler toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la zone de travail est propre, sèche et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Ne pas dépasser les réglages de couple recommandés pour éviter d'endommager les vis ou l'outil.
- Évitez d'utiliser l'IMPACT DRIVER dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les risques électriques.
- Toujours sécuriser la pièce à travailler avant d'utiliser l'IMPACT DRIVER pour éviter tout glissement.
- Ne pas tenter de démonter ou de modifier l'IMPACT DRIVER.
- Si l'outil est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'IMPACT DRIVER est débranché ou non connecté à une source d'alimentation avant d'apporter des ajustements ou de changer les embouts.
- Sélectionnez l'embout MAGNATIP approprié pour la vis avec laquelle vous souhaitez travailler.

2. Installation de l'Embout :

- Insérez l'embout MAGNATIP sélectionné dans la prise carrée de 3/8" (9,5 mm) du support de bit.
- Assurez-vous que l'embout est bien verrouillé en place.

3. Utilisation de l'IMPACT DRIVER :

- Positionnez l'embout sur la tête de la vis et appliquez une pression ferme.
- Activez l'IMPACT DRIVER selon les instructions du fabricant.
- Laissez l'outil appliquer une puissance d'impact rotatif pour desserrer ou serrer la vis sans tordre la tête de vis.
- Relâchez la gâchette pour arrêter l'outil une fois que la vis est bien fixée ou desserrée.

4. Après Utilisation :

- Après utilisation, retirez l'embout du support de bit et nettoyez l'outil pour enlever tout débris.
- Rangez l'IMPACT DRIVER dans un endroit sec, hors de portée des enfants et des animaux.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'IMPACT DRIVER conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si vous n'êtes pas sûr des méthodes d'élimination, consultez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question, préoccupation ou demande de sécurité concernant l'IMPACT DRIVER, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Profitez de votre utilisation de l'IMPACT DRIVER !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'IMPACT DRIVER

Introduzione

Grazie per aver scelto l'IMPACT DRIVER della LISLE CORPORATION. Questo potente strumento è progettato per aiutarti a allentare le viti bloccate e serrare in modo sicuro quelle che tendono ad allentarsi, come le viti della base del mirino. Questa guida fornisce importanti istruzioni e linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace dell'IMPACT DRIVER.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che l'IMPACT DRIVER sia utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona lo strumento prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Usa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti.
- Non utilizzare l'IMPACT DRIVER per scopi diversi da quelli previsti.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Non superare le impostazioni di coppia raccomandate per evitare di danneggiare le viti o lo strumento.
- Evita di utilizzare l'IMPACT DRIVER in condizioni di bagnato o umido per prevenire rischi elettrici.
- Assicurati sempre che il pezzo di lavoro sia fissato prima di utilizzare l'IMPACT DRIVER per prevenire slittamenti.
- Non tentare di smontare o modificare l'IMPACT DRIVER.
- Se lo strumento si danneggia o presenta malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'IMPACT DRIVER sia scollegato o non connesso a nessuna fonte di energia prima di effettuare modifiche o cambiare le punte.
- Seleziona la punta MAGNATIP appropriata per la vite con cui intendi lavorare.

2. Installazione della Punta:

- Inserisci la punta MAGNATIP selezionata nella presa quadrata da 3/8" (9.5mm) del Porta Bit.
- Assicurati che la punta sia bloccata saldamente in posizione.

3. Utilizzo dell'IMPACT DRIVER:

- Posiziona la punta sopra la testa della vite e applica una pressione costante.
- Attiva l'IMPACT DRIVER secondo le istruzioni del produttore.
- Consenti allo strumento di applicare potenza d'impatto rotativa per allentare o stringere la vite senza rompere la testa della vite.
- Rilascia il grilletto per fermare lo strumento una volta che la vite è saldamente fissata o allentata.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, rimuovi la punta dal Porta Bit e pulisci lo strumento per rimuovere eventuali detriti.
- Conserva l'IMPACT DRIVER in un luogo asciutto, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'IMPACT DRIVER in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettare lo strumento nei rifiuti domestici normali.
- Se non sei sicuro dei metodi di smaltimento, consulta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda, preoccupazione o richiesta di sicurezza riguardante l'IMPACT DRIVER, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il tuo distributore locale per assistenza.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità. Buon utilizzo del tuo IMPACT DRIVER!

Instrukcja Bezpieczeństwa IMPACT DRIVER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór IMPACT DRIVER od LISLE CORPORATION. To potężne narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc Ci luzować zamrożone śruby i pewnie dokręcać śruby, które mogą się luzować, takie jak śruby podstawy lunety. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie IMPACT DRIVER.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się i zrozum instrukcję obsługi przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że IMPACT DRIVER jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie roboczym.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice.
- Nie używaj IMPACT DRIVER do żadnych celów innych niż zamierzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień momentu obrotowego, aby uniknąć uszkodzenia śrub lub narzędzia.
- Unikaj używania IMPACT DRIVER w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.
- Zawsze zabezpiecz element roboczy przed użyciem IMPACT DRIVER, aby zapobiec poślizgom.
- Nie próbuj demontować ani modyfikować IMPACT DRIVER.
- Jeśli narzędzie ulegnie uszkodzeniu lub awarii, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że IMPACT DRIVER jest odłączony od źródła zasilania przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji lub wymiany bitów.
- Wybierz odpowiedni bit MAGNATIP do śruby, z którą zamierzasz pracować.

2. Instalacja bitu:

- Włóż wybrany bit MAGNATIP do gniazda 3/8" (9.5mm) kwadratowego (żeńskiego) uchwyty na bit.
- Upewnij się, że bit jest pewnie zablokowany na miejscu.

3. Używanie IMPACT DRIVER:

- Umieść bit nad główką śruby i zastosuj mocny nacisk.
- Aktywuj IMPACT DRIVER zgodnie z instrukcjami producenta.
- Pozwól narzędziu zastosować moc uderzeniową do luzowania lub dokręcania śruby bez odkręcania główki śruby.
- Zwolnij spust, aby zatrzymać narzędzie, gdy śruba jest pewnie dokręcona lub poluzowana.

4. Po użyciu:

- Po użyciu usuń bit z uchwyty na bit i oczyść narzędzie z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj IMPACT DRIVER w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj IMPACT DRIVER zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien metod utylizacji, skonsultuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa IMPACT DRIVER, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Ciesz się korzystaniem z IMPACT DRIVER!

IMPACT DRIVER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LISLE CORPORATIONIN IMPACT DRIVERIN. Tämä tehokas työkalu on suunniteltu auttamaan jäätyneiden ruuvien löysentämisessä ja tiukasti kiinni olevien ruuvien, kuten kiikarin jalustaruuvien, varmistamisessa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia IMPACT DRIVERIN turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että IMPACT DRIVERIA käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Älä käytä IMPACT DRIVERIA muuhun kuin sen tarkoitettulle käyttötarkoitukselle.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että työalue on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomentteja, jotta et vahingoita ruuveja tai työkalua.
- Vältä IMPACT DRIVERIN käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa sähkövaarojen välttämiseksi.
- Varmista työpala ennen IMPACT DRIVERIN käyttöä liukumisen estämiseksi.
- Älä yritä purkaa tai muokata IMPACT DRIVERIA.
- Jos työkalu vaurioituu tai toimii virheellisesti, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että IMPACT DRIVER on irrotettu sähköverkosta tai ei ole kytketty mihinkään virtalähteeseen ennen säätöjen tekemistä tai bittien vaihtamista.
- Valitse sopiva MAGNATIP bitti ruuville, jota aiot käsitellä.

2. Bitin asennus:

- Aseta valittu MAGNATIP bitti 3/8" (9.5mm) neliömuotoiseen (naaras) liitántään Kärki pidin.
- Varmista, että bitti on lukittu turvallisesti paikalleen.

3. IMPACT DRIVERIN käyttäminen:

- Aseta bitti ruuvien päälle ja paina lujasti.
- Aktivoi IMPACT DRIVER valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Anna työkalun käyttää pyörivää iskevää voimaa ruuvien löysentämiseksi tai kiristämiseksi ilman, että ruuvien pää katkeaa.
- Vapauta liipaisin, jotta työkalu pysähtyy, kun ruuvi on turvallisesti kiristetty tai löysätty.

4. Käytön jälkeen:

- Poista bitti Kärki pidimestä käytön jälkeen ja puhdista työkalu roskista.
- Säilytä IMPACT DRIVER kuivassa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä IMPACT DRIVER paikallisten sähköjätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä työkalua tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Jos et ole varma hävitysmenettelmistä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai turvallisuuskysymyksiä IMPACT DRIVERISTA, ota yhteyttä valmistajan verkkosivuille tai paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää. Nauti IMPACT DRIVERIN käytöstä!

IMPACT DRIVER Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt IMPACT DRIVER från LISLE CORPORATION. Detta kraftfulla verktyg är designat för att hjälpa dig att lossa frusna skruvar och säkert dra åt skruvar som kan lossa sig, såsom skruvar för kikarsikte. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av IMPACT DRIVER.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå användarmanualen innan du använder produkten.
- Se till att IMPACT DRIVER används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar.
- Använd inte IMPACT DRIVER för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och välbelyst för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentinställningarna för att undvika skador på skruvar eller verktyget.
- Undvik att använda IMPACT DRIVER i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra elektriska faror.
- Säkra alltid arbetsstycket innan du använder IMPACT DRIVER för att förhindra glidning.
- Försök inte att demontera eller modifiera IMPACT DRIVER.
- Om verktyget blir skadat eller fungerar felaktigt, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att IMPACT DRIVER är urkopplad eller inte ansluten till någon strömkälla innan du gör några justeringar eller byter bits.
- Välj den lämpliga MAGNATIP biten för den skruv du avser att arbeta med.

2. Bitinstallation:

- Sätt in den valda MAGNATIP biten i 3/8" (9.5mm) kvadratiska drivhane (hona) socket på Bit Holder.
- Se till att biten är ordentligt låst på plats.

3. Användning av IMPACT DRIVER:

- Placera biten över skruvhuvudet och applicera fast tryck.
- Aktivera IMPACT DRIVER enligt tillverkarens instruktioner.
- Låt verktyget applicera rotationsimpuls för att lossa eller dra åt skruven utan att vrida av skruvhuvudet.
- Släpp avtryckaren för att stoppa verktyget när skruven är ordentligt åtdragen eller lossad.

4. Efter användning:

- Ta bort biten från Bit Holder och rengör verktyget för att ta bort eventuella skräp.
- Förvara IMPACT DRIVER på en torr plats, bortom räckhåll för barn och husdjur.

Avfallsanvisningar

- Kassera IMPACT DRIVER i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall.
- Släng inte verktyget i vanligt hushållsavfall.
- Om du är osäker på avfallsmetoder, konsultera din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor, bekymmer eller säkerhetsförfrågningar angående IMPACT DRIVER, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet. Njut av att använda din IMPACT DRIVER!

Návod k bezpečnosti IMPACT DRIVER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali IMPACT DRIVER od LISLE CORPORATION. Tento výkonný nástroj je navržen tak, aby vám pomohl uvolnit zmrzlé šrouby a bezpečně utáhnout šrouby, které se mohou uvolnit, jako jsou šrouby základny puškohledu. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání IMPACT DRIVER.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a porozumějte uživatelské příručce před použitím produktu.
- Zajistěte, aby byl IMPACT DRIVER používán v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj, zda je v dobrém provozním stavu.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Nepoužívejte IMPACT DRIVER k jinému účelu, než je jeho zamýšlené použití.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, suchý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty točivého momentu, abyste se vyhnuli poškození šroubů nebo nástroje.
- Vyhněte se používání IMPACT DRIVER za mokrých nebo vlhkých podmínek, aby se předešlo elektrickým nebezpečím.
- Vždy zajistěte pracovní kus před použitím IMPACT DRIVER, aby se předešlo sklouznutí.
- Nepokoušejte se IMPACT DRIVER rozebrat nebo upravit.
- Pokud se nástroj poškodí nebo nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je IMPACT DRIVER odpojen od elektrického zdroje před prováděním jakýchkoli úprav nebo výměnou bitů.
- Vyberte vhodný MAGNATIP bit pro šroub, se kterým chcete pracovat.

2. Instalace bitu:

- Vložte vybraný MAGNATIP bit do 3/8" (9,5 mm) čtvercového pohonu (ženského) v držáku bitů.
- Ujistěte se, že je bit bezpečně zajištěn na místě.

3. Použití IMPACT DRIVER:

- Umístěte bit nad hlavu šroubu a aplikujte pevný tlak.
- Aktivujte IMPACT DRIVER podle pokynů výrobce.
- Nechte nástroj aplikovat rotační impaktovou sílu, aby se šroub uvolnil nebo utáhl, aniž by došlo k utržení hlavy šroubu.
- Uvolněte spoušť, abyste zastavili nástroj, jakmile je šroub bezpečně utažen nebo uvolněn.

4. Po použití:

- Po použití odstraňte bit z držáku bitů a vyčistěte nástroj, abyste odstranili jakékoliv nečistoty.
- Uložte IMPACT DRIVER na suchém místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte IMPACT DRIVER v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad.
- Nevyhazujte nástroj do běžného domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti metodami likvidace, obraťte se na místní úřad pro správu odpadu pro další pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy, obavy nebo bezpečnostní dotazy týkající se IMPACT DRIVER prosím navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Užíjte si používání vašeho IMPACT DRIVER!