

#290 MEDIUM-HIGH STRENGTH GREEN THREADLOCKER - LOCTITE

#209 MEDIUM-HIGH STRENGTH GREEN THREADLOCKER 0.34 FL OZ

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [flüssige Gewindesicherungen](#)

Für zusammengesetzte Teile

#209 MEDIUM-HIGH STRENGTH GREEN THREADLOCKER Der LOCTITE® Medium-High Strength Green #290 Threadlocker ist ein wicking-grade Klebstoff, der entwickelt wurde, um vormontierte Befestigungen zu sichern und das Lösen durch Vibration, Stoß oder thermische Ausdehnung zu verhindern. Seine niedrige Viskosität ermöglicht es ihm, durch Kapillareffekt in Gewinde einzudringen, was ihn ideal für Anwendungen wie Abzugseinstellschrauben, Action-Baugruppen und Zielfernrohrmontagen macht. Mit einer mittelhohen Festigkeit von 1600 psi erlaubt er die Demontage mit gängigen Handwerkzeugen. Wichtige Merkmale: Wicking Grade: Dringt in vormontierte Gewinde ein, um Befestigungen ohne Demontage zu sichern. Mittelhohe Festigkeit: Bietet robusten Halt und ermöglicht die Demontage mit Standardwerkzeugen. Vibration- und Stoßfestigkeit: Bewahrt die Integrität der Befestigungen unter dynamischen Bedingungen. Spezifikationen: Behältergröße: 10 mL (0.34 fl oz) Flasche. Anwendung: Geeignet zum Sichern von vormontierten Befestigungen in Feuerwaffen und anderen Geräten. Kundenmeinungen: Nutzer haben hohe Zufriedenheit mit dem LOCTITE® Medium-High Strength Green #290 Threadlocker geäußert und seine Effektivität beim Sichern von Komponenten ohne die Notwendigkeit der Demontage hervorgehoben. Das Produkt hat eine Bewertung von 5,0 Sternen erhalten, was seine Zuverlässigkeit und Leistung in verschiedenen Anwendungen widerspiegelt. Die Integration des LOCTITE® Medium-High Strength Green #290 Threadlockers in deine Wartungsroutine sorgt dafür, dass Befestigungen während des Betriebs sicher bleiben und die Zuverlässigkeit und Leistung verbessert wird.



Eigenschaften

- Name: [LOCTITE #209 MEDIUM-HIGH STRENGTH GREEN THREADLOCKER 0.34 FL OZ](#)
- Hersteller: [LOCTITE](#)
- Artikel-Nr.: 532290006
- Herst.-Nr.:
- Color: Red
- Size: .34 oz
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 54mm
- Versandlänge: 118mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für LOCTITE® MediumHochfestes Grünes #290 Gewindesicherung
- Über uns

Sicherheitsanleitung für LOCTITE® MediumHochfestes Grünes #290 Gewindesicherung

Einführung

Danke, dass du dich für LOCTITE® MediumHochfestes Grünes #290 Gewindesicherung entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Richtlinien sorgfältig durch und befolge sie, um dich und andere zu schützen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt ist für die sichere Verwendung als NichtLebensmittelartikel konzipiert. Bitte stelle sicher, dass du seine Eigenschaften und vorgesehenen Anwendungen verstehst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufe zu diesem Produkt informiert. Wenn ein Rückruf erfolgt, kannst du Anspruch auf Abhilfe haben.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die EUSicherheitsvorschriften einhält.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen konsultiere die relevante EUKontaktstelle für dieses Produkt.
- **Schnelle Warnungen:** Überwache Aktualisierungen zur Produktsicherheit über die EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Dieses Produkt enthält Chemikalien, die Haut und Augenreizungen verursachen können.
 - Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Verwende geeignete Schutzausrüstung.
- **Vermeide das Einatmen:**
 - Sorge für eine ausreichende Belüftung bei der Verwendung dieses Produkts, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- **Entflammbarkeit:**
 - Halte das Produkt von Wärmequellen und offenen Flammen fern. Dieses Produkt ist entzündlich.
- **ErsteHilfeMaßnahmen:**
 - Bei Hautkontakt wasche mit Seife und Wasser. Wenn die Reizung anhält, suche medizinische Hilfe.
 - Bei Augenkontakt vorsichtig mit Wasser mehrere Minuten lang ausspülen. Wenn die Reizung anhält, suche medizinische Hilfe.
 - Wenn eingeatmet, gehe an die frische Luft. Wenn Symptome bestehen bleiben, suche medizinische Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Oberflächenvorbereitung:**
 - Stelle sicher, dass die zu verbindenden Oberflächen sauber, trocken und frei von Öl und Fett sind.
- **Anwendung:**
 - Schüttle die Flasche vor der Anwendung gut.
 - Trage eine kleine Menge LOCTITE® MediumHochfestes Grünes #290 Gewindesicherung auf die Gewinde der Befestigungselemente auf.
 - Setze die Teile sofort nach der Anwendung zusammen, um eine ordnungsgemäße Haftung zu gewährleisten.

- **Aushärtezeit:**

- Lasse den Kleber mindestens 24 Stunden aushärten, um optimale Festigkeit zu erreichen.
Vollständige Festigkeit kann je nach Umgebungsbedingungen länger dauern.

- **Demontage:**

- Das Produkt ermöglicht die Demontage mit Standardwerkzeugen. Sei vorsichtig beim Lösen der Befestigungen, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- **Abfallentsorgung:**

- Entsorge ungenutztes Produkt und dessen Behälter gemäß den lokalen Vorschriften. Entsorge es nicht im Haushaltsabfall.

- **Umweltschutz:**

- Gieße es nicht in den Abfluss oder in Gewässer. Befolge die lokalen Richtlinien zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur Verwendung von LOCTITE® MediumHochfestem Grün #290 Gewindesicherung konsultiere bitte den Kundenservice des Herstellers oder besuche die offizielle Website für weitere Informationen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung von LOCTITE® MediumHochfestem Grün #290 Gewindesicherung gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at