

CUSTOM FIT LOADING BLOCK .615 CALIBER

When it comes to preparing cartridges for reloading, the Lyman Custom-Fit Loading Block is one of the best options on the market, sized right to fit a wide number of cartridge cases. The blocks are molded from heavy-duty polymer and hold 50 rounds each. Options are available in six different sizes, ranging from .338 caliber to .615 caliber, allowing for almost any cartridges on the market.



Attributes

- Name: CUSTOM FIT LOADING BLOCK .615 CALIBER
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 539000094
- Mfr. No.: 7728095
- Cartridge: 45-100 Winchester,30-378 Weatherby Magnum,7.62x54R,338 Lapua Mag,338-378 Weatherby,348 Winchester,378 Weatherby Magnum,416 Rigby,416 Weatherby,40-65 Winchester,45-70 Government,45-90 Government,45-12
- Material: Polymer
- Rounds Held: 50
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 011516780959

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CUSTOM FIT LOADING BLOCK LYMAN](#)
- [English: CUSTOM FIT LOADING BLOCK Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lyman Custom Fit Loading Block .615 Caliber](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Lyman Custom Fit Loading Block .615 Caliber](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Lyman Custom Fit Loading Block .615 Caliber](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla bloku ładującego Lyman CustomFit](#)
- [Suomi: CUSTOM FIT LOADING BLOCK KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lyman Custom Fit Loading Block](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CUSTOM FIT LOADING BLOCK LYMAN](#)

Sicherheitshinweise für den CUSTOM FIT LOADING BLOCK LYMAN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Lyman Custom Fit Loading Blocks für .615 Kaliber. Dieser Ladeblock wurde entwickelt, um Ihnen beim sicheren und effizienten Nachladen Ihrer Patronen zu helfen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Ladeblock nur für die angegebenen Kaliber verwendet wird.
- Lagern Sie den Ladeblock an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern.
- Verwenden Sie den Ladeblock nur in gut belüfteten Bereichen.
- Überprüfen Sie den Ladeblock regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie den Ladeblock von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Nachladen in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass Sie beim Nachladen geeignete Schutzausrüstung tragen, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie nur hochwertige und geeignete Komponenten für das Nachladen.
- Achten Sie darauf, dass der Ladeblock nicht überfüllt wird; er ist für 50 Patronen ausgelegt.
- Vermeiden Sie Ablenkungen während des Nachladeprozesses.
- Halten Sie den Ladeblock sauber und frei von Schmutz oder Rückständen.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Ladeblock auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Überprüfen Sie, ob der Ladeblock für die verwendeten Kaliber geeignet ist.

2. Laden:

- Platzieren Sie die Patronen vorsichtig in die vorgesehenen Fächer des Ladeblocks.
- Achten Sie darauf, dass die Patronen richtig ausgerichtet sind und fest sitzen.

3. Nachladen:

- Folgen Sie den Anweisungen Ihres Nachladegeräts für den spezifischen Nachladeprozess.
- Arbeiten Sie langsam und präzise, um Fehler zu vermeiden.

4. Nach dem Gebrauch:

- Reinigen Sie den Ladeblock nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie den Ladeblock an einem sicheren Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Ladeblock gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Ladeblock nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn er nicht mehr verwendet wird.
- Überprüfen Sie, ob der Ladeblock recycelbar ist, und nutzen Sie entsprechende Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen oder zur Nutzung des Lyman Custom Fit Loading Blocks empfehlen wir, sich an den Hersteller oder den Fachhändler zu wenden.

CUSTOM FIT LOADING BLOCK Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Lyman CustomFit Loading Block. This product is designed to assist you in safely preparing cartridges for reloading. To ensure the safe use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle the loading block with care and ensure it is used in a safe environment.
- Keep the loading block out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the loading block for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the loading block is used only for its intended purpose of holding cartridges.
- Do not overload the loading block beyond its capacity of 50 rounds.
- Avoid using the loading block with incompatible cartridge sizes.
- Always work in a wellventilated area when reloading cartridges.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling cartridges.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing the Loading Block

- Remove the loading block from its packaging.
- Inspect the block for any damage or defects. Do not use if any are found.

2. Loading Cartridges

- Identify the appropriate cartridge size for your needs (from .338 caliber to .615 caliber).
- Carefully place the cartridges into the loading block, ensuring they fit securely in their respective slots.
- Do not force cartridges into the block; if they do not fit, verify the caliber and compatibility.

3. Using the Loading Block

- Once loaded, ensure the block is placed on a stable surface.
- Handle the block with care, avoiding any sudden movements that could cause the cartridges to fall out.
- After use, remove the cartridges carefully to prevent any accidental discharges.

Disposal Instructions

- When disposing of the loading block, follow local regulations for plastic waste disposal.
- Ensure that any cartridges that may be left in the block are disposed of in accordance with local laws and regulations.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of the Lyman CustomFit Loading Block, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the Lyman CustomFit Loading Block responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lyman Custom Fit Loading Block .615 Caliber

Introducción

El Lyman Custom Fit Loading Block es un accesorio esencial para la recarga de cartuchos. Diseñado para adaptarse a una amplia variedad de casquillos, este bloque es una herramienta segura y eficiente para los entusiastas de la recarga. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad, el uso y la disposición del producto, asegurando que puedas disfrutar de su funcionalidad sin riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el Lyman Custom Fit Loading Block.
- Mantén el bloque en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y el calor extremo.
- Nunca uses el bloque para fines que no sean los especificados.
- Inspecciona el bloque regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Almacena el bloque fuera del alcance de los niños y otras personas no autorizadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el bloque únicamente para los calibres especificados. Este bloque es adecuado para cartuchos como .4570 Government, .348 Winchester, .416 Rigby, entre otros.
- **Manejo Seguro:** Siempre maneja los cartuchos con cuidado. Asegúrate de que no estén dañados antes de colocarlos en el bloque.
- **Supervisión:** Si los niños están presentes, asegúrate de supervisarlos mientras se utiliza el bloque.
- **Evita el Contacto con Sustancias Químicas:** Mantén el bloque alejado de productos químicos agresivos que puedan dañar el polímero.
- **Uso en Superficies Estables:** Coloca el bloque en una superficie plana y estable para evitar derrames o accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Bloque:

- Coloca el Lyman Custom Fit Loading Block en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el área esté libre de obstrucciones y peligros.

2. Carga de Cartuchos:

- Selecciona el calibre adecuado y asegúrate de que los cartuchos estén en buenas condiciones.
- Introduce los cartuchos en los compartimentos del bloque, asegurándote de que encajen correctamente.
- No sobrecargues el bloque; cada bloque sostiene un máximo de 50 cartuchos.

3. Uso de Cartuchos:

- Utiliza los cartuchos según las instrucciones del fabricante de la munición.
- Evita el uso de cartuchos que no sean compatibles con el bloque.

4. Almacenamiento:

- Después de su uso, limpia el bloque con un paño seco.
- Guarda el bloque en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- El Lyman Custom Fit Loading Block está hecho de polímero, un material que puede ser reciclado en algunas áreas. Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje para saber cómo deshacerte de él de manera adecuada.
- Si el bloque está dañado y no puede ser usado, colócalo en la basura de acuerdo con las normativas locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, asegúrate de contactar con el fabricante o el distribuidor autorizado. Ellos pueden proporcionarte información adicional y asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier herramienta de recarga. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de tu Lyman Custom Fit Loading Block de manera segura y eficiente.

Guide de Sécurité pour le Lyman Custom Fit Loading Block .615 Caliber

Introduction

Le Lyman Custom Fit Loading Block est conçu pour faciliter le rechargement des cartouches. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu, à savoir le rechargement des cartouches.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du bloc de chargement pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne pas utiliser le bloc de chargement si vous remarquez des fissures ou des déformations.
- Évitez tout contact avec des substances chimiques corrosives.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le bloc de chargement dans un environnement bien ventilé.
- Ne surchargez pas le bloc avec des cartouches au-delà de sa capacité de 50 cartouches.
- Manipulez les cartouches avec soin pour éviter les décharges accidentelles.
- Ne laissez jamais le bloc de chargement à la lumière directe du soleil ou dans des endroits chauds.
- Portez des lunettes de protection lors de la manipulation des cartouches pour éviter tout risque de blessure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'espace de travail :

- Choisissez une surface plane et stable pour travailler.
- Assurez-vous que l'espace est propre et dégagé de tout objet inutile.

2. Installation du bloc de chargement :

- Placez le Lyman Custom Fit Loading Block sur la surface de travail.
- Vérifiez que le bloc est stable et ne bouge pas.

3. Chargement des cartouches :

- Sélectionnez la taille appropriée pour vos douilles parmi les options disponibles.
- Insérez les cartouches dans les emplacements prévus, en vous assurant qu'elles sont bien en place.
- Ne forcez pas les cartouches dans le bloc.

4. Après l'utilisation :

- Retirez toutes les cartouches du bloc de chargement.
- Nettoyez le bloc avec un chiffon sec pour enlever tout résidu.
- Rangez le bloc dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

Instructions de Disposal

- Ne jetez pas le bloc de chargement avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des plastiques.
- Si le produit est endommagé, contactez les autorités locales pour des conseils sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de contact local pour des questions de sécurité des produits.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser le Lyman Custom Fit Loading Block en toute confiance. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels en consultant les plateformes appropriées. Merci d'avoir choisi le Lyman Custom Fit Loading Block pour vos besoins en rechargement.

Istruzioni di Sicurezza per il Lyman Custom Fit Loading Block .615 Caliber

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lyman Custom Fit Loading Block .615 Caliber. Questo prodotto è progettato per facilitare il ricaricamento delle cartucce, garantendo un'adeguata organizzazione e sicurezza durante il processo. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare immediatamente qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Informarsi sulle eventuali avvertenze di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Lyman Custom Fit Loading Block su una superficie piana e stabile.
- Non sovraccaricare il blocco oltre la capacità massima di 50 cartucce.
- Assicurarsi che i bossoli siano puliti e privi di detriti prima di inserirli nel blocco.
- Non utilizzare il blocco se presenta segni di danno o deformazione.
- Indossare occhiali protettivi durante il processo di ricaricamento per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non lasciare mai il blocco incustodito quando è in uso.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per il ricaricamento delle cartucce.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento:

- Collocare il Lyman Custom Fit Loading Block su una superficie piana e stabile.

2. Caricamento dei bossoli:

- Inserire i bossoli nei fori del blocco, assicurandosi che siano della dimensione corretta. Il blocco è compatibile con diverse cartucce, tra cui:
 - 4570 Government
 - 348 Winchester
 - 416 Rigby
 - 30378 Weatherby Magnum
 - 338378 Weatherby
 - 378 Weatherby Magnum
 - 416 Weatherby
 - 4590 Government
 - 4065 Winchester
 - 338 Lapua Mag
 - 7.62x54R
 - 45100 Winchester
 - 4512
- Assicurarsi che il blocco non superi la capacità massima di 50 cartucce.

3. Ricaricamento:

- Seguire le istruzioni specifiche per il ricaricamento delle cartucce fornite dal produttore della polvere e dei proiettili.
- Non utilizzare il blocco per alcun altro scopo diverso da quello per cui è stato progettato.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulire il blocco con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Lyman Custom Fit Loading Block secondo le normative locali per i materiali plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Consultare le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore tramite i canali ufficiali. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del Lyman Custom Fit Loading Block .615 Caliber. Grazie per la vostra attenzione e buon ricaricamento!

Instrukcja bezpieczeństwa dla bloku ładującego Lyman CustomFit

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloku ładującego Lyman CustomFit. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa podczas przygotowywania nabojów do ponownego załadunku. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z bloku ładującego Lyman CustomFit, należy przestrzegać następujących zasad:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj blok w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

Podczas korzystania z bloku ładującego Lyman CustomFit, należy zwrócić uwagę na następujące środki ostrożności:

- Upewnij się, że blok jest odpowiednio dopasowany do kalibru łusek, które zamierzasz załadować.
- Nie używaj bloku, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub uszkodzenia.
- Podczas załadunku amunicji zawsze stosuj się do ogólnych zasad bezpieczeństwa dotyczących obsługi broni palnej.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i korzystać z bloku ładującego Lyman CustomFit, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wybór odpowiedniego bloku:

- Wybierz blok odpowiedni do kalibru łusek, które zamierzasz załadować. Blok Lyman CustomFit dostępny jest w rozmiarach od kal. .338 do kal. .615.

2. Montaż bloku:

- Umieść blok na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że blok jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

3. Załadunek nabojów:

- Włóż łuski do odpowiednich otworów w bloku, upewniając się, że są one odpowiednio umieszczone.
- Blok pomieści do 50 nabojów jednocześnie.

4. Przechowywanie:

- Po użyciu, przechowuj blok w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania bloku ładującego Lyman CustomFit, należy go odpowiednio zutylizować:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów polimerowych.
- W przypadku uszkodzenia bloku, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednimi władzami lub organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem produktów w Twoim regionie. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o ewentualnych wycofaniach produktu oraz aktualizacjach bezpieczeństwa.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Życzymy bezpiecznego i satysfakcjonującego korzystania z bloku ładującego Lyman CustomFit.

CUSTOM FIT LOADING BLOCK KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Lyman CustomFit Loading Block on suunniteltu patruunoiden valmisteluun uudelleenlatausta varten. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi latauslohkoon tai patruunoihin.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, että se on ehjä. Älä käytä rikkoutunutta tai vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että latauslohko on sijoitettu tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen käyttöä.
- Älä yritä pakottaa patruunoita, jotka eivät sovi oikein latauslohkoon.
- Käytä suojakäsineitä ja tarvittaessa suojalaseja, kun käsittelet patruunoita.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja vapaa esteistä.
- Pidä kaikki työkalut ja tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta latauslohko tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että latauslohko on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Ota haluamasi patruunat ja varmista, että ne ovat yhteensopivia latauslohkon kanssa.
- Aseta patruunat varovasti latauslohkoon, varmistaen, että ne istuvat tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että kaikki patruunat ovat oikein asennettu ennen latausprosessin aloittamista.
- Käytä tarvittaessa työkaluja, kuten patruunapainetta, varmistaaksesi, että patruunat ovat kunnolla paikallaan.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuusilmoituksista.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön Lyman CustomFit Loading Blockille.

Säkerhetsinstruktioner för Lyman Custom Fit Loading Block

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Custom Fit Loading Block. Denna produkt är designad för att underlätta omladdning av patroner och säkerställa en effektiv och säker process. För att maximera säkerheten och användarvänligheten följer här viktiga säkerhetsanvisningar och riktlinjer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs noggrant igenom alla instruktioner innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med ammunition.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller osäkra miljöer.
- Kontrollera att alla patronhylsor är kompatibla med blockets specifikationer.
- Var försiktig när du hanterar skarpa verktyg eller utrustning som används i samband med omladdning.

Instruktioner för installation och användning

1. Placera blocket på en stabil yta:

- Se till att ytan är plan och stabil för att förhindra att blocket välter.

2. Fyll blocket med patronhylsor:

- Sätt in patronhylsor i de avsedda facken i blocket. Blocket rymmer upp till 50 hylsor.
- Kontrollera att hylsorna sitter ordentligt på plats.

3. Kontrollera blockets integritet:

- Inspektera blocket för sprickor eller skador innan användning.
- Byt ut blocket om det är skadat.

4. Rengör blocket efter användning:

- Använd en mjuk trasa för att rengöra blocket. Undvik starka kemikalier som kan skada polymermaterialet.

Kassationsanvisningar

- Kassera produkten enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Om blocket blir skadat eller inte längre används, se till att det inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU. Se till att alltid ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att använda Lyman Custom Fit Loading Block på rätt sätt kan du säkerställa en trygg och effektiv omladdningsprocess.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CUSTOM FIT LOADING BLOCK LYMAN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Lyman Custom Fit Loading Block pro kalibr .615. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil přípravu nábojů pro přebíjení a zajistil bezpečnost a efektivitu při práci s náboji. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, tj. pro uchovávání a manipulaci s náboji.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen. Pokud je poškozen, nepoužívejte ho.
- Dodržujte všechny místní a národní zákony a předpisy týkající se manipulace s municí a střelnými zbraněmi.
- V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte kontaktovat odborníka nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před vložením nábojů do bloku se ujistěte, že jsou náboje správně identifikovány a odpovídají velikosti bloku.
- Nikdy nenaplňujte blok náboji, pokud je blok poškozen nebo znečištěn.
- Při manipulaci s náboji vždy používejte ochranné brýle a rukavice.
- Při přebíjení se vyhněte jakémukoliv kontaktu s otevřeným ohněm nebo zdroji tepla.
- Vždy dodržujte doporučené postupy pro přebíjení a manipulaci s municí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava bloku:

- Zkontrolujte, zda je blok čistý a suchý.
- Ujistěte se, že máte k dispozici náboje odpovídající velikosti bloku (v tomto případě .615).

2. Vložení nábojů:

- Jemně vložte náboje do otvorů bloku, přičemž dbejte na to, aby byly správně orientovány.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození bloku nebo nábojů.

3. Uložení bloku:

- Po naplnění bloku náboji jej umístěte na stabilní a bezpečné místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Vyhněte se umístění bloku na místa, kde by mohl být vystaven přímému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete blok vyřadit, ujistěte se, že je prázdný a čistý.
- Likvidujte produkt podle místních předpisů o odpadech. Pokud je to možné, recyklujte materiály, které lze recyklovat (např. polymer).
- Nikdy nevyhazujte náboje do běžného odpadu. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci munice.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace ohledně bezpečnosti a používání Lyman Custom Fit Loading Block, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici všechny potřebné informace pro bezpečné používání produktu.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a úspěšné přebíjení!