

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW

BERSA BP SERIES SLIDE SHOE

Slide Shoe - Unique clamping shoes are firearm specific. These work with the MGW Sight Pro. SP102 fits Glock except G42 SP103 fits Springfield XD-S/Hellcat SP104 fits S&W M&P Shield only SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12 SP106 fits Sprigfield XD, XDM only SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm SP108 fit FN 9mm/.40 cal(FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509 SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239) SP110 fits Sig Pro Series SP111 fits Beretta 92 SP112 fits Beretta Cougar/PX4 SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45 SP114 fits S&W M&P only SP115 fits Glock 42 and Glock 43 SP116 fits Ruger® SR Series® SP117 fits Bersa BP Series SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380 SP119 fits Ruger® LC Series® SP120 fits Ruger® P Series™ SP121 fits CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact SP122 fits Sig Sauer P238 SP123 fits Sig Sauer P938 SP124 fits Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9 SP126 fits S&W Sigma SP127 fits S&W 3rd Generation .45 SP128 fits Steyer M40/MPS/M9-A1 SP129 fits FN .45 Cal(FNP .45, FNS .45, FNX .45) SP130 fits Kimber Solo Carry SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9 SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250 SP134 fits Sig Sauer P224 SP135 fits Kahr P45 SP136 fits HK VP9 SP137 fits Sig P290 RS SP138 fits Grand Power P11 MK12 SP145 fits Ruger American SP146 fits Beretta APX



Attributes

- Name: MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000036
- Mfr. No.: MGWSP117
- Make: Bersa
- Model: BP
- Delivery weight: 0.059kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE tuotteelle](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE](#)

Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE

Einführung

Danke, dass du dich für die SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES entschieden hast, die für spezifische Feuerwaffenmodelle entwickelt wurden. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Slide Shoes mit deinem spezifischen Feuerwaffenmodell kompatibel sind, bevor du sie verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die Sicherheitsanweisungen des Herstellers.
- Halte die Slide Shoes außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Slide Shoes regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSafetyGatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Slide Shoes nur wie vorgesehen und wie in dieser Anleitung angegeben.
- Modifiziere die Slide Shoes nicht und verwende sie nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht empfohlen wird.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher ist, bevor du die Slide Shoes anbringst oder abnimmst.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wenn du mit Feuerwaffen umgehst.
- Verwende die Slide Shoes nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zeigen.
- Befolge die spezifischen Kompatibilitätsrichtlinien, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten:
 - SP102 passt für Glock, außer G42
 - SP103 passt für Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 passt nur für S&W M&P Shield
 - SP105 passt für Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 passt nur für Springfield XD, XDM
 - SP107 passt für S&W 3. Generation 9mm
 - SP108 passt für FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 passt für Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 passt für Sig Pro Series
 - SP111 passt für Beretta 92
 - SP112 passt für Beretta Cougar/PX4
 - SP113 passt für HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 passt nur für S&W M&P
 - SP115 passt für Glock 42 und Glock 43
 - SP116 passt für Ruger® SR Series®
 - SP117 passt für Bersa BP Series
 - SP118 passt für Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 passt für Ruger® LC Series®
 - SP120 passt für Ruger® P Series™
 - SP121 passt für CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 passt für Sig Sauer P238
 - SP123 passt für Sig Sauer P938
 - SP124 passt für Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 passt für S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 passt für S&W Sigma
 - SP127 passt für S&W 3. Generation .45
 - SP128 passt für Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 passt für FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 passt für Kimber Solo Carry
 - SP131 passt für Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 passt für Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 passt für Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 passt für Sig Sauer P224
 - SP135 passt für Kahr P45
 - SP136 passt für HK VP9
 - SP137 passt für Sig P290 RS
 - SP138 passt für Grand Power P11 MK12
 - SP145 passt für Ruger American
 - SP146 passt für Beretta APX

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Slide Shoes.

2. Installation:

- Richte das Slide Shoe mit dem vorgesehenen Bereich auf der Feuerwaffe aus.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, um das Slide Shoe an seinem Platz zu sichern.
- Überprüfe, ob das Slide Shoe fest angebracht ist und nicht wackelt.

3. Verwendung:

- Verwende die Slide Shoes nur, wenn es notwendig ist und wie angegeben.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, wenn du die Feuerwaffe mit den angehängten Slide Shoes handhabst.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigung während der Benutzung, um sicherzustellen, dass sie sicher bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Slide Shoes gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe stattdessen Recyclingprogramme oder ausgewiesene Entsorgungsstellen für Zubehörteile von Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Slide Shoes vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht werden, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktnutzung wende dich bitte an den EUKontaktpunkt für Sicherheitsanfragen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängen von der ordnungsgemäßen Verwendung und Handhabung dieses Produkts ab.

Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES designed for specific firearm models. Your safety is our top priority. This guide provides essential information on the safe use, installation, and disposal of the product, ensuring compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the slide shoes are compatible with your specific firearm model before use.
- Always handle firearms with care and follow the manufacturer's safety instructions.
- Keep the slide shoes out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide shoes for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the slide shoes only as intended and as specified in this guide.
- Do not modify the slide shoes or use them in any manner not recommended by the manufacturer.
- Ensure that the firearm is unloaded and safe before attaching or detaching the slide shoes.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when handling firearms.
- Do not use the slide shoes if they show signs of damage or wear.
- Follow the specific compatibility guidelines to ensure proper fit and function:
 - SP102 fits Glock except G42
 - SP103 fits Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 fits S&W M&P Shield only
 - SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 fits Springfield XD, XDM only
 - SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm
 - SP108 fits FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 fits Sig Pro Series
 - SP111 fits Beretta 92
 - SP112 fits Beretta Cougar/PX4
 - SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 fits S&W M&P only
 - SP115 fits Glock 42 and Glock 43
 - SP116 fits Ruger® SR Series®
 - SP117 fits Bersa BP Series
 - SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 fits Ruger® LC Series®
 - SP120 fits Ruger® P Series™
 - SP121 fits CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 fits Sig Sauer P238
 - SP123 fits Sig Sauer P938
 - SP124 fits Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 fits S&W Sigma
 - SP127 fits S&W 3rd Generation .45
 - SP128 fits Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 fits FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 fits Kimber Solo Carry
 - SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 fits Sig Sauer P224
 - SP135 fits Kahr P45
 - SP136 fits HK VP9
 - SP137 fits Sig P290 RS
 - SP138 fits Grand Power P11 MK12
 - SP145 fits Ruger American
 - SP146 fits Beretta APX

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and slide shoes.

2. Installation:

- Align the slide shoe with the designated area on the firearm.
- Apply even pressure to secure the slide shoe in place.
- Doublecheck that the slide shoe is firmly attached and does not wobble.

3. Usage:

- Use the slide shoes only when necessary and as specified.
- Avoid using excessive force when handling the firearm with the slide shoes attached.
- Regularly check the attachment during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide shoes in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, check for recycling programs or designated disposal sites for firearms accessories.
- Ensure that the slide shoes are rendered unusable before disposal to prevent misuse.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the EU contact point for safety inquiries.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on the proper use and handling of this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE

Introducción

Gracias por elegir los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES diseñados para modelos de armas de fuego específicos. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro, la instalación y la eliminación del producto, asegurando el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los zapatos deslizantes sean compatibles con tu modelo específico de arma de fuego antes de usarlos.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las instrucciones de seguridad del fabricante.
- Mantén los zapatos deslizantes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los zapatos deslizantes en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de productos retirados y de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa los zapatos deslizantes solo como se indica y según lo especificado en esta guía.
- No modifiques los zapatos deslizantes ni los utilices de ninguna manera no recomendada por el fabricante.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura antes de colocar o quitar los zapatos deslizantes.
- Siempre usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado al manejar armas de fuego.
- No uses los zapatos deslizantes si muestran signos de daño o desgaste.
- Sigue las pautas de compatibilidad específicas para garantizar un ajuste y funcionamiento adecuados:
 - SP102 se ajusta a Glock excepto G42
 - SP103 se ajusta a Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield
 - SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM
 - SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm
 - SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 se ajusta a Sig Pro Series
 - SP111 se ajusta a Beretta 92
 - SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4
 - SP113 se ajusta a HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 se ajusta solo a S&W M&P
 - SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43
 - SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®
 - SP117 se ajusta a Bersa BP Series
 - SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®
 - SP120 se ajusta a Ruger® P Series™
 - SP121 se ajusta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 se ajusta a Sig Sauer P238
 - SP123 se ajusta a Sig Sauer P938
 - SP124 se ajusta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 se ajusta a S&W Sigma
 - SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45
 - SP128 se ajusta a Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry
 - SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 se ajusta a Sig Sauer P224
 - SP135 se ajusta a Kahr P45
 - SP136 se ajusta a HK VP9
 - SP137 se ajusta a Sig P290 RS
 - SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12
 - SP145 se ajusta a Ruger American
 - SP146 se ajusta a Beretta APX

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias y los zapatos deslizantes.

2. Instalación:

- Alinea el zapato deslizante con el área designada en el arma de fuego.
- Aplica presión uniforme para asegurar el zapato deslizante en su lugar.
- Verifica que el zapato deslizante esté firmemente adjunto y no se mueva.

3. Uso:

- Usa los zapatos deslizantes solo cuando sea necesario y según lo especificado.
- Evita usar fuerza excesiva al manejar el arma de fuego con los zapatos deslizantes adjuntos.
- Revisa regularmente la fijación durante el uso para asegurarte de que permanezca segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los zapatos deslizantes de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica programas de reciclaje o sitios de eliminación designados para accesorios de armas de fuego.
- Asegúrate de que los zapatos deslizantes sean inutilizables antes de la eliminación para prevenir su mal uso.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, consulta el punto de contacto de la UE para consultas de seguridad.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y la de los demás dependen del uso y manejo adecuado de este producto.

Guide de Sécurité pour SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE

Introduction

Merci d'avoir choisi les SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES conçues pour des modèles d'armes à feu spécifiques. Votre sécurité est notre priorité. Ce guide fournit des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire, l'installation et l'élimination du produit, garantissant ainsi la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que les chaussures de glissement sont compatibles avec votre modèle d'arme à feu spécifique avant utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les instructions de sécurité du fabricant.
- Gardez les chaussures de glissement hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les chaussures de glissement pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les chaussures de glissement uniquement comme prévu et tel que spécifié dans ce guide.
- Ne modifiez pas les chaussures de glissement et ne les utilisez pas d'une manière non recommandée par le fabricant.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant de fixer ou de détacher les chaussures de glissement.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation des armes à feu.
- Ne pas utiliser les chaussures de glissement si elles montrent des signes de dommage ou d'usure.
- Suivez les directives spécifiques de compatibilité pour assurer un bon ajustement et un bon fonctionnement :
 - SP102 convient aux Glock sauf G42
 - SP103 convient aux Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield
 - SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM
 - SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm
 - SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 convient à la série Sig Pro
 - SP111 convient aux Beretta 92
 - SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4
 - SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 convient uniquement aux S&W M&P
 - SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43
 - SP116 convient aux Ruger® SR Series®
 - SP117 convient aux Bersa BP Series
 - SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 convient aux Ruger® LC Series®
 - SP120 convient aux Ruger® P Series™
 - SP121 convient aux CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 convient aux Sig Sauer P238
 - SP123 convient aux Sig Sauer P938
 - SP124 convient aux Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 convient aux S&W Sigma
 - SP127 convient aux S&W 3ème génération .45
 - SP128 convient aux Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 convient aux Kimber Solo Carry
 - SP131 convient aux Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 convient aux Sig Sauer P224
 - SP135 convient aux Kahr P45
 - SP136 convient aux HK VP9
 - SP137 convient aux Sig P290 RS
 - SP138 convient aux Grand Power P11 MK12
 - SP145 convient aux Ruger American
 - SP146 convient aux Beretta APX

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécuritaire.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et les chaussures de glissement.

2. Installation :

- Alignez la chaussure de glissement avec la zone désignée sur l'arme à feu.
- Appliquez une pression uniforme pour sécuriser la chaussure de glissement en place.
- Vérifiez que la chaussure de glissement est fermement attachée et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Utilisez les chaussures de glissement uniquement lorsque cela est nécessaire et comme spécifié.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de la manipulation de l'arme à feu avec les chaussures de glissement attachées.
- Vérifiez régulièrement l'attachement pendant l'utilisation pour vous assurer qu'il reste sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les chaussures de glissement conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez plutôt les programmes de recyclage ou les sites d'élimination désignés pour les accessoires d'armes à feu.
- Assurez-vous que les chaussures de glissement sont rendues inutilisables avant de les éliminer pour prévenir tout usage abusif.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez vous référer au point de contact de l'UE pour les demandes de sécurité.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres dépendent d'une utilisation et d'une manipulation appropriées de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE

Introduzione

Grazie per aver scelto le SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES progettate per specifici modelli di armi da fuoco. La tua sicurezza è la nostra massima priorità. Questa guida fornisce informazioni essenziali sull'uso sicuro, l'installazione e lo smaltimento del prodotto, assicurando la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le slide shoes siano compatibili con il tuo specifico modello di arma da fuoco prima dell'uso.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui le istruzioni di sicurezza del produttore.
- Tieni le slide shoes fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le slide shoes per eventuali segni di usura o danni prima di ogni uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami e sulla sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza le slide shoes solo come previsto e specificato in questa guida.
- Non modificare le slide shoes o utilizzarle in un modo non raccomandato dal produttore.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e sicura prima di attaccare o staccare le slide shoes.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato quando maneggi le armi da fuoco.
- Non utilizzare le slide shoes se mostrano segni di danno o usura.
- Segui le linee guida specifiche di compatibilità per garantire una corretta vestibilità e funzionamento:
 - SP102 si adatta a Glock tranne G42
 - SP103 si adatta a Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 si adatta solo a S&W M&P Shield
 - SP105 si adatta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 si adatta solo a Springfield XD, XDM
 - SP107 si adatta a S&W 3rd Generation 9mm
 - SP108 si adatta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 si adatta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 si adatta alla serie Sig Pro
 - SP111 si adatta a Beretta 92
 - SP112 si adatta a Beretta Cougar/PX4
 - SP113 si adatta a HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 si adatta solo a S&W M&P
 - SP115 si adatta a Glock 42 e Glock 43
 - SP116 si adatta a Ruger® SR Series®
 - SP117 si adatta a Bersa BP Series
 - SP118 si adatta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 si adatta a Ruger® LC Series®
 - SP120 si adatta a Ruger® P Series™
 - SP121 si adatta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 si adatta a Sig Sauer P238
 - SP123 si adatta a Sig Sauer P938
 - SP124 si adatta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 si adatta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 si adatta a S&W Sigma
 - SP127 si adatta a S&W 3rd Generation .45
 - SP128 si adatta a Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 si adatta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 si adatta a Kimber Solo Carry
 - SP131 si adatta a Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 si adatta a Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 si adatta a Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 si adatta a Sig Sauer P224
 - SP135 si adatta a Kahr P45
 - SP136 si adatta a HK VP9
 - SP137 si adatta a Sig P290 RS
 - SP138 si adatta a Grand Power P11 MK12
 - SP145 si adatta a Ruger American
 - SP146 si adatta a Beretta APX

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari e le slide shoes.

2. Installazione:

- Allinea la slide shoe con l'area designata sull'arma da fuoco.
- Applica una pressione uniforme per fissare la slide shoe in posizione.
- Controlla che la slide shoe sia saldamente attaccata e non oscilli.

3. Uso:

- Utilizza le slide shoes solo quando necessario e come specificato.
- Evita di usare forza eccessiva quando maneggi l'arma da fuoco con le slide shoes attaccate.
- Controlla regolarmente l'attacco durante l'uso per assicurarti che rimanga sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le slide shoes in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Invece, verifica i programmi di riciclaggio o i siti di smaltimento designati per accessori per armi da fuoco.
- Assicurati che le slide shoes siano rese inutilizzabili prima dello smaltimento per prevenire un uso improprio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto dell'UE per le richieste di sicurezza.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono dall'uso e dalla gestione corretti di questo prodotto.

Turvallisuusohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, jotka on suunniteltu erityisiin asemalleihin. Turvallisuutesi on meille ensisijainen tavoite. Tämä opas tarjoaa olennaista tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä, varmistaen EU:n yleisen tuotesuojelulain (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että liukuva kenkä on yhteensopiva tietyn asemallisi kanssa ennen käyttöä.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata valmistajan turvallisuusohjeita.
- Pidä liukuvat kengät lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liukuvien kenkien kunto ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä liukuvia kenkiä vain tarkoitetulla tavalla ja tämän oppaan mukaisesti.
- Älä muokkaa liukuvia kenkiä tai käytä niitä muulla tavalla kuin valmistaja suosittelee.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen liukuva kenkien kiinnittämistä tai irrottamista.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE) käsitellessäsi aseita.
- Älä käytä liukuvia kenkiä, jos ne osoittavat vaurioita tai kulumista.
- Noudata erityisiä yhteensopivuusohjeita varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan:
 - SP102 sopii Glockille, paitsi G42
 - SP103 sopii Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 sopii S&W M&P Shield mallille
 - SP105 sopii Colt 1911:lle, Sig 1911:lle, Bersa Thunderille, Kimber Ultra Carry II:lle, Springfield EMP 9mm:lle, ParaOrdnance Carry 12:lle
 - SP106 sopii Springfield XD:lle, XDM:lle
 - SP107 sopii S&W 3. sukupolven 9mm:lle
 - SP108 sopii FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX), FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 sopii Sig Sauerille (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 sopii Sig Pro sarjalle
 - SP111 sopii Beretta 92:lle
 - SP112 sopii Beretta Cougar/PX4:lle
 - SP113 sopii HK USP/P2000/P30/P45:lle
 - SP114 sopii S&W M&P:lle
 - SP115 sopii Glock 42:lle ja Glock 43:lle
 - SP116 sopii Ruger® SR Series®:lle
 - SP117 sopii Bersa BP Series:lle
 - SP118 sopii Colt Mustang .380:lle, Kimber Micro Carry .380:lle
 - SP119 sopii Ruger® LC Series®:lle
 - SP120 sopii Ruger® P Series™:lle
 - SP121 sopii CZ75:lle, Baby Eaglelle, CZ P09:lle, Sphinx SDP Compactille
 - SP122 sopii Sig Sauer P238:lle
 - SP123 sopii Sig Sauer P938:lle
 - SP124 sopii Browning HiPowerille, FEG HiPowerille, Tokareville
 - SP125 sopii S&W .380 Bodyguardsille, Kahr P380:lle, Kimber Micro Carry 9:lle
 - SP126 sopii S&W Sigma:lle
 - SP127 sopii S&W 3. sukupolven .45:lle
 - SP128 sopii Steyer M40/MPS/M9A1:lle
 - SP129 sopii FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45):lle
 - SP130 sopii Kimber Solo Carrylle
 - SP131 sopii Walther P99/PPQ:lle, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite:lle
 - SP132 sopii Kahr P40/CW40/PM9:lle
 - SP133 sopii Sig Sauer P320:lle, Sig 250:lle
 - SP134 sopii Sig Sauer P224:lle
 - SP135 sopii Kahr P45:lle
 - SP136 sopii HK VP9:lle
 - SP137 sopii Sig P290 RS:lle
 - SP138 sopii Grand Power P11 MK12:lle
 - SP145 sopii Ruger Americanille
 - SP146 sopii Beretta APX:lle

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja liukuvat kengät.

2. Asennus:

- Aseta liukuva kenkä aseeseen merkittyyn kohtaan.
- Kohdista ja paina liukuva kenkä paikalleen.
- Tarkista, että liukuva kenkä on tiukasti kiinnitetty eikä heilu.

3. Käyttö:

- Käytä liukuvia kenkiä vain tarpeen mukaan ja ohjeiden mukaan.
- Vältä liiallista voimaa käsitellessäsi asetta liukuvien kenkien kanssa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitys käytön aikana varmistaaksesi, että se pysyy tukevana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä liukuvat kengät paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysohjelmat tai erikseen nimetyt hävityspaikat asevarusteille.
- Varmista, että liukuvat kengät on tehty käyttökelvottomiksi ennen hävittämistä väärinkäytön estämiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, ota yhteyttä EU:n turvallisuuskysymyksiin liittyvään yhteyspisteeseen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus riippuu tämän tuotteen oikeasta käytöstä ja käsittelystä.

Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES určené pro konkrétní modely zbraní. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Tento průvodce poskytuje základní informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, a to v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že slide shoes jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem zbraně před použitím.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.
- Držte slide shoes mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte slide shoes na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte informace o stažení výrobků a bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte slide shoes pouze tak, jak je zamýšleno a jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Neměňte slide shoes ani je nepoužívejte jiným způsobem, než doporučuje výrobce.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná před připevněním nebo odpojením slide shoes.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP) při manipulaci se zbraněmi.
- Nepoužívejte slide shoes, pokud vykazují známky poškození nebo opotřebení.
- Dodržujte specifické pokyny pro kompatibilitu, abyste zajistili správné uchycení a funkci:
 - SP102 pasuje na Glock kromě G42
 - SP103 pasuje na Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 pasuje pouze na S&W M&P Shield
 - SP105 pasuje na Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 pasuje pouze na Springfield XD, XDM
 - SP107 pasuje na S&W 3. generace 9mm
 - SP108 pasuje na FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 pasuje na Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 pasuje na Sig Pro Series
 - SP111 pasuje na Beretta 92
 - SP112 pasuje na Beretta Cougar/PX4
 - SP113 pasuje na HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 pasuje pouze na S&W M&P
 - SP115 pasuje na Glock 42 a Glock 43
 - SP116 pasuje na Ruger® SR Series®
 - SP117 pasuje na Bersa BP Series
 - SP118 pasuje na Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 pasuje na Ruger® LC Series®
 - SP120 pasuje na Ruger® P Series™
 - SP121 pasuje na CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 pasuje na Sig Sauer P238
 - SP123 pasuje na Sig Sauer P938
 - SP124 pasuje na Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 pasuje na S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 pasuje na S&W Sigma
 - SP127 pasuje na S&W 3. generace .45
 - SP128 pasuje na Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 pasuje na FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 pasuje na Kimber Solo Carry
 - SP131 pasuje na Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 pasuje na Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 pasuje na Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 pasuje na Sig Sauer P224
 - SP135 pasuje na Kahr P45
 - SP136 pasuje na HK VP9
 - SP137 pasuje na Sig P290 RS
 - SP138 pasuje na Grand Power P11 MK12
 - SP145 pasuje na Ruger American
 - SP146 pasuje na Beretta APX

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a slide shoes.

2. Instalace:

- Zarovnejte slide shoe s určenou oblastí na zbraní.
- Aplikujte rovnoměrný tlak, abyste zajistili slide shoe na místě.
- Zkontrolujte, zda je slide shoe pevně připevněna a nehoupe se.

3. Použití:

- Používejte slide shoes pouze v případě potřeby a jak je specifikováno.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při manipulaci se zbraní se připevněnými slide shoes.
- Pravidelně kontrolujte uchycení během používání, abyste zajistili, že zůstává pevné.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte slide shoes v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Místo toho zkontrolujte programy recyklace nebo určená místa pro likvidaci příslušenství k zbraním.
- Ujistěte se, že jsou slide shoes před likvidací znepřístupněny, aby se předešlo zneužití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání produktu se prosím obraťte na kontaktní místo EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních závisí na správném používání a manipulaci s tímto produktem.