

RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK

Critical Factory Replacement Part

MGW's replacement pusher block drops into your MGW Sight Pro or Range Master sight mover tools to replace a worn or damaged block and keep your tool operating correctly. The MGW sight tool replacement pusher block is machined from the same high-grade steel as the rest of your mover, and given the same durable, matte black finish. Installation is a simple, fast, drop-in process. Two versions of the replacement pusher block are available: 90-degree block is the standard part used with the majority of the sights you adjust with your MGW sight mover 30-degree block is specifically for use on Glock® and Hechler & Koch angled rear sights (and similar sights from other manufacturers) This is the pusher block ONLY - main tool is sold separately The MGW sight tool replacement pusher block helps to ensure your sight mover continues to deliver reliable service without risk of damage to your gun's expensive sights.



Attributes

- Name: RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000051
- Mfr. No.: MGWSP10
- Delivery weight: 0.118kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK](#)
- [English: RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Bloc de Poussée de Remplacement MGW](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco di Spinta Sostitutivo MGW](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla bloku popychacza MGW Range Master](#)
- [Suomi: RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání náhradního pusher bloku MGW](#)

Sicherheitshinweise für den RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK von MGW. Dieser PusherBlock ist ein wichtiges Zubehör für Ihre MGW Sight Pro oder Range Master Sichtverstellwerkzeuge. Um die Sicherheit und Funktionalität Ihres Werkzeugs zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie den PusherBlock nur mit kompatiblen MGW Sichtverstellwerkzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Verwendung des PusherBlocks geeignete Schutzausrüstung tragen, z. B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeiden Sie es, den PusherBlock in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen zu verwenden.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr MGW Sichtverstellwerkzeug sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfen Sie, ob der PusherBlock für Ihre Anwendung geeignet ist (90Grad oder 30Grad).

2. Installation

- Entfernen Sie den alten PusherBlock, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen PusherBlock vorsichtig in das Sichtverstellwerkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Block fest sitzt und sicher verbunden ist.

3. Nutzung

- Verwenden Sie das Sichtverstellwerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des PusherBlocks während der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll, sondern bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für Metallabfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK from MGW. This guide is designed to provide you with essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your replacement pusher block. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Always inspect the replacement pusher block for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Use the product in a welllit and stable environment to avoid mishaps.
- If you experience any issues or have concerns about the product, discontinue use and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using sight mover tools.
- Ensure that the firearm is unloaded and safe before attempting to adjust the sights.
- Avoid using excessive force when installing or using the pusher block to prevent injury or damage.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is within reach of the tool while in use.
- Do not modify the replacement pusher block or use it in a manner not specified in this guide.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your MGW Sight Pro or Range Master sight mover tool is clean and free from debris.
- Gather all necessary tools and safety equipment before beginning the installation.

2. Installation of Replacement Pusher Block:

- Remove the existing pusher block from your sight mover tool by following the manufacturer's instructions.
- Take the replacement pusher block and align it with the designated slot in the sight mover tool.
- Gently drop the replacement pusher block into place, ensuring it fits securely.
- Confirm that the block is properly seated and does not move when lightly tugged.

3. Usage:

- With the replacement pusher block installed, proceed to adjust the sights as needed.
- Follow the specific instructions for your sight mover tool to ensure proper operation.
- After use, clean the tool and replacement pusher block to maintain performance and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout pusher blocks in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK. Thank you for choosing MGW, and enjoy your tool!

Instructions de Sécurité pour le Bloc de Poussée de Remplacement MGW

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Poussée de Remplacement MGW. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le bloc de poussée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le bloc de poussée est compatible avec votre outil de déplacement de viseur MGW avant l'installation.
- Vérifiez régulièrement l'état du bloc de poussée pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laissez pas les enfants utiliser cet outil sans supervision d'un adulte.
- Stockez le bloc de poussée dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation de ce produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le bloc de poussée dans un environnement bien éclairé pour éviter les accidents.
- Ne forcez pas le bloc de poussée dans l'outil de déplacement si vous rencontrez une résistance.
- Portez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux lors de l'utilisation de l'outil.
- Évitez de toucher les parties mobiles de l'outil pendant son utilisation.
- Ne modifiez pas le bloc de poussée ou l'outil de déplacement de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre outil de déplacement de viseur MGW est propre et en bon état.
- Vérifiez que vous avez le bon modèle de bloc de poussée pour votre application.

2. Installation :

- Retirez l'ancien bloc de poussée de l'outil de déplacement.
- Insérez le bloc de poussée de remplacement à la place de l'ancien bloc.
- Assurez-vous que le bloc s'enclenche correctement et est sécurisé.

3. Utilisation :

- Utilisez le bloc de poussée pour ajuster les viseurs selon les besoins.
- Suivez les instructions spécifiques de votre outil de déplacement MGW pour un ajustement correct.
- Après utilisation, retirez le bloc de poussée si nécessaire et rangez-le dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bloc de poussée usé avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des produits métalliques.
- Si vous avez des doutes, contactez votre mairie pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre Bloc de Poussée de Remplacement MGW, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle de votre produit à portée de main lors de votre demande.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de votre Bloc de Poussée de Remplacement MGW.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco di Spinta Sostitutivo MGW

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco di Spinta Sostitutivo MGW. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento ottimale dei tuoi strumenti MGW Sight Pro o Range Master. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Verifica che il Blocco di Spinta Sostitutivo sia compatibile con il tuo strumento MGW prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il Blocco di Spinta Sostitutivo in un ambiente di lavoro ben illuminato.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Mantieni le mani asciutte e pulite durante l'uso per evitare scivolamenti.
- Non forzare il Blocco di Spinta Sostitutivo durante l'installazione; segui sempre le istruzioni.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi il vecchio Blocco di Spinta, se presente, seguendo le istruzioni specifiche del tuo strumento MGW.

2. Installazione:

- Seleziona il Blocco di Spinta Sostitutivo appropriato (90 gradi o 30 gradi) in base alle tue esigenze.
- Posiziona il Blocco di Spinta Sostitutivo nel suo alloggiamento.
- Assicurati che il blocco sia ben fissato e allineato correttamente.

3. Uso:

- Utilizza il tuo strumento MGW come indicato nel manuale di istruzioni.
- Controlla regolarmente il Blocco di Spinta Sostitutivo per segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Blocco di Spinta Sostitutivo nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare le autorità locali per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il Blocco di Spinta Sostitutivo MGW. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del tuo strumento.

Instrukcja bezpieczeństwa dla bloku popychacza MGW Range Master

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloku popychacza MGW Range Master. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić niezawodne działanie narzędzi MGW Sight Pro i Range Master. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcje.
- Używaj bloku popychacza wyłącznie w połączeniu z narzędziami MGW, do których jest przeznaczony.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan bloku popychacza, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj odpowiedniego bloku popychacza (90stopniowego lub 30stopniowego) w zależności od zastosowania.
- Upewnij się, że narzędzie jest wyłączone przed instalacją lub wymianą bloku popychacza.
- Podczas instalacji zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić innych części narzędzia.
- Nie używaj bloku popychacza, jeśli jest on uszkodzony lub zużyty.
- Nie próbuj modyfikować bloku popychacza ani używać go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że narzędzie MGW jest czyste i suche.
- Zidentyfikuj, który blok popychacza (90stopniowy lub 30stopniowy) jest odpowiedni do Twojego zastosowania.

2. Instalacja:

- Włóż blok popychacza do odpowiedniego miejsca w narzędziu.
- Upewnij się, że blok jest prawidłowo osadzony i stabilny.
- Sprawdź, czy narzędzie działa prawidłowo po wymianie bloku.

3. Użytkowanie:

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj działanie bloku popychacza.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Blok popychacza należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest to zabronione w Twojej okolicy.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali, aby upewnić się, że produkt jest utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, jego użytkowania lub instalacji, prosimy o kontakt z producentem. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa należy kierować do odpowiednich organów w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään ja asentamaan pusherblokkia turvallisesti ja oikein. Varmistamme, että tuote täyttää Euroopan unionin yleiset tuotesuojelusäännökset (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät pusherblokkia oikein ja turvallisesti, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Vaarat: Huomioi, että väärä käyttö tai asennus voi johtaa vaurioihin tai loukkaantumisiin.
- Erityiset kuluttajasuojat: Ole erityisen varovainen, jos tuotetta käyttävät lapset tai muut haavoittuvat ryhmät.
- EUyhteyspiste: Tuotteeseen liittyvissä turvallisuuskysymyksissä ota yhteyttä paikalliseen EUyhteyspisteeseen.
- Nopeammat ilmoitukset: Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää, jotta saat ajankohtaisia tietoja mahdollisesti vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä pusherblokkia vain sen tarkoitukseen, eli MGW Sight Pro tai Range Master näkötyökalujen kanssa.
- Tarkista, että työkalu on samassa kunnossa ennen käyttöä; vaurioituneet osat voivat aiheuttaa vaaran.
- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.
- Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja, erityisesti asennusvaiheessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Tarkista, että pusherblokki on oikea malli (90 asteen tai 30 asteen).

2. Asennus:

- Poista vanha tai vaurioitunut blokki MGW Sight Pro tai Range Master työkalusta.
- Aseta uusi pusherblokki paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Varmista, että pusherblokki liikkuu sujuvasti ja että se on tiukasti paikoillaan.

3. Käyttö:

- Käytä pusherblokkia vain suunnitellussa käytössä, eli tähtäinten säätämisessä.
- Varmista, että kaikki osat toimivat oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että pusherblokki on kunnossa ja ettei siinä ole vaurioita.

Jätteiden hävittämisohteet

- Hävitä vanha pusherblokki ja mahdolliset muut osat ympäristöystävällisesti.
- Seuraa paikallisia jätehuoltomääräyksiä ja ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä paikalliseen EUyhteyspisteeseen tai tarkista valmistajan verkkosivut.

Huomaa, että tämä on vain pusherblokki, ja päätyökalu myydään erikseen. Varmista, että käytät vain alkuperäisiä osia ja tarvikkeita tuotteen turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK

Introduktion

Tack för att du valt MGW:s RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK. Denna produkt är utformad för att säkerställa att ditt MGW Sight Pro eller Range Master siktrörelseverktyg fungerar effektivt och säkert. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa säker användning och för att undvika potentiella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att du handlar från en pålitlig och säker webbplats.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast MGW:s RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK med kompatibla verktyg (MGW Sight Pro eller Range Master).
- Kontrollera att blocket är korrekt installerat innan du använder verktyget.
- Undvik att använda blocket om det visar tecken på skador eller om det inte passar korrekt i verktyget.
- Använd skyddsglasögon och handskar under installation och användning för att skydda dig mot eventuella skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har rätt verktyg och en ren arbetsyta.
- Kontrollera att det nya pusher blocket är i gott skick och utan skador.

2. Installation

- Ta bort det gamla pusher blocket från ditt MGW siktrörelseverktyg.
- Placera det nya pusher blocket i verktyget, se till att det sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att blocket är korrekt installerat och att det inte finns några lösa delar.

3. Användning

- Använd verktyget som vanligt för att justera sikten.
- Om blocket verkar fungera dåligt eller om det finns motstånd, stoppa användningen omedelbart och kontrollera installationen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna delar enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MGW:s RANGE MASTER REPLACEMENT PUSHER BLOCK. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av våra produkter.

Pokyny pro bezpečné používání náhradního pusher bloku MGW

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náhradní pusher blok MGW. Tento produkt je navržen tak, aby nahradil opotřebovaný nebo poškozený blok ve vašich nástrojích MGW Sight Pro nebo Range Master. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl pusher blok používán pouze pro určené účely.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte pusher blok na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pusher blok pouze s kompatibilními nástroji (MGW Sight Pro nebo Range Master).
- Při práci s pusher blokem noste ochranné brýle a rukavice, abyste předešli zranění.
- Ujistěte se, že je nástroj stabilní a správně upevněný před použitím pusher bloku.
- Při manipulaci s mířidly buďte opatrní, abyste předešli jejich poškození.
- Nepoužívejte pusher blok, pokud je znečištěný nebo má mechanické poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte správný typ pusher bloku (90stupňový nebo 30stupňový) pro vaše mířidlo.
- Ujistěte se, že je váš nástroj MGW čistý a připravený k použití.

2. Instalace:

- Vložte náhradní pusher blok do nástroje MGW podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je blok správně usazen a zajištěn.
- Zkontrolujte, zda je vše správně upevněno, než začnete s nastavením mířidel.

3. Použití:

- Pomalu a opatrně nastavujte mířidla pomocí pusher bloku.
- Kontrolujte, zda nedochází k poškození mířidel během procesu.
- Po dokončení úpravy vyjměte pusher blok a zkontrolujte, zda je vše v pořádku.

Pokyny pro likvidaci

- Pusher blok je vyroben z kvalitní oceli a je možné jej recyklovat.
- Pokud se rozhodnete pusher blok vyřadit, dejte ho do odpadu určeného pro kovové materiály.
- Nevyhazujte pusher blok do běžného odpadu, abyste předešli znečištění životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti a používání produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu (např. číslo modelu a datum zakoupení).

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.