

1911 FRONT SIGHT ONLY SERRATED RAMP PLAIN BLK WIDE TENON - MGW 1911 FRONT SIGHT ONLY SERRATED RAMP PLAIN BLACK WIDE TENON

Front sight replaces a 1911 Auto's issue sights with minimum hassle. Corners and edges are rounded.



Attributes

- Name: MGW 1911 FRONT SIGHT ONLY SERRATED RAMP PLAIN BLACK WIDE TENON
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584007446
- Mfr. No.: MGW206W
- Color: Black
- Height: .195
- Make: 1911
- Model: Government,Officers,Commander
- Outline: None
- Style: Ramp,Serrated
- Width: .125
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die 1911 Front Sight Only Serrated Ramp Plain Black Wide Tenon](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 1911 Front Sight Only Serrated Ramp Plain Black Wide Tenon](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Delantera 1911 Ramp Serrated Plain Black Wide Tenon](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la mire avant uniquement serrée rampante en noir plain avec tenon large MGW](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Mire Anteriore 1911 Solo Ramp Scolpita Piana Nera con Tenone Largo](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla muszki 1911 FRONT SIGHT ONLY SERRATED RAMP PLAIN BLACK WIDE TENON](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Etutähtäimelle, Serrated Ramp Plain Black Wide Tenon](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Front Sight Only Serrated Ramp Plain Black Wide Tenon](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Přední mířidlo pouze s drážkovanou rampou, hladké černé, široké tenon](#)

Sicherheitsanleitung für die 1911 Front Sight Only Serrated Ramp Plain Black Wide Tenon

Einführung

Danke, dass du dich für die 1911 Front Sight Only Serrated Ramp Plain Black Wide Tenon von MGW entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es die Standardvisiere deines 1911 Autos mit minimalem Aufwand ersetzt. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen und verwandte Komponenten immer mit Sorgfalt.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Anpassung der Kimme entladen ist.
- Mache dich mit den spezifischen Sicherheitsmerkmalen und Bedienungsanleitungen deines 1911 Modells vertraut.
- Bewahre die Kimme an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern, auf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den entsprechenden Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Unsachgemäße Installation kann zu ungenauem Schießen oder Unfällen führen.
 - Die Verwendung des Produkts mit inkompatiblen Feuerwaffenmodellen kann Sicherheitsrisiken darstellen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem spezifischen 1911 Modell (Government, Commander, Officers) kompatibel ist.
 - Befolge alle Installationsanweisungen sorgfältig, um eine unsachgemäße Passform zu vermeiden.
- **Alterswarnungen:**
 - Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Beschaffe die notwendigen Werkzeuge: Schraubendreher, Kimmenpusher (falls erforderlich).
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Entfernung der alten Kimme:

- Verwende das passende Werkzeug, um die bestehende Frontsicht von deinem 1911 zu entfernen.
- Achte darauf, Kratzer oder Beschädigungen am Schlitten zu vermeiden.

3. Installation der neuen Kimme:

- Richte die neue Frontsicht an der Tenon auf dem Schlitten aus.
- Drücke oder klopfe die Kimme vorsichtig an ihren Platz, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzt.
- Überprüfe die Ausrichtung, bevor du sie vollständig sicherst.

4. Abschließende Überprüfungen:

- Überprüfe nach der Installation visuell die Kimme auf ordnungsgemäße Ausrichtung.
- Teste die Kimme, indem du in einer sicheren Umgebung trocken abdrückst, um sicherzustellen, dass keine Hindernisse vorhanden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn die Frontsicht irreparabel beschädigt wird, entsorge sie gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum Produkt besuche bitte die Website des Herstellers oder die verfügbaren KundenserviceRessourcen in deiner Region.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit der 1911 Front Sight Only Serrated Ramp Plain Black Wide Tenon. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for the 1911 Front Sight Only Serrated Ramp Plain Black Wide Tenon

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Front Sight Only Serrated Ramp Plain Black Wide Tenon by MGW. This product is designed to enhance your shooting experience by replacing the standard sights on your 1911 Auto with minimal hassle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related components with care.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or adjustment of the front sight.
- Familiarize yourself with the specific safety features and operational guidelines of your 1911 model.
- Store the front sight in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to inaccurate shooting or accidents.
 - Use of the product with incompatible firearm models may pose safety risks.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure compatibility with your specific 1911 model (Government, Commander, Officers).
 - Follow all installation instructions carefully to avoid improper fitting.
- **Age Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: screwdriver, sight pusher (if required).
- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Removal of Old Sight:

- Use the appropriate tool to remove the existing front sight from your 1911.
- Take care to avoid scratching or damaging the slide.

3. Installation of New Sight:

- Align the new front sight with the tenon on the slide.
- Gently press or tap the sight into place, ensuring it is seated properly.
- Check the alignment before securing it fully.

4. Final Checks:

- Once installed, visually inspect the sight for proper alignment.
- Test the sight by dry firing in a safe environment to ensure there are no obstructions.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the front sight becomes damaged beyond repair, dispose of it as per local electronic waste guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the product, please refer to the manufacturer's website or customer service resources available in your region.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your enhanced shooting experience with the 1911 Front Sight Only Serrated Ramp Plain Black Wide Tenon. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Delantera 1911 Ramp Serrated Plain Black Wide Tenon

Introducción

Gracias por elegir la Mira Delantera 1911 Ramp Serrated Plain Black Wide Tenon de MGW. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reemplazar las miras de serie de tu 1911 Auto con el mínimo esfuerzo. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los componentes relacionados con cuidado.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación o ajuste de la mira delantera.
- Familiarízate con las características de seguridad específicas y las pautas operativas de tu modelo 1911.
- Almacena la mira en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - La instalación incorrecta puede llevar a disparos imprecisos o accidentes.
 - El uso del producto con modelos de armas incompatibles puede representar riesgos de seguridad.
- **Evitando Peligros:**
 - Asegúrate de que sea compatible con tu modelo específico de 1911 (Government, Commander, Officers).
 - Sigue todas las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar un ajuste incorrecto.
- **Advertencias de Edad:**
 - Este producto está destinado solo para uso de adultos. Mantén fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: destornillador, empujador de miras (si es necesario).
- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Remoción de la Mira Antiguo:

- Usa la herramienta adecuada para quitar la mira delantera existente de tu 1911.
- Ten cuidado de no rayar o dañar la corredera.

3. Instalación de la Nueva Mira:

- Alinea la nueva mira delantera con el tenón en la corredera.
- Presiona o golpea suavemente la mira en su lugar, asegurándote de que esté bien asentada.
- Verifica la alineación antes de asegurarlo completamente.

4. Chequeos Finales:

- Una vez instalada, inspecciona visualmente la mira para verificar la alineación correcta.
- Prueba la mira disparando en seco en un entorno seguro para asegurarte de que no haya obstrucciones.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si la mira se daña más allá de la reparación, deséchala según las pautas locales de residuos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente disponibles en tu región.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Disfruta de tu mejorada experiencia de tiro con la Mira Delantera 1911 Ramp Serrated Plain Black Wide Tenon. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

Guide de sécurité pour la mire avant uniquement serrée rampante en noir plain avec tenon large MGW

Introduction

Merci d'avoir choisi la mire avant uniquement serrée rampante en noir plain avec tenon large de MGW. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en remplaçant les visées standard de votre 1911 Auto avec un minimum de tracas. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Manipulez toujours les armes à feu et les composants associés avec soin.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant l'installation ou l'ajustement de la mire avant.
- Familiarisez-vous avec les caractéristiques de sécurité spécifiques et les directives opérationnelles de votre modèle 1911.
- Rangez la mire dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Risques potentiels :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner une précision de tir inexacte ou des accidents.
 - L'utilisation du produit avec des modèles d'armes à feu incompatibles peut poser des risques pour la sécurité.
- **Éviter les risques :**
 - Assurez-vous de la compatibilité avec votre modèle 1911 spécifique (Government, Commander, Officers).
 - Suivez toutes les instructions d'installation avec soin pour éviter un ajustement incorrect.
- **Avertissements d'âge :**
 - Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Gardez-le hors de portée des enfants.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : tournevis, pusher de mire (si nécessaire).
- Assurez-vous que votre arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Retrait de l'ancienne mire :

- Utilisez l'outil approprié pour retirer la mire avant existante de votre 1911.
- Faites attention à ne pas rayer ou endommager la glissière.

3. Installation de la nouvelle mire :

- Alignez la nouvelle mire avant avec le tenon sur la glissière.
- Appuyez doucement ou tapotez la mire en place, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Vérifiez l'alignement avant de la fixer complètement.

4. Contrôles finaux :

- Une fois installée, inspectez visuellement la mire pour vérifier son alignement.
- Testez la mire en faisant un tir à sec dans un environnement sûr pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstructions.

Instructions d'élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si la mire devient endommagée au-delà de la réparation, éliminez-la conformément aux directives locales sur les déchets électroniques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant le produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de service client disponibles dans votre région.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre expérience de tir améliorée avec la mire avant uniquement serrée rampante en noir plain avec tenon large. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Mire Anteriore 1911 Solo Ramp Scolpita Piana Nera con Tenone Largo

Introduzione

Grazie per aver scelto la Mire Anteriore 1911 Solo Ramp Scolpita Piana Nera con Tenone Largo di MGW. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro sostituendo le mire standard del tuo 1911 Auto con il minimo sforzo. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco e i componenti correlati con cura.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della regolazione della mire anteriore.
- Familiarizzati con le specifiche caratteristiche di sicurezza e le linee guida operative del tuo modello 1911.
- Conserva la mire anteriore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:**
 - Un'installazione impropria può portare a spari imprecisi o incidenti.
 - L'uso del prodotto con modelli di armi non compatibili può comportare rischi per la sicurezza.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Assicurati della compatibilità con il tuo specifico modello 1911 (Government, Commander, Officers).
 - Segui attentamente tutte le istruzioni di installazione per evitare un montaggio improprio.
- **Avvertenze di Età:**
 - Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso degli adulti. Tienilo fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: cacciavite, estraattore di mire (se necessario).
- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Rimozione della Vecchia Mire:

- Utilizza lo strumento appropriato per rimuovere la mire anteriore esistente dal tuo 1911.
- Fai attenzione a non graffiare o danneggiare il carrello.

3. Installazione della Nuova Mire:

- Allinea la nuova mire anteriore con il tenone sul carrello.
- Premi delicatamente o batti la mire in posizione, assicurandoti che sia correttamente posizionata.
- Controlla l'allineamento prima di fissarla completamente.

4. Controlli Finali:

- Una volta installata, ispeziona visivamente la mire per verificarne il corretto allineamento.
- Prova la mire eseguendo un colpo a secco in un ambiente sicuro per assicurarti che non ci siano ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se la mire anteriore diventa danneggiata oltre la riparazione, smaltiscila secondo le linee guida locali sui rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il prodotto, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o le risorse di assistenza clienti disponibili nella tua regione.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con la Mire Anteriore 1911 Solo Ramp Scolpita Piana Nera con Tenone Largo. Dai sempre priorità alla sicurezza e a una gestione responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja bezpieczeństwa dla muszki 1911 FRONT SIGHT ONLY SERRATED RAMP PLAIN BLACK WIDE TENON

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór muszki 1911 FRONT SIGHT ONLY SERRATED RAMP PLAIN BLACK WIDE TENON od MGW. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego poprzez zastąpienie standardowych celowników w Twoim 1911 Auto przy minimalnym wysiłku. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną oraz jej elementy z ostrożnością.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją muszki.
- Zapoznaj się z konkretnymi funkcjami bezpieczeństwa oraz zasadami obsługi swojego modelu 1911.
- Przechowuj muszkę w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczegółne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do niecelnego strzelania lub wypadków.
 - Używanie produktu z niekompatybilnymi modelami broni palnej może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim konkretnym modelem 1911 (Government, Commander, Officers).
 - Dokładnie przestrzegaj wszystkich instrukcji instalacji, aby uniknąć niewłaściwego dopasowania.
- **Ostrzeżenia wiekowe:**
 - Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku dorosłych. Trzymać z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz niezbędne narzędzia: śrubokręt, pusher do muszki (jeśli wymagany).
- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Usunięcie starej muszki:

- Użyj odpowiedniego narzędzia, aby usunąć istniejącą muszkę z Twojego 1911.
- Staraj się unikać zarysowań lub uszkodzeń zamka.

3. Instalacja nowej muszki:

- Wyrównaj nową muszkę z tenonem na zamku.
- Delikatnie wciśnij lub stuknij muszkę na miejsce, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Sprawdź wyrównanie przed całkowitym zabezpieczeniem.

4. Ostateczne kontrole:

- Po zainstalowaniu, wizualnie sprawdź muszkę pod kątem prawidłowego wyrównania.
- Przetestuj muszkę, wykonując strzały próbne w bezpiecznym otoczeniu, aby upewnić się, że nie ma żadnych przeszkód.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Jeśli muszka ulegnie uszkodzeniu, które uniemożliwia jej naprawę, utylizuj ją zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta dostępnymi na stronie internetowej producenta lub w Twoim regionie.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te zasady bezpieczeństwa. Ciesz się poprawionym doświadczeniem strzeleckim z muszką 1911 FRONT SIGHT ONLY SERRATED RAMP PLAIN BLACK WIDE TENON. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną.

Turvaohjeet 1911 Etutähtäimelle, Serrated Ramp Plain Black Wide Tenon

Johdanto

Kiitos, että valitsit MGW:n 1911 Etutähtäimen, Serrated Ramp Plain Black Wide Tenon. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi vaihtamalla standarditähtäimet 1911 Auto mallissasi vähäisellä vaivalla. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina tuliaseita ja niihin liittyviä osia huolellisesti.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen etutähtäimen asennusta tai säätämistä.
- Tutustu omaan 1911malliisi liittyviin turvallisuusominaisuuksiin ja käyttöohjeisiin.
- Säilytä etutähtäin turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate palvelusta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Mahdolliset Vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa epätarkkaan ampumiseen tai onnettomuuksiin.
 - Tuotteen käyttäminen yhteensopimattomissa tuliaseissa voi aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Varmista yhteensopivuus oman 1911mallisi (Government, Commander, Officers) kanssa.
 - Noudata kaikkia asennusohjeita huolellisesti välttääksesi väärän asennuksen.
- **Ikävaroitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä lasten ulottumattomissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, sight pusher (tarvittaessa).
- Varmista, että tuliaseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Vanhan Tähtäimen Poisto:

- Käytä sopivaa työkalua poistaaksesi olemassa oleva etutähtäin 1911:stäsi.
- Varo naarmuttamasta tai vahingoittamasta liukua.

3. Uuden Tähtäimen Asennus:

- Aseta uusi etutähtäin liukujen tenoniin.
- Paina tai napauta tähtäintä varovasti paikalleen varmistaen, että se on kunnolla istutettu.
- Tarkista kohdistus ennen kuin varmistat sen täysin.

4. Lopulliset Tarkastukset:

- Kun tähtäin on asennettu, tarkista visuaalisesti sen kohdistus.
- Testaa tähtäintä kuivaamalla turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, ettei esteitä ole.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos etutähtäin vaurioituu korjaamattomaksi, hävitä se paikallisten sähköromusääntöjen mukaisesti.

Lisätietoa

Mikäli sinulla on kysymyksiä tuotteesta, viittaa valmistajan verkkosivuille tai asiakaspalveluresursseihin, jotka ovat saatavilla alueellasi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti parannetusta ampumiskokemuksesta 1911 Etutähtäimen, Serrated Ramp Plain Black Wide Tenon kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen tuliaseiden käsittely.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Front Sight Only Serrated Ramp Plain Black Wide Tenon

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Front Sight Only Serrated Ramp Plain Black Wide Tenon från MGW. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ersätta standardsikten på din 1911 Auto med minimal ansträngning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och relaterade komponenter med försiktighet.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av framsikt.
- Bekanta dig med de specifika säkerhetsfunktionerna och driftanvisningarna för din 1911modell.
- Förvara framsiktet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till felaktig skytte eller olyckor.
 - Användning av produkten med inkompatibla skjutvapenmodeller kan medföra säkerhetsrisker.
- **Undvika faror:**
 - Se till att produkten är kompatibel med din specifika 1911modell (Government, Commander, Officers).
 - Följ alla installationsanvisningar noggrant för att undvika felaktig passform.
- **Åldersvarningar:**
 - Denna produkt är avsedd för vuxen användning endast. Håll den utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, siktskytt (om det krävs).
- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Borttagning av gammalt sikte:

- Använd lämpligt verktyg för att ta bort det befintliga framsiktet från din 1911.
- Var försiktig så att du undviker att repa eller skada sliden.

3. Installation av nytt sikte:

- Justera det nya framsiktet med tenonen på sliden.
- Tryck eller knacka försiktigt sikte på plats, och se till att det sitter ordentligt.
- Kontrollera justeringen innan du säkrar det helt.

4. Slutkontroller:

- När det är installerat, inspektera visuellt sikte för korrekt justering.
- Testa sikte genom att torrskjuta i en säker miljö för att säkerställa att det inte finns några hinder.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuellt förpackningsmaterial enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om framsiktet blir skadat bortom reparation, kassera det enligt lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser som finns tillgängliga i din region.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din förbättrade skytteupplevelse med 1911 Front Sight Only Serrated Ramp Plain Black Wide Tenon. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Přední mířidlo pouze s drážkovanou rampou, hladké černé, široké tenon

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Přední mířidlo pouze s drážkovanou rampou, hladké černé, široké tenon od MGW. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že nahradí standardní mířidla na vašem 1911 Auto s minimálními obtížemi. Přečtěte si prosím tuto příručku k bezpečnosti pečlivě, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi a souvisejícími komponenty s opatrností.
- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou předního mířidla.
- Seznamte se s konkrétními bezpečnostními funkcemi a provozními pokyny pro váš model 1911.
- Uložte přední mířidlo na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k nepřesnému střelbě nebo nehodám.
 - Použití produktu s nekompatibilními modely palných zbraní může představovat bezpečnostní rizika.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Ujistěte se o kompatibilitě s vaším konkrétním modelem 1911 (Government, Commander, Officers).
 - Pečlivě dodržujte všechny pokyny k instalaci, abyste se vyhnuli nesprávnému uchycení.
- **Varování pro věkovou skupinu:**
 - Tento produkt je určen pouze pro dospělé. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák, stlačovač mířidel (pokud je potřeba).
- Ujistěte se, že je vaše palná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.

2. Odstranění starého mířidla:

- Použijte vhodný nástroj k odstranění stávajícího předního mířidla z vašeho 1911.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli poškrábání nebo poškození závěru.

3. Instalace nového mířidla:

- Zarovnejte nové přední mířidlo s tenonem na závěru.
- Jemně zatlačte nebo poklepejte mířidlo na místo, ujistěte se, že je správně usazeno.
- Zkontrolujte zarovnání před úplným upevněním.

4. Konečné kontroly:

- Po instalaci vizuálně zkontrolujte mířidlo, zda je správně zarovnané.
- Otestujte mířidlo suchým výstřelem v bezpečném prostředí, abyste zajistili, že nejsou žádné překážky.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud se přední mířidlo poškodí natolik, že není opraveno, zlikvidujte jej podle místních pokynů pro elektronický odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznické služby dostupné ve vaší oblasti.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si vylepšený zážitek ze střelby s 1911 Přední mířidlo pouze s drážkovanou rampou, hladké černé, široké tenon. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení s palnými zbraněmi.