

Verstellbare hintere Kimmen für 1911 - Hintere Kimmen, PB passend für Colt

[Kurzwaffen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Kommen](#)

Flache Montage; Vollständig verstellbar

CNC-gefräster, Stahl, Kimme mit Novaks berühmtem, flachem Design und der zusätzlichen Vielseitigkeit von Höhen- und Seitenverstellungen. Der Set-Schraube ermöglicht eine Driftanpassung für die Seitenverstellung; die Höhenschraube stoppt sicher und klickt hörbar für eine einfache Feinjustierung. Die glatten, konturierten Kanten haben weniger Chance, sich zu verhaken. Die Visiere sind aus CNC-gefrästem Stahl und werden im Werksdovetail montiert.



Eigenschaften

- Name: [Hintere Kimmen, PB passend für Colt](#)
- Hersteller: [NOVAK](#)
- Artikel-Nr.: 625000009
- Herst.-Nr.: ALM01
- Art: Adjustable,Low-Profile
- Farbe der Visierung: Black
- Modell: Commander,Government,Officers
- Waffentyp: 1911
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 104mm
- UPC: 765595551008

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für NOVAK 1911 Adjustable Rear Sights
- Über uns

Sicherheitshinweise für NOVAK 1911 Adjustable Rear Sights

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der NOVAK 1911 Adjustable Rear Sights. Diese Visiere sind speziell für ColtModelle konzipiert und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Schussgenauigkeit zu verbessern. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie die Visiere nur in Verbindung mit kompatiblen Waffenmodellen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, die Visiere nicht zu stark zu verstehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Werkzeuge zur Einstellung der Visiere.
- Stellen Sie sicher, dass die Visiere fest montiert sind, bevor Sie die Waffe benutzen.
- Verwenden Sie die Visiere nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion bemerken.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Montage:**
 - Entfernen Sie die alten Visiere gemäß den Herstelleranweisungen.
 - Platzieren Sie die NOVAK Visiere im Werksdovetail.
 - Ziehen Sie die SetSchraube für die Driftanpassung vorsichtig an.
3. **Höhen und Seitenverstellung:**
 - Verwenden Sie die Höhenschraube für die vertikale Anpassung. Diese stoppt sicher und klickt hörbar für eine einfache Feinjustierung.
 - Verwenden Sie die SetSchraube für die Seitenverstellung.

Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Schießen die Justierung der Visiere.
- Üben Sie verantwortungsbewusst und sicher im Umgang mit Ihrer Waffe.
- Achten Sie darauf, dass die Visiere nicht beschädigt werden, wenn Sie die Waffe transportieren oder lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der NOVAK 1911 Adjustable Rear Sights wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen, um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage zu gewährleisten.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in NOVAK Produkte. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit beim Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de