

Auswerfer für Mossberg® 500 - Auswerfer 12 GA brüniert

[Flinten Teile](#) > [Ersatzteile für Receiver und System](#) > [Ersatzteile für Ejector](#) > [Auswerfer](#)

Ersatz-Ejektor von der Fabrik für Mossberg 500, 590 und Maverick 88, geeignet für 12 Gauge und 20 Gauge.



Eigenschaften

- Name: [Auswerfer 12 GA brüniert](#)
- Hersteller: [MOSSBERG](#)
- Artikel-Nr.: 631000120
- Herst.-Nr.:
- Modell: 500,590
- Waffentyp: Mossberg
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Ejektor für Mossberg® 500 Sicherheitsanweisungen](#)
- [Über uns](#)

Ejektor für Mossberg® 500

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Ejektor für Mossberg® 500 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du den Ejektor verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Ejektor mit deinem MossbergModell (500, 590 oder Maverick 88) kompatibel ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte den Ejektor und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Ejektor auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den örtlichen Behörden und informiere dich über Rückrufupdates.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Ejektor installierst oder überprüfst.
- Versuche nicht, den Ejektor oder andere Komponenten der Feuerwaffe zu modifizieren.
- Verwende nur OriginalErsatzteile für deine MossbergFeuerwaffe.
- Wenn du auf Probleme stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation (z. B. Schraubendreher).

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Ejektor gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte den neuen Ejektor an den Befestigungspunkten der Feuerwaffe aus.
- Befestige den Ejektor sicher mit den entsprechenden Schrauben oder Befestigungselementen.
- Überprüfe, ob der Ejektor ordnungsgemäß installiert und sicher ist.

3. Nutzung:

- Lade die Feuerwaffe mit der entsprechenden Munition (12 Gauge oder 20 Gauge).
- Befolge die standardmäßigen Betriebsverfahren beim Abfeuern der Feuerwaffe.
- Überprüfe nach der Nutzung den Ejektor, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Ejektor gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Ejektor nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanfragen zum Ejektor für Mossberg® 500 besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen. Stelle immer sicher, dass du die aktuellsten Informationen zu Sicherheit und Rückrufen hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner MossbergFeuerwaffe und ihren Komponenten gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de